

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΙΓΚΟΥΙΝΩΝ (PENGUIN AWARENESS DAY) ΣΤΙΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ


26 ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΥΣ



1. ΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΔΕΚΑΟΧΤΩ ΕΙΔΗ ΠΙΓΚΟΥΙΝΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΤΕΡΗ ΗΠΕΙΡΟ. ΚΑΙ ΤΑ 18 ΕΙΔΗ ΠΙΓΚΟΥΙΝΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ.

2. ΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΕΙΔΟΣ, ΜΕ ΥΨΟΣ ΣΧΕΔΟΝ 1,2 ΜΕΤΡΑ ΕΝΩ ΖΥΓΙΖΕΙ 40 ΚΙΛΑ. ΤΟ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΙΚΡΟΣ ΜΠΛΕ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 40 ΕΚΑΤΟΣΤΑ.

3. ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ ΕΙΔΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ ΓΚΕΝΤΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 35 ΧΛΜ/ΩΡΑ.



ΧΑΡΤΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ

ΠΑΓΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΙΓΚΟΥΙΝΩΝ

4. Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΣ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΥΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 500 ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΕΠΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 22 ΛΕΠΤΑ.

5. ΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΠΗΔΟΥΝ ΜΕΣΑ ΚΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ, ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΑΡΚΕΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΡΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΟΜΩΣ ΣΤΟΥΣ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΥΣ ΝΑ ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΑ, ΝΑ ΑΝΑΠΝΕΟΥΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΙ ΤΟΣΟ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΑ ΤΟΥΣ.

6. ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΟΥΡΑΖΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΓΛΙΣΤΡΟΥΝ ΣΤΟ ΧΙΟΝΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ ΤΟΥΣ.



7. ΤΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΝΟΣ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΣΥΝΗΘΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΘΕΜΑ ΚΑΜΟΥΦΛΑΖ. ΑΠΟ ΨΗΛΑ, Η ΜΑΥΡΗ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΒΑΘΗ ΤΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ. ΑΠΟ ΧΑΜΗΛΑ, Η ΛΕΥΚΗ ΚΟΙΛΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

8. ΤΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΡΕΘΕΙ, ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 60 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΟΓΟΝΟΣ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΠΟΥ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΠΕΖΗΣΕ ΤΗΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ.





9. ΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΚΑΤΑΠΙΝΟΥΝ ΠΟΛΥ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ ΕΝΩ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΨΑΡΙΑ, ΑΛΛΑ ΕΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΔΕΝΑΣ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥΣ - Ο ΥΠΕΡΚΟΓΧΙΟΣ ΑΔΕΝΑΣ - ΦΙΛΤΡΑΡΕΙ ΤΟ ΑΛΜΥΡΟ ΝΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΤΟ ΕΚΚΡΙΝΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΡΑΜΦΩΝ ΤΟΥΣ Ή ΜΕ ΤΟ ΦΤΕΡΝΙΣΜΑ.

10. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΟΥΛΙΑ - ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΑΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΜΕΡΙΚΑ ΦΤΕΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ - Η ΕΚΔΥΣΗ ΤΩΝ ΠΙΓΚΟΥΙΝΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΑΧΥΤΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΑΡΚΩΝΤΑΣ ΜΟΝΟ 34 ΜΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ. ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΦΤΕΡΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΤΑΝ ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΧΟΥΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ 1/3 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ. ΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΤΕΡΙΑ ΓΙΑ 3 ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΕΝΩ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΠΤΕΡΟΡΡΟΙΑ.



11. ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΠΙΓΚΟΥΙΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΙΚΙΕΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΧΙΛΙΑ ΠΟΥΛΙΑ.

12. ΑΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΔΟΣ, ΠΟΛΛΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΘΑ ΖΕΥΓΑΡΩΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΚΑΘΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.

13 ΟΜΟΙΩΣ, ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΦΩΛΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΥΧΝΑ ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ.

14. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΦΩΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΓΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΒΟΤΣΑΛΑ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΑ ΦΤΕΡΑ. ΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΠΙΓΚΟΥΪΝΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ΕΠΩΖΟΥΝ ΕΝΑ ΑΥΓΟ ΚΑΘΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΤΟΥΣ. ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΧΑΛΑΡΗ ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΙΣ ΦΤΕΡΑ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΙΜΟΦΟΡΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΑΥΓΟ ΖΕΣΤΟ.

15. ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ, ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΩΑΣΗ ΤΩΝ ΑΥΓΩΝ ΕΝΩ ΤΑ ΘΗΛΥΚΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΓΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ. ΜΟΛΙΣ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΤΟ ΜΙΚΡΟ, Ο ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΤΟ ΤΑΪΖΕΙ ΜΕ ΓΑΛΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΣΟΦΑΓΟ ΤΟΥ.

16. ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ - ΤΟΣΟ ΤΑ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ ΘΗΛΥΚΑ- ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ ΟΤΟΥ ΟΙ ΝΕΟΣΣΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΙΣΧΥΡΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΚΥΝΗΓΟΥΝ ΦΑΓΗΤΟ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ.

17. ΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΔΙΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 130 ΧΛΜ. ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΣΤΑ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΑ ΜΙΚΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ.

18. ΑΝ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣΣΟΣ ΕΝΟΣ ΘΗΛΥΚΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΥ ΠΕΘΑΝΕΙ, ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΞΕΝΟΥ.

19. ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΟΡΑΤΩΝ ΑΥΤΙΩΝ, ΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΚΟΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.

20. Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΩΝΥΜΗ ΓΡΑΠΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΤΑΛΟ ΑΝΤΟΝΙΟ ΠΙΓΚΑΦΕΤΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΦΕΡΔΙΝΑΝΔΟ ΜΑΓΓΕΛΑΝΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟ 1520. ΕΝΤΟΠΙΣΕ ΤΑ ΠΤΗΝΑ ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΡΥΝΤΑ ΤΟΜΒΟ ΣΤΗΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΕ «ΠΕΡΙΕΡΓΕΣ ΧΗΝΕΣ».



21. ΕΙΧΕ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΒΑΣΚΟ ΝΤΕ ΓΚΑΜΑ ΤΟ 1497 ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΛΠΙΔΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΤΙ ΠΤΗΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΤΑΝΕ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΑ ΟΣΟ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΠΙΕΣ.



22. ΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΑΠΟ ΖΩΑ ΣΕ ΣΤΕΡΕΟ ΕΔΑΦΟΣ, ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΚΑΝΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΦΙΛΙΚΟΥΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ.


23. ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ - ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΖΕΣΤΑ - ΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΦΤΕΡΑ ΤΟΥΣ ΠΑΓΙΔΕΥΟΥΝ ΕΝΑ ΣΤΡΩΜΑ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΩΣ ΜΟΝΩΣΗ, ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΑΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΝΩ ΚΟΛΥΜΠΟΥΝ.

24. ΤΟΝ 16Ο ΑΙΩΝΑ, Η ΛΕΞΗ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ ΑΝΑΦΕΡΟΤΑΝ ΣΤΑ ΠΤΗΝΑ GREAT AUKS (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: PINGUINUS IMPENNIS), ΕΝΑ ΠΛΕΟΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΕ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΑΝΑΔΑ. ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΘΕΑΘΗΚΕ ΣΤΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ REYKJANES ΣΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΣΤΙΣ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 1844. ΤΟΤΕ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΖΕΥΓΑΡΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΠΙΑΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΕΚΚΟΛΑΠΤΑΝ ΤΟ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ!

ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΕΨΑΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ, ΕΙΔΑΝ ΤΑ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΑ ΠΟΥΛΙΑ ΠΟΥ ΕΜΟΙΑΖΑΝ ΛΙΓΟ ΜΕ ΑΥΤΑ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΚΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΥΣ.

25. Η ΣΗΜΑΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΗΜΑΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΕΝΑ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟ. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΝΑΣ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΣ MACARONI ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣΗΜΟ ΤΟΥ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΜΙΑ ΦΩΚΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΤΑΡΑΝΔΟ

26. ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΩΡΑ ΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Η ΑΠΟΡΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΝΟΜΑΣΤΗΚΑΝ ΕΤΣΙ ΟΙ ΠΙΓΚΟΥΙΝΟΙ MACARONI. ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΤΡΙΧΩΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟ ΟΜΩΝΥΜΟ ΧΤΕΝΙΣΜΑ.



20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ



ΕΚΤΑΚΤΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΠΙΓΚΟΥΙΝΩΝ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ