




ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡ. Δ/ΝΣΗ Π. & Δ.ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ



**2° ΠΡΟΤΥΠΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΛΟΥ**

ΣΤΑΔΙΟΥ 1 ΤΚ 38222
Τηλέφωνο: 24210 – 71004
Fax: 24210 - 72316

Email: mail@2gym-volou.mag.sch.gr

Πληροφορίες: Απόστολος Ζαχαρός

Βόλος 24/04//2023

Αρ. πρωτ.

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ/ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ.

Θέμα : «Προκήρυξη κατάθεσης κλειστών προσφορών για προμήθεια και τοποθέτηση ταμπλό μπασκέτας ολυμπιακού τύπου στο 2° Πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου και 2ο Πρότυπο Λύκειο Βόλου».

Το 2° Γυμνάσιο Βόλου, Σταδίου 1, Βόλος ,ΤΚ38222 ,τηλ 2421071004 ζητά κατάθεση κλειστών προσφορών για άμεση αγορά και τοποθέτηση ενός ταμπλό για μπασκέτα ολυμπιακού τύπου. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς. Την κατάθεση της προσφοράς μπορείτε να την παραδίδετε στο σχολείο, στον Διευθυντή, καθημερινά από ώρα 09:30 έως 12:00 μ. μέχρι την Τρίτη **02/05/2023 και ώρα 12.00**. Η προσφορά θα πρέπει να έχει τα παρακάτω ποιοτικά/τεχνικά χαρακτηριστικά και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός προμήθειας και τοποθέτησης είναι 1674,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Συγκεκριμένα:

Το ταμπλό να έχει εξωτερικές διαστάσεις 1800 x 1050 mm. Ο σκελετός του να είναι από μορφοσωλήνα 50 x 25 mm πάχους 1,5mm. Ο σκελετός να απαρτίζεται από το εξωτερικό πλαίσιο διαστάσεων 1800 x 1050 mm και από το εσωτερικό πλαίσιο διαστάσεων 590 x 450 mm. Το εξωτερικό πλαίσιο να συνδέεται με το εσωτερικό με δύο κατακόρυφα ενισχυτικά δεσίματα από λάμα 25x5mm και με τη γλισιέρα. Η γλισιέρα να αποτελείται από 2 οριζόντιες λάμες διαστάσεων (Μ/Π) 210 mm x 60mm πάχους 5mm και 4 κατακόρυφα μασίφ σίδηρο (καρέ) 12 x 12 μήκους 52 cm . Τα καρέ να δημιουργούν 2 οδηγούς για την διαδρομή της κατακόρυφης ολίσθησης του ταμπλό. Η διάταξη της γλισιέρας να επιτρέπει την ακριβή κατακόρυφη τοποθέτησή της. Επίσης, να προσφέρει τη δυνατότητα μελλοντικής επαναρρυθμίσεώς της σε περιπτώσεις τροποποίησης του αγωνιστικού χώρου (π.χ. ειδικός επιπλέον τάπητας, νέος ασφαλτοτάπητας κ.λπ.). Το ταμπλό να είναι από Plexiglass διαφανές πάχους 10 mm ή 12mm. Ανάμεσα στο σκελετό και στο Plexiglass παρεμβάλλεται ειδικό λάστιχο λευκού χρώματος ,πάχους 3mm για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών. Το Plexiglass να στερεώνεται στο σκελετό με βίδες φρεζάτες 6 x 45mm. Στην επιφάνεια εφαρμογής στεφάνι-Plexiglass-γλισιέρα, κόβεται το τμήμα του Plexiglass και επανατοποθετείται. Η κατασκευή του ταμπλό να συμπληρώνεται με τις αντηρίδες, οι οποίες συνδέουν το άνω μέρος του ταμπλό με την πίσω άκρη του ευθύγραμμου τμήματος του κορμού του ταμπλό κατά τη

διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα ή του παιχνιδιού.. Η κατώτερη πλευρά του ταμπλό πρέπει να απέχει 2900 mm από την επιφάνεια του αγωνιστικού χώρου.

Το στεφάνι να είναι από ισχυρό μασίφ ατσάλι διαμέτρου Ø20mm και έχει εσωτερική διάμετρο Ø45 mm. Να είναι βαμμένο κόκκινο και να διαθέτει μια βάση έδρασης (λαμαρίνα) διαστάσεων 15x15 πάχος 5mm σχηματίζοντας σχήμα Γ. και 2 κόντρες από μασίφ σίδηρο διαμέτρου Ø14 mm στο κάτω μέρος του . Οι μασίφ κόντρες κολλιούνται στην βάση έδρασης εξασφαλίζοντας και ενισχύοντας την ακαμψία του στεφανιού

Στο κάτω μέρος του δακτυλίου του να φέρει περιμετρικά λάμα 20* 2mm με κατάλληλες εγκοπές για την στερέωση του δίχτυου. . Γενικά το στεφάνι να είναι τοποθετημένο οριζόντια και σταθερά στο ταμπλό, σε ύψος 3050 mm από το γήπεδο (η πάνω περασιά του) και σε ίση απόσταση από τα άκρες του ταμπλό. Το στεφάνι είναι ξεχωριστά πιστοποιημένο από επίσημο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1270: 2005 . Το δίχτυ , να είναι κατασκευασμένο από λευκό κορδόνι (πολυαιθυλένιο) με 12 θηλιές , πάχος 5mm και αιωρείται από το στεφάνι, συνδεδεμένο σε κάθε εγκοπή του δακτυλίου σε 12 θέσεις. Το επάνω μέρος του είναι ημίσκληρο προκειμένου να μην βγαίνει από το στεφάνι και να μην παγιδεύει την μπάλα . Η όλη κατασκευή του είναι φτιαγμένη με τέτοιο τρόπο ώστε να ανακόπτεται στιγμιαία η ορμή της μπάλας όταν περνά από το καλάθι να έχει μήκος μεταξύ 400mm και 450mm. Η μπάσκέτα και το στεφάνι είναι πιστοποιημένα από επίσημο φορέα πιστοποίησης σύμφωνα με το πρότυπο EN 1270:2005.

1.Δικαίωμα συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι προμηθευτές, που μπορούν να αναλάβουν την προμήθεια και την τοποθέτηση των προαναφερθέντων.

2.Σύνταξη και υποβολή προσφορών :Οι προσφορές υποβάλλονται στο σχολείο, σε κλειστό φάκελο. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, 1. Τα γενικά χαρακτηριστικά καθώς και τα υλικά κατασκευής και 2.Η τελική συνολική τιμή της προφοράς, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

3. Αξιολόγηση προσφορών :Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από το Συμβούλιο της Σχολικής Κοινότητας και θα πραγματοποιηθεί σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω επιμέρους στάδια:

1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
2. Έλεγχος
3. Αξιολόγηση οικονομικής προσφοράς
4. Επιλογή αναδόχου.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη ή μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται, εάν σ' αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή με εκπρόσωπο στο ενδιαφερόμενο σχολείο

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο

Οι εκπρόθεσμες προσφορές δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου , των διανομένων, των μέσων συγκοινωνίας.

4.Επιλογή προμηθευτή/κατασκευαστή

Για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής της επιχείρησης που θα αναλάβει την εν λόγω εργασία. Η επιλογή καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται και στο οποίο αναφέρονται με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το εν λόγω πρακτικό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από το Διευθυντή του Σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα να ενημερωθεί , ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (2) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση των ενδεχόμενων ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή και το σχολείο μέσω του Δ.Σ. της Σχολικής Κοινότητας υποβάλλει τα σχετικά έγγραφα στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου προς έγκριση χρηματοδότησης.

**Ο Διευθυντής
Δρ. Απόστολος Ζαχαρός**

