


Τεράστια ήταν η συμμετοχή των μαθητών του σχολείου μας στις παρουσιάσεις του φυσιολογικού τοκετού και οι επιπλοκές αυτού, καθώς και στην ΚΑΡΠΑ σώστε ζωές από πνιγμό και πνιγμονή που διεξήχθησαν τον Απρίλιο στο αμφιθέατρο του σχολείου στα πλαίσια του προγράμματος αγωγής υγείας με **τίτλο προγράμματος: Φυσιολογικός τοκετός – η λογική της φύσης.**

Οι παρουσιάσεις των εκπαιδευτών του ΕΚΑΒ-3 Πάτρας ήταν ακρως ικανοποιητική και προκάλεσε ενδιαφέρον και αλληλεπίδραση στους μαθητές κατά την διαδικασία της on the job training.







**Ομφάλιος λώρος**

- Το μέγεθος του ομφάλιου λώρου είναι συνήθως 50 εκατοστά. Ενδέχεται όμως να είναι πολύ μεγαλύτερο ή μικρότερο. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα κατά την κυήση ή τον τοκετό.
- Σε κνήκη ομφαλίδα μπορεί να συμβεί αποκόλληση του πλακούντα ή ρήξη της σφαλαιδας κατά τον τοκετό.
- Σε μεγάλης μήκους σφαλαιδα δημιουργούνται περιτυλίξεις αβλήων κόμπος και ψευδοκόμπος

