

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ<sup>1</sup>

### ΜΑΘΗΤΕΣ - Στενή επαφή με κρούσμα

Μαθητές Εμβολιασμένοι					Μαθητές μη εμβολιασμένοι				
0-1 Self test	2	3 Self test	4	5-7 Self test	0-1 Rapid test	2 Self test	3 Self test	4 Self test	5-7 Rapid test

### ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - Στενή επαφή με κρούσμα

Εκπαιδευτικοί μη εμβολιασμένοι					Εκπαιδευτικοί εμβολιασμένοι									
(ίδιο με ελλιπώς)					Ελλιπώς εμβολιασμένοι με					Πλήρως εμβολιασμένοι με				
					- 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση - ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση					- 2 δόσεις τους τελευτ 6 μήνες - ή μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες - νόσηση εντός 3 μηνών				
0-1 Rapid test	2 Rapid test	3 Self test	4 Rapid test	5-7 Rapid test	0-1 Rapid test	2 Rapid test	3 Self test	4 Rapid test	5-7 Rapid test	0-1 Self test	2	3 Self test	4	5-7 Self test

<sup>1</sup> 4ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Κέρκυρας – «Αθηναγόρειο»

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ****ΜΑΘΗΤΕΣ****Μαθητές μη εμβολιασμένοι**

- απομόνωση για 5 ημέρες
- RAPID TEST την 6η ημέρα
- Επιστροφή την 6<sup>η</sup> ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα
- Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες
- Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται

**Μαθητές Εμβολιασμένοι**

- απομόνωση για 5 ημέρες
- σελφ τεστ 6η ημέρα
- Επιστροφή την 6<sup>η</sup> ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα
- Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες
- Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ****Εκπαιδευτικοί μη εμβολιασμένοι****Εκπαιδευτικοί εμβολιασμένοι****(ίδιο με ελλιπώς)****Ελλιπώς εμβολιασμένοι με**

- 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση
- ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση

**Πλήρως εμβολιασμένοι με**

- 2 δόσεις τους τελευτ 6 μήνες
- ή μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες
- νόσηση εντός 3 μηνών

- απομόνωση για 5 ημέρες
- RAPID TEST την 6η ημέρα
- Επιστροφή την 6<sup>η</sup> ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα
- Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες
- Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται

- απομόνωση για 5 ημέρες
- σελφ τεστ 6η ημέρα
- Επιστροφή την 6<sup>η</sup> ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα
- Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες
- Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ****Στενή επαφή με κρούσμα που συμβιών (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ)****Μαθητές μη εμβολιασμένοι**

- απομόνωση για 5 ημέρες
- σελφ τεστ 5η ημέρα
- Επιστροφή την 6<sup>η</sup> ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα
- Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται

**Μαθητές εμβολιασμένοι**

- Όχι απομόνωση
- Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για 10 ημέρες, αν είναι πάνω από 12 ετών
- Την 1η, 3η, 5η, ημέρα self test
- Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται

**Στενή επαφή με κρούσμα που συμβιών (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ)****Εκπαιδευτικοί μη εμβολιασμένοι (ίδιο με ελλιπώς)**

- απομόνωση για 5 ημέρες
- Την 5η ημέρα rapid test ή PCR
- Επιστροφή την 6η ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα
- Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες

**Εκπαιδευτικοί ελλιπώς εμβολιασμένοι με  
- 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση  
- ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση**

- απομόνωση για 5 ημέρες
- Την 5η ημέρα rapid test ή PCR
- Επιστροφή την 6η ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα
- Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες

**Εκπαιδευτικοί πλήρως εμβολιασμένοι με  
- 2 δόσεις τελευτ 6 μήνες  
- ή μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευτ 2 μήνες  
- νόσηση εντός 3 μηνών**

- Όχι απομόνωση
- Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για 10 ημέρες
- Την 5η ημέρα rapid test

## **ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ**

**48 ώρες πριν και 10 ημέρες μετά**

- 1. Ίδιο Τμήμα**
- 2. Διδασκαλία ή μάθημα σε ίδιο Τμήμα 2 ώρες συνεχόμενες ή όχι**
- 3. Face to face επαφή με απόσταση  $\leq 1,5$  μέτρα και χρόνο  $\geq 15$  λεπτών, χωρίς σωστή χρήση μάσκας σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο**
- 4. Άμεση σωματική επαφή με το κρούσμα**
- 5. Άμεση σωματική επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικές ή σωματικές**
- 6. Κίνηση με το ίδιο μεταφορικό μέσο (σχολικό λεωφορείο, ταξί, Ι.Χ., ή άλλο)**