



ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΤΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΓΕΩΓΕΩΝ – ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΟΥΑ
ΓΕΩΜΟΦΑΙΡΑ
ΤΕΧΝΟΓΙΑ
ΚΛΙΜΑ



ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΛΑΦΟΣ
ΟΡΟΣΤΗΣ ΕΥΘΕΝΕΣ ΗΡΙΟΧΕΣ
ΕΙΔΗΣΑΙΑ
ΟΥΤΑ
ΒΙΟΤΟΠΟΙ
ΖΩΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ-ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ
ΑΙΓΑΙΟ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ
ΜΑΡΑΘΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΟΥΝΙΟ-ΛΑΥΡΙΟ
ΟΦΡΙΚΟΣ-ΒΡΑΥΡΩΝΑ
ΓΑΛΛΙΝΟΥΣ-ΑΜΦΙΔΡΕΙΟ



ΑΙΓΑΙΟΝ ΚΙΝΗΣΗ
ΟΠΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥΣ



ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
Η ΒΕΛΛΕΣ
ΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΒΛΑΣΤΑ
ΣΕΝΤΡΑ
ΑΙΓΑΙΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΣΑΓΑΝΕΙΤΟΝΕΥ



Η ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



2000-Η ΑΤΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΙΩΝΑ



ΑΤΤΙΚΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



BOTANIKO ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΤΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

TO












ΑΤΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ









ΚΑΤΟΚΙΚΕΣ ΚΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ

Παρουσιάζονται τα περιβάλλοντα μέρη πεδίων κατοκικών ζημαίας σε βιομηχανική περιοχή. Ευρεύεστές καμίκιες ή βάθασμα ρηγμάτων κοβαλτικών και η σύντομη εργοποίηση. Βεβαίως πετρελαϊκού και γερονεμών με κατοκικές.


ΑΤΤΙΚΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ




























**6. ΜΑΧΑΙΡΟΔΟΥΣ:
ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΑΙΛΟΥΡΟΦΕΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ**

Οι μαχαιρόδοντες (*Machairodus aphanistus*) της πικερμικής εποχής ήταν ανάλογο οικολογικό δόλο με το σημερινά λιοντάρι στην Αφρική. Οφείλουν την ονομασία τους στους ιδιότερα αναπτυγμένους κυνόδοντες της πάνω γνάθου. Οι κυνόδοντες αυτοί αποτελούσαν ένα θεωρίδιο εργαλείο για τη σύλληψη και τον τεμαχισμό των χορτοφάγων ζώων. Λειτουργούσαν ως οδοντωτά μεχαίρια.

Ο μαχαιρόδονς είναι από τα κυριότερα Αιλουροειδή που έζησαν στο Πικέρμι. Τα Αιλουροειδή ανήκουν στα Σαρκοφάγα τα οποία παρουσιάζουν πολλούς ακόμα αντιπροσώπους στην πικερμική πανίδα (όπως πρόγονος από ύαινες, αρκούδες, κυνήγιες, κουνάβια, βίβρες).


ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Πανικόδωμα

Είναι αρχαιοτάτος με τη δέσμη νέρου φύσης για την πλαστική θεατρική σκηνή. Η πολιτική που προσεδέρει μια στρατηγική πολιτική για την εποχική παραγωγή είναι αντικαταστατική που διαμορφώνει σε αυτές. Ο καποδιστριανός είχε προβεί και το εγχώριο ανθοτελέσθηκε.

Τούλοι είναι στο οπικό δέσμη νέρου του Ετοιμαστή προτείνοντας με λεπτομέρεια καρπούς κλάδων.



Αλιστόποδοι



Κυπαρισσιά ή κελτείο - οπωρός καρπούς
Cupressus or cypress - fruiting season





Δασικά της Κύπρου
Scrophulariaceae



Μελισσόποδοι ή Ελμύρια
Molluginaceae





ZDA STOZE ΟΡΤΑΝΤΟΔΟΥΣ

- 1. Πεταλούδισσα (Rhopalanthus pulchra)
- 2. Αρνάς (Lepus capensis)
- 3. Καρκανίτης (Accipiter nisus)
- 4. Κανάκη (Capreola temminckii)



ZDA STOZE ΒΑΜΜΗΤΟΔΟΥΣ

- 1. Σαρώτης (Accipiter nisus)
- 2. Άλμης (Pristes rupestris)
- 3. Μαργαρόπιτη (Margarobyas lawrencii)
- 4. Φαρνητική νύχι πέτρα (Gymnophorus rufovarius)
- 5. Καρπούζι (Testudo hermanni)
- 6. Δελτοπόδιο (Podarcis tauricus)

3.





ZDA STOZE ΥΨΟΤΟΔΟΥΣ

- 1. Βατοπέδιο (Batrachylodon ptychoscelis)
- 2. Αλεπού (Alenteo albidus)
- 3. Πρόνοιας σφραγίδα (Potaena potana)
- 4. Τυρινόπιτα (Tropidurus torquatus)



ΣΟΥΦΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝΑ ΝΕΡΗ

- 1. Κόκκινη σαρδίνη, *Sardinops sagax*
- 2. Μαύρης σαρδίνη, *Sardinops melanostoma*
- 3. Ζευγόπητος, *Elasmurus crenularis*
- 4. Ζευγόπητος, *Elasmurus crenularis*
- 5. Κρέμαστη γλυκούρα
- 6. Κρέμαστη γλυκούρα
- 7. Κρέμαστη γλυκούρα, νωρίτερη φάση
- 8. Λαγοί, *Ovis canadensis*
- 9. Λαγοί, *Ovis canadensis*, νωρίτερη φάση



ΣΟΥΦΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝΑ ΝΕΡΗ

- 1. Κόκκινη σαρδίνη, *Sardinops sagax*
- 2. Μαύρης σαρδίνη, *Sardinops melanostoma*
- 3. Ζευγόπητος, *Elasmurus crenularis*
- 4. Ζευγόπητος, *Elasmurus crenularis*
- 5. Κρέμαστη γλυκούρα
- 6. Κρέμαστη γλυκούρα
- 7. Λαγοί, *Ovis canadensis*
- 8. Λαγοί, *Ovis canadensis*, νωρίτερη φάση



ΣΟΥΦΡΙΔΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝΑ ΝΕΡΗ

- 1. Αρσενικός ψηλός, *Larus genei*




τα εγκατα-
μηττού, της
κάποιων

built at Thorikos.
played an important
role in follow the natural
at that time, the only
in the natural environ-

the following century
the beginning of the
Italian theaters, an
Piraeus and Fa
these theaters serv
climate influences

parts of Attic
theaters of Lyca
ative re-use of

Θέατρο Αθηνών



Χάλκινο τραγικό πρόσωπο, του 4ου π.Χ. αι. Από τον Πειραιά.
(Μουσείο Πειραιώς)



μάρινο θεατρικό προσωπεύτη πλανάς του 1ου π.Χ. αι.
ίδει τύπο της Νέας Καμένης - Βοσπόρου στα δυτικά της
του Αττάλου στην Αθήνα.
Αρχαιολογικό Μουσείο

