

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ<sup>1</sup>

### ΜΑΘΗΤΕΣ - Στενή επαφή με κρούσμα

Μαθητές Εμβολιασμένοι					Μαθητές μη εμβολιασμένοι				
0-1 Self test	2	3 Self test	4	5-7 Self test	0-1 Rapid test	2 Self test	3 Self test	4 Self test	5-7 Rapid test

### ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - Στενή επαφή με κρούσμα

Εκπαιδευτικοί μη εμβολιασμένοι					Εκπαιδευτικοί εμβολιασμένοι									
(ίδιο με ελλειπώς)					Ελλειπώς εμβολιασμένοι με					Πλήρως εμβολιασμένοι με				
					- 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση - ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση					- 2 δόσεις τους τελευτ 6 μήνες - ή μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες - νόσηση εντός 3 μηνών				
0-1	2	3	4	5-7	0-1	2	3	4	5-7	0-1	2	3	4	5-7

Rapid test	Rapid test	Self test	Rapid test	Rapid test	Rapid test	Rapid test	Self test	Rapid test	Rapid test	Self test		Self test		Self test
------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	--	-----------	--	-----------

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ**

**ΜΑΘΗΤΕΣ**

<p align="center"><b>Μαθητές μη εμβολιασμένοι</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• απομόνωση για 5 ημέρες</li> <li>• Επιστροφή την 6<sup>η</sup> ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα</li> <li>• Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες</li> <li>• Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται</li> </ul>	<p align="center"><b>Μαθητές Εμβολιασμένοι</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• απομόνωση για 5 ημέρες</li> <li>• Επιστροφή την 6<sup>η</sup> ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα</li> <li>• Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες</li> <li>• Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται</li> </ul>
---	--

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ**

<b>Εκπαιδευτικοί μη εμβολιασμένοι</b>	<b>Εκπαιδευτικοί εμβολιασμένοι</b>	
(ίδιο με ελλειπώς)	<p align="center"><b>Ελλειπώς εμβολιασμένοι με</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση</li> <li>- ή με μία δόση του εμβολίου J&amp;J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση</li> </ul>	<p align="center"><b>Πλήρως εμβολιασμένοι με</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 δόσεις τους τελευτ 6 μήνες</li> <li>- ή μία δόση του εμβολίου J&amp;J τους τελευταίους 2 μήνες</li> <li>- νόσηση εντός 3 μηνών</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• απομόνωση για 5 ημέρες</li> <li>• Επιστροφή την 6<sup>η</sup> ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα</li> <li>• Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• απομόνωση για 5 ημέρες</li> <li>• Επιστροφή την 6<sup>η</sup> ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα</li> <li>• Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες</li> <li>• Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται</li> </ul>

- Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται

### ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

#### Στενή επαφή με κρούσμα που συμβιών (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ)

##### Μαθητές μη εμβολιασμένοι

- απομόνωση για 5 ημέρες
- Επιστροφή την 6<sup>η</sup> ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα
- Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται

##### Μαθητές εμβολιασμένοι

- Όχι απομόνωση
- Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για 10 ημέρες, αν είναι πάνω από 12 ετών
- Την 1η, 3η, 5η, ημέρα self test
- Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται

#### Στενή επαφή με κρούσμα που συμβιών (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ)

##### Εκπαιδευτικοί μη εμβολιασμένοι (ίδιο με ελλιπώς)

- απομόνωση για 5 ημέρες
- Επιστροφή την 6η ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα

##### Εκπαιδευτικοί ελλιπώς εμβολιασμένοι με - 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση - ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση

- απομόνωση για 5 ημέρες
- Επιστροφή την 6η ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες

##### Εκπαιδευτικοί πλήρως εμβολιασμένοι με - 2 δόσεις τελευτ 6 μήνες - ή μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευτ 2 μήνες - νόσηση εντός 3 μηνών

- Όχι απομόνωση
- Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για 10 ημέρες
- Την 5η ημέρα rapid test

• Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες	χωρίς φάρμακα • Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες	
---	--	--

### ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ

**48 ώρες πριν και 10 ημέρες μετά**

1. Ίδιο Τμήμα
2. Διδασκαλία ή μάθημα σε ίδιο Τμήμα 2 ώρες συνεχόμενες ή όχι
3. Face to face επαφή με απόσταση  $\leq 1,5$  μέτρα και χρόνο  $\geq 15$  λεπτών, χωρίς σωστή χρήση μάσκας σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο
4. Άμεση σωματική επαφή με το κρούσμα
5. Άμεση σωματική επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικές ή σωματικές
6. Κίνηση με το ίδιο μεταφορικό μέσο (σχολικό λεωφορείο, ταξί, Ι.Χ., ή άλλο)