









## Ενέργειες σε περίπτωση κρούσματος covid-19











### Α. Διαχείριση κρούσματος









Μαθητής/εκπαιδευτικός/μέλος προσωπικού κρούσμα		
	 <b>Εμβολιασμένος ή με ιστορικό νόσησης</b> (κατά το τελευταίο τρίμηνο)	 <b>Ανεμβολίαστος</b>
 <b>Απομόνωση</b>	<b>5 ημέρες</b> από την ημέρα του θετικού εργαστηριακού ελέγχου. <i>Η ημέρα του ελέγχου είναι «ημέρα 0»</i>	<b>5 ημέρες</b> από την ημέρα του θετικού εργαστηριακού ελέγχου. <i>Η ημέρα του ελέγχου είναι «ημέρα 0»</i>
 <b>Επιστροφή στο σχολείο</b>	Από την <b>6<sup>η</sup> ημέρα</b> , εφόσον: <ul style="list-style-type: none"><li>• Δεν υπάρχουν <b>συμπτώματα</b></li><li>• Αρνητικό <b>self test</b> την 6<sup>η</sup> ημέρα</li></ul> <b>SELF TEST</b> 	Από την <b>6<sup>η</sup> ημέρα</b> , εφόσον: <ul style="list-style-type: none"><li>• Δεν υπάρχουν <b>συμπτώματα</b></li><li>• Αρνητικό <b>rapid test</b> την 6<sup>η</sup> ημέρα</li></ul> <b>RAPID TEST</b> 
<b>Αν ο έλεγχος είναι θετικός ή συνεχίζουν τα συμπτώματα, παραμένει σε απομόνωση</b>		
<b>Κατά την επιστροφή στο σχολείο</b>	 Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή KN95 ή FFP2) για τουλάχιστον <b>5 ημέρες</b> (μαθητές άνω των 12 ετών και ενήλικοι).	



## Β. Διαχείριση επαφών κρούσματος στο ίδιο σπίτι

<b>Β.1. Μαθητής-στενή επαφή κρούσματος με το οποίο κατοικεί στο ίδιο σπίτι</b>		
 <b>Μαθητής</b>	 Εμβολιασμένος ή με ιστορικό νόσησης (τελευταίο τρίμηνο)	 Ανεμβολίαστος
 Απομόνωση	<b>OXI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 5 ημέρες</li><li>• Την 5<sup>η</sup> ημέρα <b>self test</b></li></ul> <b>SELF TEST</b> 
 Επιστροφή στο σχολείο	Άμεσα υπό προϋποθέσεις: <ul style="list-style-type: none"><li>• Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (<b>N95</b> ή <b>KN95</b> ή <b>FFP2</b>) για τουλάχιστον <b>10 ημέρες</b> από την τελευταία επαφή (μαθητές άνω των 12 ετών και ενήλικοι).</li><li>• Διενέργεια <b>3 self test</b> κατά τις ημέρες: 0ή1, 3 &amp; 5</li></ul>   <b>SELF TEST</b>	Την <b>6<sup>η</sup> ημέρα</b> , εφόσον: <ul style="list-style-type: none"><li>• Δεν υπάρχουν συμπτώματα</li><li>• Αρνητικό <b>self test</b> την 5<sup>η</sup> ημέρα</li></ul> <p><i>Αν ο έλεγχος είναι θετικός ή συνεχίζουν τα συμπτώματα, παραμένει σε απομόνωση</i></p>

## B.2. Εκπαιδευτικός-στενή επαφή κρούσματος με το οποίο κατοικεί στο ίδιο σπίτι

 <b>Εκπ/κός</b>	 <b>ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΟΣΗ</b>	 <b>ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΙ</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Εμβολιασμένος με ενισχυτική δόση ή</li> <li>• με δυο (2) δόσεις στο τελευταίο εξάμηνο ή</li> <li>• μία (1) δόση J&amp;J τους τελευταίους δύο μήνες</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ανεμβολίαστος ή</li> <li>• εμβολιασμένος με δύο (2) δόσεις πάνω από 6μηνο ή</li> <li>• με μία (1) δόση J&amp;J πάνω από δύο μήνες</li> </ul>
 <b>Απομόνωση</b>	<b>ΟΧΙ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 ημέρες</li> <li>• Την 5<sup>η</sup> ημέρα <b>rapid test</b></li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>RAPID TEST</b></p> 
 <b>Επιστροφή στο σχολείο</b>	<p>Άμεσα υπό προϋποθέσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή KN95 ή FFP2) για τουλάχιστον <b>10 ημέρες</b> από την τελευταία επαφή (μαθητές άνω των 12 ετών και ενήλικοι).</li> <li>• Διενέργεια <b>rapid test</b> την 5<sup>η</sup> ημέρα</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>RAPID TEST</b></p> 	<p>Την 6<sup>η</sup> ημέρα, εφόσον:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Δεν υπάρχουν συμπτώματα</li> <li>• Αρνητικό rapid test την 5<sup>η</sup> ημέρα</li> <li>• Χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (N95 ή KN95 ή FFP2) για τουλάχιστον <b>5 ημέρες</b> (μαθητές άνω των 12 ετών και ενήλικοι).</li> </ul>
<p><i>Αν ο έλεγχος είναι θετικός αντιμετωπίζεται ως κρούσμα και παραμένει σε απομόνωση Αν συνεχίζουν τα συμπτώματα, παραμένει σε απομόνωση</i></p>		



## Γ. Διαχείριση στενών επαφών στο σχολείο: διάγραμμα ελέγχων

### Γ.1. Ανεμβολίαστοι μαθητές



Ημέρας τελευταίας επαφής με κρούσμα (ημέρα «0»)									
0	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	0 ή 1	Rapid*
1	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	Δευτέρα		Self+
2	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	Δευτέρα	Τρίτη		Self**
3	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη		Self+
4	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη		Rapid*
5	Σάββατο	Κυριακή	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή		

\* **Rapid test** σε δημόσια δομή με βεβαίωση από το σχολείο.

\*\* **Self test** που χορηγείται από το σχολείο.

Self+ που έχουν προμηθευτεί δωρεάν από τα φαρμακεία.

### Γ.2. Ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί



Ημέρας τελευταίας επαφής με κρούσμα (ημέρα «0»)									
0	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	0 ή 1	Rapid*
1	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	Δευτέρα		Rapid**
2	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	Δευτέρα	Τρίτη		Self***
3	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη		Rapid**
4	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη		Rapid*
5	Σάββατο	Κυριακή	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή		

\* **Rapid test** σε δημόσια δομή με βεβαίωση από το σχολείο.

\*\* **Rapid test** ίδια δαπάνη.

\*\*\* **Self test** που χορηγείται από το σχολείο.

### Γ.3. Εμβολιασμένοι (ή με νόσηση τελευταίου τριμήνου) εκπαιδευτικός/μαθητής

Ημέρας τελευταίας επαφής με κρούσμα (ημέρα «0»)									
0	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	0 ή 1	Self+
1	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	Δευτέρα		
2	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	Δευτέρα	Τρίτη		
3	Πέμπτη	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη		
4	Παρασκευή	Σάββατο	Κυριακή	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη		
5	Σάββατο	Κυριακή	Δευτέρα	Τρίτη	Τετάρτη	Πέμπτη	Παρασκευή		Self+

Self+ που έχουν προμηθευτεί δωρεάν από τα φαρμακεία.