


Τοπική εγκατάσταση WordPress με το Xampp



Το σημερινό θέμα μας μπορεί να φαίνεται πολύ εξειδικευμένο, αλλά στην πραγματικότητα αφορά χιλιάδες ανθρώπους που ασχολούνται με το blogging ή σκοπεύουν να ασχοληθούν στο άμεσο μέλλον και βρίσκονται χαμένοι μέσα σ' έναν κυκεώνα πληροφοριών και οδηγιών. Πριν λοιπόν πούμε οτιδήποτε άλλο, ας δούμε επιγραμματικά τι αφορά το σημερινό μας κείμενο και σε ποιους χρήστες τού διαδικτύου μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο. Να σημειώσω εδώ, πως όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το διαδίκτυο, τα βοηθητικά και αυτοματοποιημένα εργαλεία ήταν πολύ περιορισμένα και αναγκάστηκα να ξοδέψω ατελείωτες ώρες στην δημιουργία ενός site και να ταλαιπωρηθώ από τα πολλά και αναπόφευκτα λάθη που πάντοτε κάνει ένας αρχάριος. Σήμερα όλα αυτά, όχι μόνο δεν είναι απαραίτητα, αλλά υπάρχουν πλέον πάμπολλες εφαρμογές που μπορούν να κάνουν την ζωή σας εύκολη και την απασχόλησή σας με το blogging πραγματικά διασκεδαστική. Όσοι μας διαβάζουν συχνά γνωρίζουν πως για τους νέους ιδιαίτερα χρήστες και κατά την ταπεινή δική μας γνώμη, δεν υπάρχει πλατφόρμα ευκολότερη και πιο ολοκληρωμένη από εκείνη τού **wordpress**.



Παρόλο που το σημερινό άρθρο είναι κατά βάση τεχνικό, θα προσπαθήσουμε, (όπως *κάνουμε πάντοτε*), να χρησιμοποιήσουμε την πιο απλή γλώσσα, αφού σκοπός μας είναι η ενημέρωση τού αρχάριου χρήστη και ιδιαίτερα εκείνου που ξεκινά τώρα τις προσπάθειες για την δημιουργία μιας ιστοσελίδας. Να θυμίσουμε επίσης ότι στις περισσότερες περιπτώσεις αναφερόμαστε σε **δωρεάν** λύσεις και εφαρμογές. Μία τέτοια δωρεάν πλατφόρμα είναι και το **Xampp** με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα.

Ποιους αφορά το Xampp



Εκείνο που συνήθως μαθαίνουν όσοι θέλουν να ξεκινήσουν το δικό τους blog είναι ότι θα πρέπει να επιλέξουν ένα όνομα (*domain name*), μία [εταιρία hosting](#) που θα φιλοξενήσει το site τους και μία πλατφόρμα όπως το WordPress για να το σχεδιάσουν και να το ανεβάσουν στο διαδίκτυο. Για όλες αυτές τις διαδικασίες έχουμε γράψει κι εμείς αρκετές φορές στο **posna** και έχουμε παρουσιάσει αναλυτικούς οδηγούς με τους οποίους μπορείτε πολύ γρήγορα και εύκολα να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση που απαιτείται.

Παρόλα αυτά υπάρχουν **τρεις** μεγάλες κατηγορίες χρηστών για τους οποίους θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο ένα περιβάλλον εργασίας όπου θα μπορούσαν να πειραματιστούν με την δημιουργία ενός blog, να προχωρήσουν βήμα-βήμα τις διαδικασίες και να... κάνουν λάθη χωρίς το άγχος ότι αυτά μπορεί να καταστρέψουν το blog τους. Αυτές οι κατηγορίες είναι οι εξής:

- **Εντελώς άπειροι χρήστες που φοβούνται να ξεκινήσουν κατευθείαν την δημιουργία ενός blog και να πληρώσουν έστω και τα λίγα χρήματα για domain name και φιλοξενία, και**

- Περισσότερο έμπειροι χρήστες που διατηρούν ήδη μία ιστοσελίδα, αλλά θέλουν να κάνουν ριζικές αλλαγές στην δομή και στο περιεχόμενό της και θέλουν να δοκιμάσουν αυτές τις αλλαγές σε ένα απόλυτα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον.
- Επαγγελματίες χρήστες, (γραφίστες, προγραμματιστές κλπ), που δημιουργούν και συντηρούν ιστοσελίδες για τους πελάτες τους και χρειάζονται ένα πειραματικό εργαστήριο για την δουλειά τους.

Ποια θα ήταν η ιδανική λύση για όλους αυτούς; Μα φυσικά μία εγκατάσταση και δοκιμή της ιστοσελίδας **τοπικά στον υπολογιστή τους**, μια εγκατάσταση δηλαδή ουσιαστικά offline που δεν θα μπορεί να δει κανένας άλλος, όπου θα μπορούν να κάνουν άπειρα λάθη και να τα διορθώνουν χωρίς τον φόβο μιας κατάρρευσης τού site τους και το σημαντικότερο, (ειδικά για τους αρχάριους χρήστες), να **εξοικειωθούν με το WordPress** και να ανεβάσουν την ιστοσελίδα live στο διαδίκτυο, μόνο όταν νιώσουν έτοιμοι και ασφαλείς με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει. Τέλος, μια τοπική εγκατάσταση wordpress είναι ιδανική και για εκείνους **που έχουν ήδη ένα wordpress blog** και θέλουν να δοκιμάσουν νέα θέματα (*themes*) και πρόσθετα (*plugins*) προτού τα ενεργοποιήσουν κατευθείαν στο διαδίκτυο.

Με δυό λόγια – η εγκατάσταση τού wordpress τοπικά στον υπολογιστή σας έχει μόνο πλεονεκτήματα, είναι απολύτως δωρεάν και σας δίνει τον απόλυτο έλεγχο στην δημιουργία ενός site ή στην τροποποίησή του.

Τι είναι λοιπόν το Xampp;



Ας το δούμε λίγο ανάποδα. Για να μετατρέψετε τον υπολογιστή σας σε έναν (τοπικό) server χωρίς την βοήθεια κάποιας πλατφόρμας όπως το Xampp, θα πρέπει **χειροκίνητα και ξεχωριστά** να εγκαταστήσετε ένα λογισμικό για τον server (**Apache**), μία γλώσσα προγραμματισμού, (**PHP**) και ένα λογισμικό διαχείρισης βάσης δεδομένων, (**MySQL**). Όλα αυτά ακούγονται κινέζικα έτσι δεν είναι; **Το Xampp λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο από μία πλατφόρμα που περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω σε ένα πακέτο και έτσι σας επιτρέπει να τελειώνετε την τοπική εγκατάσταση τού wordpress μέσα από λίγα κλικς και ελάχιστες ακόμη ενέργειες στους φακέλους τού wordpress.** Ένα σημαντικό


επίσης πλεονέκτημα τού Xampp είναι πως τρέχει σε όλα τα λειτουργικά συστήματα – *Windows, Mac και Linux*. Ο σημερινός οδηγός αφορά τα Windows 10, αλλά υποψιάζομαι ότι και στα άλλα λειτουργικά τα πράγματα δεν θα είναι πολύ διαφορετικά.

Προσοχή: Παρά το ότι το Xampp έχει όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα, υστερεί στο ότι οι εργασίες και δοκιμές τού site τοπικά στον υπολογιστή σας, γίνονται σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από εκείνο των servers τής εταιρίας που θα επιλέξετε για φιλοξενία στο μέλλον. Για εσάς λοιπόν που έχετε ήδη μίαν ιστοσελίδα το Xampp είναι βεβαίως ιδανικό για πολλές εργασίες και δοκιμές, αλλά εάν θέλετε να προσομοιώσετε την λειτουργία τού site σας σε πραγματικές συνθήκες, θα πρέπει να επιλέξετε την δημιουργία ενός **staging site**... Αυτή είναι μία διαφορετική διαδικασία που θα πρέπει να δούμε σε κάποιο άλλο άρθρο.

Τοπική εγκατάσταση με το Xampp

Βήμα πρώτο

Πριν απ' όλα λοιπόν θα πρέπει να μεταφερθούμε στην [κατάλληλη ιστοσελίδα](#) για να κατεβάσουμε το Xampp. Εκεί και ανάλογα με το λειτουργικό που χρησιμοποιείτε θα πατήσετε για download, εμείς πατάμε στα Windows...



XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl

What is XAMPP?

XAMPP is the most popular PHP development environment

XAMPP is a completely free, easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl. The XAMPP open source package has been set up to be incredibly easy to install and to use.


Download
Click here for other versions

XAMPP for Windows
7.2.2 (PHP 7.2.2)


XAMPP for Linux
7.2.2 (PHP 7.2.2)

XAMPP for OS X
XAMPP-VM (PHP 7.2.2)


Όταν κατέβει το αρχείο πατάτε επάνω για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι ανάλογα και με το antivirus που έχετε στον υπολογιστή σας, μπορεί να εμφανιστούν κάποια προειδοποιητικά μηνύματα για μείωση ταχύτητας τής εγκατάστασης ή άλλα παρόμοια, εσείς πατήστε OK για να συνεχιστεί η διαδικασία, **δεν υπάρχει κανένας απολύτως κίνδυνος**...




Πατάτε λοιπόν **Next** και στην επόμενη οθόνη θα σας ζητηθεί να καθορίσετε τα στοιχεία που θέλετε να εγκατασταθούν...




Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεστε όλα εκείνα που σας προτείνει η εφαρμογή, επιλέξτε ακριβώς εκείνα που βλέπετε και στην φωτογραφία παραπάνω (αυτά είναι τα μόνα που χρειάζεστε) και πατήστε Next... Στο επόμενο βήμα θα σας ζητηθεί να **ορίσετε τον φάκελο** στον οποίο θέλετε να εγκατασταθεί το XAMPP...




Η συμβουλή μας είναι να αφήσετε την **προεπιλογή όπως είναι** και να μην "θάψετε" το XAMPP κάτω από άλλους φακέλους, έτσι ώστε να το βρίσκετε εύκολα με το που ανοίγετε το C... Πατήστε Next και θα βρεθείτε στο επόμενο παράθυρο, όπου θα σας προταθεί η εγκατάσταση τού **Bitnami**, ένα εργαλείο που αυτοματοποιεί την εγκατάσταση τού WordPress...



Αυτό είναι ένα εργαλείο που δεν το χρειάζεστε, καθώς η χειροκίνητη εγκατάσταση τού WordPress είναι πανεύκολη, οπότε **αποτσεκάρτε το κουτάκι** και πατάτε Next. Στην επόμενη οθόνη θα ενημερωθείτε ότι όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Πατήστε και πάλι Next και θα ξεκινήσει η γνωστή διαδικασία...



Όλη η εγκατάσταση κανονικά θα ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα και στην επόμενη οθόνη θα ρωτηθείτε για το εάν θέλετε να ανοίξετε το control panel τού Xampp...



Μέχρι εδώ όλα καλά και εύκολα και πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Προχωράμε λοιπόν στο δεύτερο βήμα...

Βήμα δεύτερο


Σε αυτό το σημείο χρειάζεται λίγη προσοχή για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν σωστά κάποια προβληματάκια, ας προσπαθήσουμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά και όσο γίνεται πιο απλά. Εάν στην προηγούμενη οθόνη λοιπόν πατήσετε στο **“Finish”** θα πρέπει κανονικά να εμφανιστεί ο πίνακας ελέγχου τού XAMPP. Για την όχι πολύ πιθανή περίπτωση αυτό **να μην συμβεί**, μπορείτε να τον ανοίξετε **χειροκίνητα**. Εάν τον φάκελο τού XAMPP τον δημιουργήσατε έτσι όπως σας προτείναμε παραπάνω, τότε απλώς πηγαίνετε στο C:\...

Όνομα	Ημερομηνία τροπ...	Τύπος
AdwCleaner	13/6/2016 11:06 πμ	Φάκελος αρχείων
AMD	11/12/2017 8:39 πμ	Φάκελος αρχείων
BigFishCache	22/7/2014 6:30 μμ	Φάκελος αρχείων
EEK	7/8/2015 6:12 μμ	Φάκελος αρχείων
HP Universal Print Driver	29/9/2016 1:26 μμ	Φάκελος αρχείων
inetpub	10/12/2017 12:59 μμ	Φάκελος αρχείων
Intel	9/3/2013 6:55 μμ	Φάκελος αρχείων
Log	6/2/2018 1:34 μμ	Φάκελος αρχείων
Logs	27/4/2016 9:51 πμ	Φάκελος αρχείων
output	3/3/2017 6:04 μμ	Φάκελος αρχείων
PerfLogs	10/12/2017 1:18 μμ	Φάκελος αρχείων
Program Files	6/2/2018 2:01 μμ	Φάκελος αρχείων
Python27	28/6/2015 4:58 μμ	Φάκελος αρχείων
Spacekace	16/7/2014 3:00 μμ	Φάκελος αρχείων
SUPERDelete	16/6/2015 4:30 μμ	Φάκελος αρχείων
System.sav	14/4/2016 2:57 μμ	Φάκελος αρχείων
wifidata	8/10/2014 12:40 μμ	Φάκελος αρχείων
Windows	24/2/2018 6:42 μμ	Φάκελος αρχείων
Windows.old	24/12/2017 11:17 πμ	Φάκελος αρχείων
xampp	14/2/2018 10:00 μμ	Φάκελος αρχείων
Αρχεία εφαρμογών (x86)	6/2/2018 2:07 μμ	Φάκελος αρχείων
Χρήστες	11/12/2017 8:46 πμ	Φάκελος αρχείων

Ανοίγετε τον φάκελο και προς το τέλος των περιεχομένων θα βρείτε το εκτελέσιμο αρχείο που πρέπει να ανοίξετε, (καλύτερα ως διαχειριστής)...

mysql_start.bat	7/6/2013 2:15 μμ	Αρχείο δέσμης Wi...	1 KB
mysql_stop.bat	7/6/2013 2:15 μμ	Αρχείο δέσμης Wi...	1 KB
passwords.txt	13/3/2017 1:04 μμ	Έγγραφο κειμένου	1 KB
properties.ini	14/2/2018 9:04 μμ	Ρυθμίσεις παραμέ...	1 KB
readme_de.txt	19/1/2018 11:44 πμ	Έγγραφο κειμένου	8 KB
readme_en.txt	19/1/2018 11:44 πμ	Έγγραφο κειμένου	8 KB
RELEASENOTES	19/1/2018 11:53 πμ	Αρχείο	1 KB
service.exe	30/3/2013 2:29 μμ	Εφαρμογή	60 KB
setup_xampp.bat	30/3/2013 2:29 μμ	Αρχείο δέσμης Wi...	2 KB
test_php.bat	8/12/2016 8:40 μμ	Αρχείο δέσμης Wi...	3 KB
uninstall.dat	14/2/2018 9:06 μμ	Αρχείο DAT	160 KB
uninstall.exe	14/2/2018 9:06 μμ	Εφαρμογή	8.687 KB
xampp_shell.bat	14/2/2018 9:03 μμ	Αρχείο δέσμης Wi...	2 KB
xampp_start.exe	30/3/2013 2:29 μμ	Εφαρμογή	116 KB
xampp_stop.exe	30/3/2013 2:29 μμ	Εφαρμογή	116 KB
xampp-control.exe	14/12/2016 1:47 μμ	Εφαρμογή	3.289 KB
xampp-control.ini	28/2/2018 9:59 μμ	Ρυθμίσεις παραμέ...	2 KB
xampp-control.log	28/2/2018 9:59 μμ	Έγγραφο κειμένου	41 KB

Αυτόματα ή χειροκίνητα ο πίνακας ελέγχου θ' ανοίξει και η πρώτη εικόνα που θ' αντικρίσετε είναι η παρακάτω...



Βέβαια αυτήν την εικόνα θα βλέπατε εάν ζούσαμε σε έναν κόσμο με ένα πολύ πιο έξυπνο λογισμικό, αλλά δυστυχώς υπάρχουν ακόμη πολλές ασυμβατότητες που ταλαιπωρούν τον καθημερινό χρήστη. Εάν λοιπόν δείτε τον **παραπάνω** πίνακα όλα βαίνουν καλώς και μπορείτε να προσπεράσετε την επόμενη ενότητα, αλλά οι περισσότεροι από εσάς, όταν πατήσουν τα δύο Start μάλλον θ' αντικρίσουν μία εικόνα όπως η **παρακάτω**...



Γιατί λοιπόν εμφανίζεται η συγκεκριμένη προειδοποίηση και η αδυναμία τής εφαρμογής να ξεκινήσει; Οι θύρες (Ports) που χρειάζονται τα δύο modules (Apache & MySQL) για να τρέξουν είναι συνήθως οι 80 και 443 και όπως γίνεται αντιληπτό και από το μήνυμα χρησιμοποιούνται από κάποιες άλλες εφαρμογές των windows. Οι "ύποπτοι" εδώ είναι δύο και ο πρώτος είναι το **Skype**. Απλώς κλείστε το και δοκιμάστε ξανά να πατήσετε τα Start. Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, (και δυστυχώς πιθανότατα δεν θα λυθεί), θα πρέπει να δούμε τον δεύτερο "ύποπτο", ένα πρόγραμμα στα **Windows 10 και μόνο** που ονομάζεται **World Wide Web Publishing Service** και δεσμεύει την θύρα 80. Ας δούμε λοιπόν τους δύο τρόπους για να λύσετε οριστικά το πρόβλημα...

Ο πρώτος και περισσότερο "επίσημος" μπορεί να σας φανεί περίπλοκος, αλλά απλώς θέλει κάποια παραπάνω βήματα. Πηγαίνετε λοιπόν στην "**Αναζήτηση**" των Windows, πληκτρολογείτε **services.msc**, πατάτε επάνω στο αντίστοιχο αποτέλεσμα που θα βγει και θα εμφανιστούν οι υπηρεσίες των windows μέσα στις οποίες θα πρέπει να βρείτε εκείνη με την ονομασία World Wide Web Publishing Service και να την απενεργοποιήσετε (δεξί κλικ και **Stop** ή **Διακοπή** στα Ελληνικά). Αμέσως μετά δοκιμάστε ξανά τα Start στον Πίνακα ελέγχου τού XAMPP και το πρόβλημα λογικά θα πρέπει να έχει λυθεί.

Μπορεί να λύθηκε βεβαίως για εσάς με τα **Αγγλικά Windows**, αλλά εγώ που χρησιμοποιώ την **Ελληνική έκδοση** όσο και να έψαξα δεν μπόρεσα να βρω την υπηρεσία στον κατάλογο όπως μπορείτε να δείτε και στην φωτογραφία...

Υπηρεσίες (τοπικές)			
Επιλέξτε ένα στοιχείο για να προβάλετε την περιγραφή του.			
Όνομα	Π.	Κατάσταση	Τύπος εκκίνησης
mysql		Σε λειτουργία	Αυτόματα
Net Driver HPZ12			Αυτόματα
Netlogon	Δ..		Αυτόματα
Office 64 Source Engine	S...		Μη αυτόματα
Office Software Protection Platform	E...		Μη αυτόματα
PDF Architect 4 Manager			Μη αυτόματα
Pml Driver HPZ12			Αυτόματα
PrintWorkflow_53704e8			Μη αυτόματα
SAS Core Service	P..		Μη αυτόματα
Shared PC Account Manager	S...	Σε λειτουργία	Αυτόματα
Skype Updater	M.		Απενεργοποιημένο
Superfetch	E...		Μη αυτόματα
TeamViewer 12	Σ...	Σε λειτουργία	Αυτόματα
Update Orchestrator Service	T..	Σε λειτουργία	Αυτόματα
User Experience Virtualization Service	Δ..		Μη αυτόματα
WalletService	P..		Απενεργοποιημένο
WarpJITSvc	Φ..		Μη αυτόματα
WebClient	P..		Μη αυτόματα (Εν...
Windows Installer	Δ..		Μη αυτόματα (Εν...
Windows Perception Service	Π..		Μη αυτόματα
Windows Remote Management (WS-Management)	E...		Μη αυτόματα (Εν...
Windows Search	H..		Μη αυτόματα
Windows Time	Π..	Σε λειτουργία	Αυτόματα (Καθυ...
Windows Update	M.		Μη αυτόματα (Εν...
Xbox Accessory Management Service	E...		Μη αυτόματα (Εν...
Xbox Game Monitoring	T..		Μη αυτόματα (Εν...
Zune Network Sharing Service	S...		Μη αυτόματα

Ψάχνοντας λίγο παραπάνω βέβαια βρήκα μία μεταφρασμένη υπηρεσία στα Ελληνικά που πιθανότατα είναι εκείνη που αναζητούμε...

Υπηρεσίες (τοπικές)			
Υπηρεσία δημοσίευσης World Wide Web			
Εκκίνηση της υπηρεσίας			
Περιγραφή: Παρέχει λειτουργικότητα σύνδεσης στο Web και δυνατότητα διαχείρισης μέσω της διαχείρισης υπηρεσιών Internet Information Services			
Όνομα	Π.	Κατάσταση	Τύπος εκκίνησης
Υπηρεσία αισθητήρων	M.	Σε λειτουργία	Μη αυτόματα (Εν...
Υπηρεσία ακρόασης οικιακής ομάδας	Π..		Μη αυτόματα
Υπηρεσία αναγνώρισης θέσης δικτύου	Σ...	Σε λειτουργία	Αυτόματα
Υπηρεσία αναφοράς ασφαλών των Windows	E...		Μη αυτόματα (Εν...
Υπηρεσία ανοικτής ακρόασης Bluetooth	E...		Μη αυτόματα (Εν...
Υπηρεσία ανταλλαγής δεδομένων Hyper-V	Π..		Μη αυτόματα (Εν...
Υπηρεσία απαριθμησης συσκευών έξυπνης κάρτας	Δ..		Μη αυτόματα (Εν...
Υπηρεσία απαριθμησης φορητής συσκευής	E...		Μη αυτόματα (Εν...
Υπηρεσία αποθετηρίου καταστάσεων	Π..	Σε λειτουργία	Μη αυτόματα
Υπηρεσία αποθήκευσης	Π..	Σε λειτουργία	Μη αυτόματα (Εν...
Υπηρεσία αυτόματου εντοπισμού διακομιστή μεσολάβησης ...	T..	Σε λειτουργία	Μη αυτόματα
Υπηρεσία βοήθειας του κεντρικού υπολογιστή εφαρμογών	Π..	Σε λειτουργία	Αυτόματα
Υπηρεσία βοηθού συμβατότητας προγράμματος	A..	Σε λειτουργία	Μη αυτόματα
Υπηρεσία βοηθού τοπικού προφίλ	A..	Σε λειτουργία	Μη αυτόματα (Εν...
Υπηρεσία γεωεντοπισμού	A..	Σε λειτουργία	Μη αυτόματα (Εν...
Υπηρεσία δεδομένων αισθητήρων	Π..		Μη αυτόματα (Εν...
Υπηρεσία δημοσίευσης World Wide Web	Π..		Αυτόματα
Υπηρεσία δημοσίευσης ονόματος υπολογιστή PNRP	A..		Μη αυτόματα
Υπηρεσία διασύνδεσης αποθήκευσης δικτύου	A..	Σε λειτουργία	Αυτόματα

Διαφήμιση

Δοκιμάστε λοιπόν να απενεργοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία, (δεξί κλικ και διακοπή) και να δοκιμάσετε ξανά την έναρξη του XAMPP, αλλά επειδή ένας οδηγός θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο πλήρης, (τουλάχιστον για την χρονική περίοδο που γράφεται) και δοκιμασμένος από όλες τις πλευρές, έχω να σας προτείνω μία λύση ακόμη, που σ' εμένα τουλάχιστον φάνηκε πολύ αποτελεσματική και έλυσε το πρόβλημα άμεσα..

Ιδού λοιπόν, ανοίγετε την γραμμή εντολών (ξέρετε, πατάτε επάνω στο σημαδάκι στην γραμμή εργαλείων με δεξί κλικ και επιλέγετε **Windows Powershell Διαχειριστής**) και στην οθόνη που θα εμφανιστεί γράφετε την εντολή `iisreset /stop` όπως ακριβώς την βλέπετε και πατάτε Enter...


```
Administrator: Windows PowerShell
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

PS C:\WINDOWS\system32> iisreset /stop


Προσπάθεια διακοπής...
Οι υπηρεσίες Internet διακόπηκαν με επιτυχία
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Μην σας παραπλανά το μήνυμα επιτυχίας που εμφανίζεται, **δεν γίνεται κάποια διακοπή τού ίντερνετ**, αλλά μόνο τής συγκεκριμένης υπηρεσίας, (την οποία βέβαια εάν κάποια στιγμή σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το XAMPP μπορείτε να ενεργοποιήσετε ξανά...).

Επιστρέψτε τώρα στον Πίνακα ελέγχου τού XAMPP, πατήστε **Start** και λογικά όλα θα πάνε καλά και θα εμφανιστούν τα **πράσινα σημάδια τής επιτυχίας...**



Εδώ θα πρέπει να δώσετε στον εαυτό σας τα **πρώτα συγχαρητήρια**, καθώς έχετε ολοκληρώσει περίπου την μισή διαδικασία εγκατάστασης. Πριν κλείσουμε όμως αυτό το κεφάλαιο, κάτι ακόμη για να είστε απόλυτα σίγουροι για το πετυχημένο αποτέλεσμα. Εάν κάπου σ' αυτό το σημείο ή οπουδήποτε αλλού, πεταχτεί μπροστά σας ένα μήνυμα από τα Windows σαν το παρακάτω...



Πατήστε οπωσδήποτε **Allow access**, γιατί διαφορετικά το XAMPP δεν θα λειτουργήσει όπως πρέπει.


Για να τσεκάρετε στο σημείο αυτό ότι όλα είναι σωστά και όμορφα, αντιγράψτε τον σύνδεσμο <http://localhost> και κάντε επικόλληση στην μπάρα του browser σας. Λογικά θα πρέπει να εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα...




Συγχαρητήρια και πάλι, έχετε πλέον έναν λειτουργικό XAMPP Server έτοιμο για περιπετειώδεις δοκιμές και πειραματισμούς. Βέβαια απομένει να εγκαταστήσουμε το **WordPress** (την τελευταία έκδοση φυσικά) για να ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση, οπότε λίγη υπομονή ακόμη για τα επόμενα βήματα...

Βήμα τρίτο

Ακόμη και εάν δεν έχετε ασχοληθεί ποτέ με το WordPress μην ανησυχείτε, η λήψη του είναι εξαιρετικά εύκολη. Απλώς πηγαίνετε στην Ελληνική σελίδα του WordPress, (εάν για κάποιο λόγο βρεθείτε στην Αγγλόφωνη εκδοχή μην ανησυχείτε, μπορείτε να αλλάξετε την γλώσσα και μετά την εγκατάσταση)...




Και όταν πατήσετε στο Download WordPress θα εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα...



Θα χρειασθούν λίγες ακόμη εύκολες, αλλά **προσεκτικές** κινήσεις.

Το πρώτο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αποσυμπίεσετε το wordpress **zip** αρχείο που έχει κατεβεί στον υπολογιστή σας. Όταν τελειώσει η αποσυμπίεση θα πρέπει να αντιγράψετε τον αποσυμπιεσμένο πια φάκελο του wordpress...



...στον εξής φάκελο: Πηγαίνετε στον φάκελο τού XAMPP μέσα στο C όπως είδαμε παραπάνω, διπλό κλικ και στα περιεχόμενα θα βρείτε έναν φάκελο με το όνομα **htdocs**...

Τοπικός δίσκος (C:) > xampp			
Όνομα	Ημερομηνία τροπ...	Τύπος	Μέγεθος
anonymous	14/2/2018 9:03 μμ	Φάκελος αρχείων	
apache	14/2/2018 9:03 μμ	Φάκελος αρχείων	
cgi-bin	14/2/2018 9:05 μμ	Φάκελος αρχείων	
contrib	14/2/2018 9:03 μμ	Φάκελος αρχείων	
htdocs	14/2/2018 9:42 μμ	Φάκελος αρχείων	
img	14/2/2018 9:03 μμ	Φάκελος αρχείων	
install	14/2/2018 9:05 μμ	Φάκελος αρχείων	
licenses	14/2/2018 9:03 μμ	Φάκελος αρχείων	
locale	14/2/2018 9:03 μμ	Φάκελος αρχείων	
mailoutput	14/2/2018 9:03 μμ	Φάκελος αρχείων	
mailtodisk	14/2/2018 9:03 μμ	Φάκελος αρχείων	
mysql	14/2/2018 9:03 μμ	Φάκελος αρχείων	
php	14/2/2018 9:05 μμ	Φάκελος αρχείων	
phpMyAdmin	14/2/2018 9:04 μμ	Φάκελος αρχείων	
src	14/2/2018 9:03 μμ	Φάκελος αρχείων	
tmp	28/2/2018 2:05 μμ	Φάκελος αρχείων	
webdav	14/2/2018 9:03 μμ	Φάκελος αρχείων	
apache_start.bat	7/6/2013 2:15 μμ	Αρχείο δέσμης Wi...	1 KB
apache_stop.bat	7/6/2013 2:15 μμ	Αρχείο δέσμης Wi...	1 KB
catalina_service.bat	30/3/2013 2:29 μμ	Αρχείο δέσμης Wi...	10 KB

Ανοίγετε τον φάκελο και κάνετε επικόλληση τον αποσυμπίεσμένο φάκελο τού wordpress. Είναι σημαντικό στο σημείο αυτό να μετονομάσετε τον φάκελο σε όποιο όνομα εσείς επιθυμείτε να έχει η ιστοσελίδα σας στον τοπικό server – εμείς επιλέξαμε το όνομα **WPMANOS**...


Τοπικός δίσκος (C:) > xampp > htdocs

Όνομα	Ημερομηνία τροπ...	Τύπος
dashboard	14/2/2018 9:03 μμ	Φάκελος αρχείων
img	14/2/2018 9:03 μμ	Φάκελος αρχείων
webalizer	14/2/2018 9:03 μμ	Φάκελος αρχείων
WPMANOS	27/2/2018 6:51 μμ	Φάκελος αρχείων
xampp	14/2/2018 9:03 μμ	Φάκελος αρχείων
applications.html	19/1/2018 11:43 πμ	Chrome HTML Do...
bitnami.css	27/2/2017 11:36 πμ	Εγγραφο Cascadi...
favicon.ico	16/7/2015 6:32 μμ	IrfanView ICO File
index.php	16/7/2015 6:32 μμ	Αρχείο PHP


Πολύ ωραία, δύο μικρά ακόμη βήματα για να τελειώσετε με την όλη διαδικασία...

Βήμα τέταρτο


Για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση θα πρέπει τώρα να δημιουργήσουμε την **βάση δεδομένων σας** (*MySQL database*). Πηγαίνετε λοιπόν ξανά στον πίνακα ελέγχου και πατάτε **Admin** στο **MySQL...**



Στην επόμενη οθόνη που θα εμφανιστεί πατάτε επάνω στην πρώτη καρτέλα αριστερά **“Βάσεις δεδομένων”** ή **Databases...**




Στην επόμενη οθόνη συμπληρώστε μόνο το όνομα της βάσης δεδομένων, (για εμάς *WPMANOS*, εσείς γράψτε όποιο όνομα δώσατε πριν στον φάκελο τού wordpress που μετονομάσατε) και πατάτε create...



Βήμα πέμπτο και τελευταίο...

Φτάνουμε στο τέλος. Πηγαίνετε στην μπάρα τού browser σας και πληκτρολογήστε την διεύθυνση τού site σας, δηλαδή **localhost/όνομα που έχετε δώσει...** Λογικά θα εμφανιστεί ο installer τού wordpress...



Προχωρώντας την εγκατάσταση, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία τής βάσης δεδομένων...

Below you should enter your database connection details. If you're not sure about these, contact your host.

Database Name	test	The name of the database you want to use with WordPress.
Username	root	Your database username.
Password		Your database password.
Database Host	localhost	You should be able to get this info from your web host, if localhost doesn't work.
Table Prefix	wp_	If you want to run multiple WordPress installations in a single database, change this.

Στο Database Name βάζετε το όνομα που έχετε δώσει στην βάση δεδομένων σας και **όλα τα υπόλοιπα τα αφήνετε ως έχουν...** Πατώντας **Submit** to wordpress θα ενημερώσει αυτόματα τον φάκελο **wp-config.php** με τα νέα στοιχεία και είστε έτοιμοι! **Το τελευταίο** που θα σας ζητηθεί είναι να ορίσετε ένα username και έναν κωδικό, που όταν τα πληκτρολογήσετε...



Ψευδώνυμο ή ηλεκ. διεύθυνση

Manos

Συνθηματικό

••••••••••••••••



Να με θυμάσαι

Σύνδεση

Θα μεταφερθείτε στον πίνακα ελέγχου τής πρώτης σας τοπικής εγκατάστασης του wordpress!..

Πίνακας ελέγχου

Αρχική

Ενημερώσεις 1

Jetpack

Άρθρα

Πολυμέσα

Σελίδες

Posts Slider

Σχόλια

Donations

Εμφάνιση

Πρόσθετα 1

Snippets

Χρήστες

Εργαλεία

Ρυθμίσεις

Πίνακας ελέγχου

Καλώς ήρθατε στο WordPress!

Σας έχουμε διαλέξει λίγους συνδέσμους για το ξεκίνημα:

Πρώτα βήματα

Προσαρμογή εμφάνισης

Η διαλέξετε ένα τελείως διαφορετικό θέμα.

Επόμενα βήματα

Επεξεργαστείτε την αρχική σελίδα

Προσθέστε σελίδες

Γράψτε ένα άρθρο

Προβολή ιστοτόπου

Elementor Overview

Elementor v1.9.7

Create New Page

Recently Edited

Home Σεπ 24th, 14:40

Αρχική Φεβ 14th, 23:06

Γρήγορο πρόχειρο

Τίτλος

Τι έχετε στο μυαλό σας;

Αποθ/ση

Εάν είστε αρχάριοι θα πρέπει να νιώθετε πολύ περήφανοι για τον εαυτό σας, τα ταξίδια στο διαδίκτυο και το δικό σας προσωπικό αποτύπωμα μόλις ξεκίνησαν! Από εδώ και πέρα επιλέγετε θέμα ή δοκιμάζετε διαδοχικά όποια θέματα σας αρέσουν μέχρι να καταλήξετε στο καλύτερο για εσάς, δοκιμάζετε επίσης την αποτελεσματικότητα των

plugins και γενικά κάνετε με μεγάλη άνεση ό,τι δεν θα τολμούσατε να κάνετε σε ένα "ζωντανό" site.

Κάποιες τελευταίες συμβουλές:

1. Με τον ίδιο τρόπο που περιγράψαμε σήμερα μπορείτε να κάνετε όσες εγκαταστάσεις WordPress επιθυμείτε
2. Ακόμη και όταν ενεργοποιήσετε το site στο διαδίκτυο, η τοπική σας εγκατάσταση μπορεί να συνεχίσει να είναι χρήσιμη για διάφορες δοκιμές και αλλαγές
3. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να ανεβάσετε το περιεχόμενο που έχετε φτιάξει τοπικά στην online ιστοσελίδα. Παρόλα αυτά εάν θέλετε να αποφύγετε εντελώς κάθε ασυμβατότητα και άλλα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν, προτιμήστε την διαδικασία δοκιμών σε ένα staging περιβάλλον
4. Σε κάποια σημεία οι οθόνες που βλέπετε παραπάνω στα παραδείγματα που χρησιμοποιούμε, μπορεί να διαφέρουν από εκείνες που θα δείτε εσείς κατά την διαδικασία εγκατάστασης. Στην ουσία δεν αλλάζει τίποτα, προσπαθήστε να μείνετε στο πνεύμα και στην λογική των βημάτων και θα έχετε τα ίδια αποτελέσματα.