

5.1-5.2

Εισαγωγή

Παραλληλόγραμμα

1^o ΓΕΛ ΒΟΛΟΥ

Το

18^ο ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

περιλαμβάνει

• ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

• ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

• ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ §§ 5.1-5.2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Μάθημα: ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τίτλος μαθήματος(ενότητας): ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ

Ημερομηνία: 28-04-2019

Τάξη: Β΄ Λυκείου

Σχολείο: 1ο Γενικό Λύκειο Βόλου

Ωρα: 1^η

Τμήμα: Α (23 μαθητές)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ

Να μπορούν οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος να

- Γνωρίζουν τον ορισμό του παραλληλογράμμου
- Γνωρίζουν τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου

Να είναι ικανοί να αποδεικνύουν ότι ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο ένα από τα κριτήρια.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Να είναι σε θέση στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές να

- 1) Υπολογίζουν τις γωνίες του παραλληλογράμμου
- 2) Γνωρίζουν τις πλευρές του παραλληλογράμμου
- 3) Αποδεικνύουν ότι ένα τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο ένα από τα κριτήρια.

ΜΕΣΑ: Πίνακας, κιμωλίες ή μαρκαδόροι, Η/Υ , φωτοτυπίες.

ΥΛΙΚΑ: CD, σλάιντς, σχολικό βιβλίο .

ΥΛΗ: Σχολικό βιβλίο – σελίδες 83- 88.

Κριτήρια Υπουργείου.

ΜΕΘΟΔΟΣ: Διερευνητική καθοδηγούμενη ανακάλυψη.

Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

Με κατάλληλες ερωτήσεις ερευνούμε αν οι μαθητές κατέχουν την ύλη του προηγούμενου φύλλου εργασίας.

Ζητείται από τους μαθητές η θεωρία με ερωτήσεις από τον διδάσκοντα, ελέγχεται αν έγινε η εργασία για το σπίτι στα τετράδια τους (ανάπτυξη των θεμάτων του προηγούμενου φύλλου εργασίας) και ελέγχεται αξιολογούνται ανάλογα.

Β. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (Παράδοση)

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ

Ζητείται από τους μαθητές

- Γνωρίζετε τον ορισμό του ΤΕΤΡΑΠΛΕΥΡΟΥ;
- Σχεδιάστε ένα KYPTO και ένα ΜΗ KYPTO τετράπλευρο.
- Γνωρίζετε τον ορισμό του παραλληλογράμμου;
- Σχεδιάστε ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ.

A •**• B****Δ •****• Γ**

Φέρτε την διαγώνιο ΑΓ.

Συγκρίνετε τα τρίγωνα που σχηματίστηκαν.

Τι συμπεραίνετε για τις πλευρές και τις γωνίες του παραλληλογράμμου.

I₁:I₂:

Επιπλέον ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σχεδιάστε ένα παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ.

A •**• B****Δ •****• Γ**

Φέρτε τις διαγώνιες ΑΓ και ΒΔ

Συγκρίνετε τα τρίγωνα ΟΑΒ και ΟΓΔ.

Τι παρατηρείτε για τις ΟΑ,ΟΒ,ΟΓ,ΟΔ;

Άρα I₃:

Ερωτήσεις θεωρία:;

Τι λέγεται απόσταση παραλλήλων;

Τι λέγεται ύψος παραλληλογράμμου;

Πόσα ύψη έχει ένα παραλληλόγραμμο;

Τι λέγονται βάσεις ενός παραλληλογράμμου;

Κριτήρια για να είναι ένα τετράπλευρο ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ;

K₁:K₂:

Κ₃:Κ₄:


ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:

ΟΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ 2i
ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ 1, 2,3

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

1. Αν στο διπλανό σχήμα το ΑΒΓΔ είναι τετράγωνο $\frac{AE}{AB} = \frac{EZ}{ED}$ πλήθος των παραλληλογράμμων του σχήματος είναι:


α) 1 β) 2 γ) 3 δ) 4 ε) 5



2. Δίνεται παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ και από τις απέναντι πλευρές ΒΔ, ΑΕ, ΓΖ, ΖΔ, η Σύμβαση είναι ότι ουμε καθέτους ΑΕ και ΓΖ στη διαγώνιο ΒΔ.
- α) Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα ΑΔΕ και ΓΒΖ είναι ίσα.
 - β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΑΕΓΖ είναι παραλληλόγραμμο.
3. Τα μήκη των πλευρών ενός παραλληλογράμμου είναι: 15 - x, x + 5, 2x + 10, x + 15. Να υπολογισθεί ο x.

4. Τέμνουμε ένα τρίγωνο με μια ευθεία. Πώς πρέπει να γίνει η τομή ώστε τα δύο σχήματα που θα προκύψουν τοποθετούμενα το ένα δίπλα στο άλλο κατάλληλα να δίνουν ένα παραλληλόγραμμο; Δικαιολογήστε την απάντησή σας.
5. Το ΑΒΓΔ είναι παραλληλόγραμμο. Στην προέκταση της ΑΒ παίρνουμε τμήμα ΒΕ = ΑΒ και στην προέκταση της ΑΔ τμήμα ΔΖ = ΑΔ. Αποδείξτε ότι η ΕΖ διέρχεται από το Γ.

6. Το ΑΒΓΔ του σχήματος είναι παραλληλόγραμμο με Ο σημείο τομής των διαγωνίων του. Αν $OE = OZ$, αποδείξτε ότι:
- α) $ΔE = BZ$
 - β) το $ΔEBZ$ είναι παραλληλόγραμμο.



7. Δίνονται οι προτάσεις:

- α) Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι απέναντι γωνίες του είναι παραπληρωματικές.
 - β) Ένα κυρτό τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο αν οι δύο πλευρές του είναι ίσες.
 - γ) Σε κάθε παραλληλόγραμμο οι διαγώνιοι του διχοτομούνται.
- Από αυτές μία μόνο είναι σωστή. Επιλέξτε τη σωστή και αποδείξτε τη.

8. Σε καθεμιά από τις παρακάτω προτάσεις υπάρχει κάποιο λάθος. Βρείτε το και δικαιολογήστε την απάντησή σας.

- α) Η μεγαλύτερη διαγώνιος ενός παραλληλογράμμου μπορεί να είναι ίση με το άθροισμα δύο διαδοχικών πλευρών του παραλληλογράμμου.
- β) Αν δύο γωνίες ενός τετραπλεύρου είναι ίσες, τότε το τετράπλευρο είναι παραλληλόγραμμο.
- γ) Δύο διαδοχικές γωνίες ενός παραλληλογράμμου είναι οξείες.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

Σε χρόνο 2-3 λεπτών λέμε έναν αστείο συνειρμό ή σχολιάζουμε μια επίκαιρη ευχάριστη είδηση.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ

Οι αποδείξεις των τεσσάρων κριτηρίων.

Όσες ασκήσεις από το φυλλάδιο δεν έγιναν στην τάξη.


• ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

- 1.** Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $AB=2B\Gamma$. Προεκτείνουμε την πλευρά $A\Delta$ κατά τμήμα $\Delta E=A\Delta$ και φέρουμε την $B\Gamma$ που τέμνει τη $\Delta\Gamma$ στο σημείο H . Να αποδείξετε ότι:
- α)** το τρίγωνο BAE είναι ισοσκελές.
 - β)** το $\Delta\Gamma B$ είναι παραλληλόγραμμο.
 - γ)** η AH είναι διάμεσος του BAE τριγώνου.

- 2.** Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$, στο οποίο φέρουμε τις διαμέσους του BM και ΓN . Προεκτείνουμε την BM (προς το M) κατά τμήμα $M\Delta=BM$ και την ΓN (προς το N) κατά τμήμα $NE=\Gamma N$.
- α)** Να αποδείξετε ότι $A\Delta//B\Gamma$ και $AE//B\Gamma$.
 - β)** Είναι τα σημεία E , A και Δ συνευθειακά; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

- 3.** Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και η διαγώνιός του $B\Delta$. Από τις κορυφές A και Γ φέρουμε τις κάθετες AE και ΓZ στη $B\Delta$, που την τέμνουν στα σημεία E και Z αντίστοιχα.
- α)** Να αποδείξετε ότι τα τρίγωνα $A\Delta E$ και ΓBZ είναι ίσα.
 - β)** Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AE\Gamma Z$ είναι παραλληλόγραμμο.

- 4.** Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$. Από το μέσο M της πλευράς $B\Gamma$ φέρουμε ευθύγραμμο τμήμα $M\Delta$ ίσο και παράλληλο προς την πλευρά BA και ευθύγραμμο τμήμα ME ίσο και παράλληλο προς την πλευρά ΓA . Να αποδείξετε ότι:
- α)** $\Delta A=AE$
 - β)** Τα σημεία Δ , A και E βρίσκονται στην ίδια ευθεία.
 - γ)** $\Delta E=B\Gamma$.



- 5.** Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$, προεκτείνουμε την πλευρά ΔA (προς το A) κατά τμήμα $AH=\Delta A$. Φέρουμε τη διχοτόμη της γωνίας Δ , η οποία τέμνει την AB στο σημείο Z . Να αποδείξετε ότι:
- α)** Το τρίγωνο ΔAZ είναι ισοσκελές.
 - β)** Το τρίγωνο ΔZH είναι ορθογώνιο με ορθή τη γωνία Z .

- 6.** Δίνεται $AB\Gamma\Delta$ παραλληλόγραμμο με $AB=2A\Delta$. Φέρουμε τη διχοτόμη της γωνίας Δ του παραλληλογράμμου, η οποία τέμνει την AB στο E .
- α)** Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο $A\Delta E$ είναι ισοσκελές.
 - β)** Είναι το σημείο E μέσο της πλευράς AB ; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

- 7.** Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και O το σημείο τομής των διαγωνίων του. Θεωρούμε σημείο E του τμήματος AO και σημείο Z του τμήματος OG , ώστε $OE=OZ$. Να αποδείξετε ότι:
- α)** $\Delta E=BZ$
 - β)** το ΔEBZ είναι παραλληλόγραμμο.

- 8.** Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $AB=2B\Gamma$ και E το μέσο της πλευράς του AB . Να αποδείξετε ότι:


- α)** Το τρίγωνο ΕΑΔ είναι ισοσκελές.
β) Η ΔΕ είναι διχοτόμος της γωνίας Δ.

9. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διάμεσός του ΑΜ. Στην προέκταση της διαμέσου ΜΔ του τριγώνου ΑΜΓ θεωρούμε σημείο Ε ώστε $ΜΔ=ΔΕ$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τετράπλευρο ΑΜΓΕ είναι παραλληλόγραμμο.
β) Η ΒΕ διέρχεται από το μέσο της διαμέσου ΑΜ.

10. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ ($ΑΒ=ΑΓ$) και η διάμεσός του ΑΜ. Στην προέκταση της διαμέσου ΜΔ του τριγώνου ΑΜΓ θεωρούμε σημείο Ε ώστε $ΜΔ=ΔΕ$. Αν το σημείο Ζ είναι το ίχνος του Δ στην ΑΜ, να αποδείξετε ότι:


- α)** Το τετράπλευρο ΑΜΓΕ είναι ορθογώνιο.
β) $ΔΖ = \frac{ΒΓ}{4}$.



11. Θεωρούμε ισοσκελές τρίγωνο ΑΒΓ ($ΑΒ=ΑΓ$), το ύψος του ΑΔ και τα μέσα Ε και Ζ των πλευρών του ΑΒ και ΑΓ αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι:

- α)** Τα τρίγωνα ΒΔΕ και ΓΔΖ είναι ίσα.
β) Το τετράπλευρο ΑΖΔΕ είναι ρόμβος.



12. Θεωρούμε τρίγωνο ΑΒΓ και τα μέσα Δ, Ε και Ζ των πλευρών του ΑΒ, ΒΓ και ΓΑ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τετράπλευρο ΔΒΕΖ είναι παραλληλόγραμμο.
β) Η ευθεία ΔΖ διχοτομεί το τμήμα ΑΕ.


13. Θεωρούμε οξυγώνιο τρίγωνο ΑΒΓ με $ΑΒ < ΑΓ$ και το ύψος του ΑΔ. Προεκτείνουμε το ΑΔ (προς το Δ) κατά τμήμα $ΔΕ=ΑΔ$. Έστω Κ το συμμετρικό του Β ως προς το Δ.

Να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τρίγωνο ΑΒΚ είναι ισοσκελές.
β) Το τετράπλευρο ΑΒΕΚ είναι ρόμβος.


14. Το τετράπλευρο ΑΒΓΔ του σχήματος είναι παραλληλόγραμμο. Έστω ότι $ΑΕ \perp ΒΓ$ και $ΑΖ \perp ΔΓ$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** Αν το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ είναι ρόμβος, τότε $ΑΖ=ΑΕ$.
β) Αν για το παραλληλόγραμμο ΑΒΓΔ ισχύει $ΑΖ=ΑΕ$, τότε αυτό είναι ρόμβος.



15. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και O είναι το κέντρο του. Έστω E, Z, H, Θ τα μέσα των OD, OA, OB και OG αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι :

- α)** Το τετράπλευρο $EZH\Theta$ είναι παραλληλόγραμμο.
- β)** Αν η περίμετρος του παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$ είναι 40, να βρείτε την περίμετρο του $EZH\Theta$.



16. Σε κύκλο κέντρου O , έστω OA μία ακτίνα του. Φέρουμε τη μεσοκάθετη της OA που τέμνει τον κύκλο στα σημεία B και Γ . Να αποδείξετε ότι:


- α)** Το τρίγωνο OBA είναι ισόπλευρο.
- β)** Το τετράπλευρο $OBA\Gamma$ είναι ρόμβος.

17. Σε ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$, αν M και N είναι τα μέσα των AB και $\Gamma\Delta$ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:

- α)** $M\Delta=M\Gamma$.
- β)** Η ευθεία MN είναι μεσοκάθετος του τμήματος $\Gamma\Delta$.

18. Θεωρούμε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και A', Γ' οι προβολές των κορυφών A και Γ στη διαγώνιο $B\Delta$. Αν τα σημεία A' και Γ' δεν ταυτίζονται, να αποδείξετε ότι:

- α)** $AA' \parallel \Gamma\Gamma'$
- β)** $AA'= \Gamma\Gamma'$
- γ)** Το τετράπλευρο $A\Gamma'\Gamma A'$ είναι παραλληλόγραμμο.




19. Θεωρούμε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Αν οι διχοτόμοι των απέναντι γωνιών Δ και B τέμνουν τις πλευρές AB και $\Gamma\Delta$ στα σημεία E και Z αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:

- α)** Τα τρίγωνα AED και $B\Gamma Z$ είναι ίσα.
- β)** Το τετράπλευρο $DEBZ$ είναι παραλληλόγραμμο.


20. Στις πλευρές $A\Delta$ και $B\Gamma$ παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$ θεωρούμε σημεία E και Z , τέτοια ώστε $AE=Z\Gamma$. Αν η ευθεία ZE τέμνει τις προεκτάσεις των πλευρών AB και $\Gamma\Delta$ στα σημεία H και Θ , να αποδείξετε ότι:

- α)** $H\hat{B}Z = E\hat{\Delta}\Theta$.
- β)** $B\hat{Z}H = \Delta\hat{E}\Theta$.
- γ)** $BH=\Theta\Delta$.




21. Στο παρακάτω σχήμα είναι $\varepsilon_1 \parallel \varepsilon_2$ και το σημείο O είναι το μέσο της $B\Delta$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** τα τρίγωνα AOB και GOD είναι ίσα και να γράψετε τα ίσα στοιχεία τους.
β) το $ABGD$ είναι παραλληλόγραμμο.




- 22.** Σε παραλληλόγραμμο $ABGD$ ($AB//GD$) με $AB > BG$ φέρουμε από τις κορυφές A και G καθέτους στη διαγώνιο BG , οι οποίες την τέμνουν σε διαφορετικά σημεία E και Z αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

- α)** $AE = GZ$.
β) Το τετράπλευρο $AEGZ$ είναι παραλληλόγραμμο.




- 23.** Δίνεται οξυγώνιο τρίγωνο AGB . Φέρουμε από τη κορυφή A ευθεία (ϵ) παράλληλη στη BG . Η μεσοκάθετος της πλευράς AB τέμνει την (ϵ) στο Δ και την BG στο E .

- α)** Να αποδείξετε ότι $\Delta A = \Delta B$ και $EA = EB$.
β) Αν M το μέσο του AB , να συγκρίνετε τα τρίγωνα $AM\Delta$ και EMB .
γ) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $A\Delta BE$ είναι ρόμβος.




- 24.** Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο ABG . Στην προέκταση της BG (προς το μέρος του Γ) θεωρούμε τμήμα $\Gamma\Delta = BG$. Φέρουμε τμήμα ΔE κάθετο στην AD στο σημείο Δ , τέτοιο ώστε $\Delta E = BG$. (A και E στο ίδιο ημιεπίπεδο ως προς την $B\Delta$).

- α)** Να βρείτε τις γωνίες του τριγώνου $AB\Delta$.
β) Να αποδείξετε ότι $AB\Delta E$ παραλληλόγραμμο.




- 25.** Δίνεται τρίγωνο ABG στο οποίο ισχύει $BG = 2AB$ και έστω M το μέσο της BG . Αν η $A\Delta$ είναι διάμεσος του τριγώνου ABM και E σημείο στην προέκταση της Δ ώστε $A\Delta = \Delta E$.

- Να αποδείξετε ότι:
α) Το τετράπλευρο $ABEM$ είναι παραλληλόγραμμο.
β) $ME = MG$.



- 26.** Θεωρούμε τετράγωνο $ABGD$ και σημεία E και Z AB (προς το B) και BG (προς το Γ) αντίστοιχα, ώστε $BE = GZ$. Να αποδείξετε ότι:


στις προεκτάσεις των



- α)** Τα τρίγωνα ABZ και AED είναι ίσα.
β) Οι γωνίες $E\Delta\Gamma$ και AZB είναι ίσες.


27. Δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($AB//\Gamma\Delta$) με $AB=3$, $\Gamma\Delta=4$. Θεωρούμε σημείο E στην AB ώστε $AE=1$. Στο τραπέζιο $EB\Gamma\Delta$ θεωρούμε τα K και Λ , μέσα των $E\Delta$ και $B\Gamma$ αντίστοιχα.

- α)** Να υπολογίσετε τη διάμεσο $K\Lambda$ του τραπεζίου $EB\Gamma\Delta$.
β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AB\Lambda K$ είναι παραλληλόγραμμο.




28. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$ και εκτός αυτού κατασκευάζουμε τετράγωνο $B\Gamma\Delta E$.

- α)** Να υπολογίσετε τις γωνίες:
 i) ABE .
 ii) BEA
β) Να αποδείξετε ότι το τρίγωνο AED είναι ισοσκελές.



29. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB=AG$. Κατασκευάζουμε εξωτερικά του τριγώνου το τετράγωνο $AB\Delta E$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τρίγωνο AGE είναι ισοσκελές.
β) $2\hat{E}\Gamma A = 90^\circ - \hat{B}\hat{A}\Gamma$.




30. Στο παρακάτω σχήμα το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ και το $A\Gamma\Delta E$

- είναι ορθογώνιο. Να αποδείξετε ότι:
- α)** Το σημείο A είναι μέσο του BE .

- β)** Το τρίγωνο BEG είναι ισοσκελές.
γ) $B\hat{G}A = A\hat{D}E$.

31. Δίνονται τα παραλληλόγραμμα $AB\Delta\Gamma$ και $B\Delta E Z$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τετράπλευρο $A\Gamma E Z$ είναι παραλληλόγραμμο.
β) $A\hat{B}Z = \Gamma\hat{D}E$.




32. Σε κύκλο κέντρου Ο φέρουμε τις διαμέτρους του $A\Gamma$ και $B\Delta$.

- α)** Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο.
β) Ποια σχέση πρέπει να έχουν οι διάμετροι $A\Gamma$ και $B\Delta$ ώστε το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ να είναι τετράγωνο; Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.


33. Εστω ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ με $AB=AG$ και M το μέσο της πλευράς $B\Gamma$. Στα σημεία B και Γ φέρουμε κάθετες στη $B\Gamma$ προς το ίδιο μέρος, και θεωρούμε σε αυτές σημεία Δ και E αντίστοιχα, τέτοια ώστε $M\Delta=ME$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** Τα τμήματα $B\Delta$ και ΓE είναι ίσα.
β) Το τετράπλευρο $B\Delta E\Gamma$ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.



34. Εστω κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ . Θεωρούμε κάθετες ακτίνες OA , OG και εφαπτόμενο στον κύκλο τμήμα AB με $AB=OG$.

- α)** Να αποδείξετε ότι τα τμήματα AO και BG διχοτομούνται.
β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου $ABOG$.




35. Εστω κύκλος με κέντρο Ο και ακτίνα ρ . Θεωρούμε την $B\Gamma$

ακτίνα OA και τη χορδή


κάθετη στην OA στο μέσο της M .

- α)** Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AGO\Gamma$ είναι ρόμβος.
β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τετραπλεύρου $AGO\Gamma$.




36. Δίνεται ρόμβος $AB\Gamma\Delta$. Στην προέκταση της διαγωνίου $A\Delta$ (προς το Δ) παίρνουμε τυχαίο σημείο E . Να αποδείξετε ότι:

- α)** Το σημείο E ισαπέχει από τις προεκτάσεις των πλευρών AB και $A\Gamma$ (προς το μέρος των B και Γ αντίστοιχα).
- β)** Το σημείο E ισαπέχει από τα σημεία B και Γ .




37. Σε κύκλο κέντρου O φέρουμε δυο διαμέτρους του AB και $\Gamma\Delta$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** Οι χορδές $A\Gamma$ και $B\Delta$ του κύκλου είναι ίσες.
- β)** Το τετράπλευρο $A\Gamma B\Delta$ είναι ορθογώνιο.



38. Έστω παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Προεκτείνουμε την πλευρά BA (προς το A) και την πλευρά $\Delta\Gamma$ (προς το Γ) κατά τμήματα $AE=AB$ και $\Gamma Z=\Delta\Gamma$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** $BZ=ED$
- β)** Το τετράπλευρο $EBZ\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.




39. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $\hat{B}=60^\circ$. Φέρουμε τα ύψη AE και BZ του παραλληλογράμμου που αντιστοιχούν στην ευθεία $\Delta\Gamma$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** $\Gamma Z=\frac{AD}{2}$.
- β)** το τρίγωνο $A\Delta E$ είναι ίσο με το τρίγωνο $B\Gamma Z$,
- γ)** το τετράπλευρο $ABZE$ είναι ορθογώνιο.

40. Στο τραπέζιο του παρακάτω σχήματος έχουμε $AB=A\Delta=\frac{\Gamma\Delta}{2}$, $\hat{\Delta}=60^\circ$ και M το μέσο της πλευράς $\Gamma\Delta$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** η ΔB είναι διχοτόμος της γωνίας Δ .
- β)** η BM χωρίζει το τραπέζιο σε ένα ρόμβο και ένα




ισόπλευρο τρίγωνο.

- 41.** Δίνεται τρίγωνο ABG με $AB < AG$ και M το μέσο της BG . Προεκτείνουμε τη διάμεσο AM κατά τμήμα $M\Delta=MA$. Από το A φέρουμε παράλληλη προς τη BG η οποία τέμνει την προέκταση της ΔG στο σημείο E . Να αποδείξετε ότι:
- α)** το τετράπλευρο $AB\Delta G$ είναι παραλληλόγραμμο,
- β)** $BM = \frac{AE}{2}$.

- 42.** Σε μια τάξη της Α' Λυκείου στο μάθημα της Γεωμετρίας ο καθηγητής έδωσε στους μαθητές του το παρακάτω πρόβλημα: Δίνεται τρίγωνο ABG και μία ευθεία (ϵ) που διέρχεται από την κορυφή A και είναι παράλληλη στην πλευρά BG . Στο τρίγωνο ABG η εξωτερική γωνία G του τριγώνου είναι διπλάσια της εσωτερικής γωνίας A . Ζητείται, χωρίς την βοήθεια γεωμετρικών οργάνων, να χαραχθεί η διάμεσος BM του τριγώνου και η διχοτόμος της εξωτερικής γωνίας G . Ο καθηγητής για να διευκολύνει τους μαθητές του, έδωσε την εξής υπόδειξη: «Αν πάρω στην ευθεία (ϵ), στο ημιεπίπεδο (AB, G) ένα σημείο Δ τέτοιο ώστε $A\Delta=BG$ τότε:
- α)** η $B\Delta$ τέμνει την AG στο μέσο M .
- β)** η $\Gamma\Delta$ είναι η ζητούμενη διχοτόμος.
- Μπορείτε να δικαιολογήσετε τους ισχυρισμούς αυτούς;

- 43.** Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται μια κρεμάστρα τοίχου η οποία αποτελείται από έξι ίσα ευθύγραμμα κομμάτια ξύλου ($A\Delta$, BG , ΓZ , ΔH , ZK , $H\Lambda$) που είναι στερεωμένα με έντεκα καρφιά ($A, B, \Gamma, \Delta, \Theta, E, M, H, K, \Lambda, Z$). Αν το σημείο Θ , είναι μέσο των τμημάτων $A\Delta$ και BG ενώ το σημείο E είναι μέσο των τμημάτων ΓZ και ΔH , να αποδείξετε ότι:
- α)** Το τετράπλευρο $\Gamma H Z \Delta$ είναι ορθογώνιο.
- β)** Τα σημεία B, Δ, Z είναι συνευθειακά.
- γ)** Το τετράπλευρο $A\Gamma Z \Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.



- 44.** Δίνεται ευθεία (ϵ) και δυο σημεία A, B εκτός αυτής έτσι ώστε η ευθεία AB να μην είναι κάθετη στην (ϵ). Φέρουμε $A\Delta, B\Gamma$ κάθετες στην (ϵ) και M, N μέσα των AB και $\Gamma\Delta$ αντίστοιχα.
- α)** Αν τα A, B είναι στο ίδιο ημιεπίπεδο σε σχέση με την (ϵ)
- i)** να εξετάσετε αν το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο, τραπέζιο ή ορθογώνιο σε καθεμία από τις παρακάτω περιπτώσεις, αιτιολογώντας την απάντησή σας:
- 1)** $A\Delta < B\Gamma$

2) $\Delta\Delta=BG$.

ii) να εκφράσετε το τμήμα MN σε σχέση με τα τμήματα $\Delta\Delta$, BG στις δυο προηγούμενες περιπτώσεις.

β) Αν η ευθεία (e) τέμνει το τμήμα AB στο μέσο του M να βρείτε το είδος του τετραπλεύρου $AGBD$ (παραλληλόγραμμο, τραπέζιο, ορθογώνιο) και να δείξετε ότι τα M, N ταυτίζονται. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

45. Εστω παραλληλόγραμμο $ABGD$. Αν τα σημεία E και Z είναι τα μέσα των πλευρών AB και GD αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι :

α) Το τετράπλευρο ΔEBZ είναι παραλληλόγραμμο.


β) $A\hat{\Delta}=B\hat{Z}G$.

γ) Οι ΔE και BZ τριχοτομούν τη διαγώνιο AG του παραλληλογράμμου $ABGD$.

46. Στο ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $ABGD$ είναι $\hat{\Delta}A=30^\circ$ και O το κέντρο του. Φέρουμε $\Delta E \perp AG$.

α) Να αποδείξετε ότι η γωνία $\Delta\Gamma$ χωρίζεται από το ΔE και τη διαγώνιο ΔB σε τρεις ίσες γωνίες.

β) Φέρουμε κάθετη στην AG στο σημείο O η οποία τέμνει την προέκταση της ΔD στο Z . Να δείξετε ότι τα τρίγωνα AZO και ABG είναι ίσα.



47. Εστω ότι E και Z είναι τα μέσα των πλευρών AB και GD παραλληλογράμμου $ABGD$ αντίστοιχα. Αν για το παραλληλόγραμμο $ABGD$ επιπλέον ισχύει $AB>\Delta D$, να εξετάσετε αν είναι αληθείς ή όχι οι ακόλουθοι ισχυρισμοί:

Ισχυρισμός 1: Το τετράπλευρο ΔEBZ είναι παραλληλόγραμμο.

Ισχυρισμός 2: $A\hat{\Delta}=B\hat{Z}G$.

Ισχυρισμός 3: Οι ΔE και BZ είναι διχοτόμοι των απέναντι γωνιών Δ και B .

α) Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιος ισχυρισμός είναι αληθής να τον αποδείξετε.

β) Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιος ισχυρισμός δεν είναι αληθής, να βρείτε τη σχέση των διαδοχικών πλευρών του παραλληλογράμμου ώστε να είναι αληθής. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

48. Εστω ότι E και Z είναι τα μέσα των πλευρών AB και GD παραλληλογράμμου $ABGD$ αντίστοιχα. Αν για το παραλληλόγραμμο $ABGD$ επιπλέον ισχύει $AB>\Delta D$, να εξετάσετε αν είναι αληθείς ή όχι οι ακόλουθοι ισχυρισμοί:

Ισχυρισμός 1: Το τετράπλευρο ΔEBZ είναι παραλληλόγραμμο.

Ισχυρισμός 2: Τα τρίγωνα $\Delta\Delta$ και BGZ είναι ίσα.

Ισχυρισμός 3: Τα τρίγωνα $\Delta\Delta$ και BGZ είναι ισοσκελή.

α) Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιος ισχυρισμός είναι αληθής να τον αποδείξετε.

β) Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι κάποιος ισχυρισμός δεν είναι αληθής, να βρείτε τη σχέση των διαδοχικών πλευρών του παραλληλογράμμου ώστε να είναι αληθής. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

49. Έστω $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ δυο κάθετες ευθείες που τέμνονται στο O και τυχαίο σημείο M του επιπέδου που δεν ανήκει στις ευθείες.

α) Αν M_1 είναι το συμμετρικό του M ως προς την ε_1 και M_2 το συμμετρικό του M_1 ως προς την ε_2 , να αποδείξετε ότι:

i. $OM=OM_1$.

ii. Τα σημεία M, O και M_2 είναι συνευθειακά.


iii. Το τρίγωνο MM_1M_2 είναι ορθογώνιο.

β) Αν M_3 είναι το συμμετρικό σημείο του M_2 ως προς την ε_1 , τι είδους παραλληλόγραμμο είναι το $MM_1M_2M_3$; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

50. Δίνεται ορθογώνιο $ABΓΔ$ και έξω από αυτό, κατασκευάζουμε τέσσερα ισόπλευρα τρίγωνα $ABE, BGZ, ΓΔΗ, ΔΑΘ$.

α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $EZHΘ$ είναι ρόμβος.

β) Αν το αρχικό τετράπλευρο $ABΓΔ$ είναι τετράγωνο, τότε το $EZHΘ$ τι είδους παραλληλόγραμμο είναι; Δικαιολογήστε την απάντηση σας.



51. Θεωρούμε ευθεία (ε) και δύο σημεία A και B εκτός αυτής, τα οποία βρίσκονται στο ίδιο ημιεπίπεδο σε σχέση με την (ε) έτσι ώστε, η ευθεία AB να μην είναι κάθετη στην (ε) . Έστω A' και B' τα συμμετρικά σημεία των A και B αντίστοιχα ως προς την ευθεία (ε) .

α) Αν η μεσοκάθετος του AB τέμνει την ευθεία (ε) στο σημείο K , να αποδείξετε ότι το K ανήκει και στη μεσοκάθετο του $A'B'$.

β) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $ABB'A'$ είναι τραπέζιο.

γ) Να βρείτε τη σχέση των ευθειών AB και της ευθείας (ε) ώστε το τετράπλευρο $ABB'A'$ να είναι ορθογώνιο. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

52. Δίνονται οι ακόλουθες προτάσεις Π_1 και Π_2 :

Π_1 : Αν ένα παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος, τότε οι αποστάσεις των απέναντι πλευρών του είναι ίσες.

Π_2 : Αν οι αποστάσεις των απέναντι πλευρών ενός παραλληλογράμμου είναι ίσες, τότε το παραλληλόγραμμο είναι ρόμβος.

α) Να εξετάσετε αν ισχύουν οι προτάσεις Π_1 και Π_2 αιτιολογώντας πλήρως την απάντηση.

β) Στην περίπτωση που και οι δύο προτάσεις ισχύουν, να τις διατυπώσετε ως μια ενιαία πρόταση.


53. Δίνεται ρόμβος $ABΓΔ$ με $\hat{Γ}=120^\circ$. Έστω ότι AE και AZ είναι οι αποστάσεις του σημείου A στις πλευρές $ΓΔ$ και $ΓΒ$ αντίστοιχα.

α) Να αποδείξετε ότι:

i. Τα σημεία E και Z είναι τα μέσα των πλευρών $ΓΔ$ και $ΓΒ$ αντίστοιχα.


ii. $AG \perp EZ$.

β) Αν M και N τα μέσα των πλευρών AD και AB αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $EMNZ$ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.




54. Δίνεται κυρτό τετράπλευρο $ABΓΔ$ με $BA=BΓ$ και $\hat{A}=\hat{Γ}$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τρίγωνο $A\Delta\Gamma$ είναι ισοσκελές .
β) Οι διαγώνιοι του τετράπλευρου $AB\Gamma\Delta$ τέμνονται κάθετα.
γ) Το τετράπλευρο που έχει για κορυφές τα μέσα των πλευρών του $AB\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο.




55. Στο κυρτό εξάγωνο $AB\Gamma\Delta E Z$ ισχύουν τα εξής: $\hat{\alpha} = \hat{\beta}$, $\hat{\gamma} = \hat{\delta}$ και $\hat{\epsilon} = \hat{\zeta}$.

- α)** Να υπολογίσετε το άθροισμα $\hat{\alpha} + \hat{\gamma} + \hat{\epsilon}$.
β) Αν οι πλευρές AZ και ΔE προεκτεινόμενες τέμνονται στο H και οι πλευρές AB και $\Delta\Gamma$ προεκτεινόμενες τέμνονται στο Θ , να αποδείξετε ότι:
 i. Οι γωνίες A και H είναι παραπληρωματικές
 ii. Το τετράπλευρο $A\Theta\Delta H$ είναι παραλληλόγραμμο.




56. Στο τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ ονομάζουμε O το κέντρο του και θεωρούμε τυχαίο σημείο E του τμήματος OD . Φέρνουμε την κάθετη από το B στην AE , που τέμνει το τμήμα AO στο Z . Να αποδείξετε ότι:

- α)** Οι γωνίες ω και φ του παρακάτω σχήματος είναι ίσες.
β) $BZ=AE$ και $GZ=BE$
γ) Το τμήμα EZ είναι κάθετο στο AB .



57. Στο τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ προεκτείνουμε την πλευρά AB κατά τμήμα $BN=AB$ και την πλευρά BG κατά τμήμα $GM=AN$.

- α)** Να αποδείξετε ότι:
 i. $\Delta N=\Delta M$
 ii. $\Delta N \perp \Delta M$.
β) Αν E το συμμετρικό σημείο του Δ ως προς την ευθεία MN , να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΔMEN είναι τετράγωνο.




58. Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με γωνία A αμβλεία, ισχύει ότι $AB=2\Delta\Delta$. Τα σημεία E και Z είναι μέσα των πλευρών του AB και $\Gamma\Delta$ αντίστοιχα. Από το Δ φέρουμε τη ΔH κάθετη στην προέκταση της BG . Να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τετράπλευρο $AEZH$ είναι ρόμβος.
β) Το τρίγωνο EZH είναι ισοσκελές.
γ) Το τμήμα HE , είναι διχοτόμος της γωνίας $ZH\Gamma$.

59. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB=AG$) και AM το ύψος του στην πλευρά $B\Gamma$. Στην προέκταση του AM θεωρούμε τμήμα $MN=AM$. Στην προέκταση του $B\Gamma$ προς το μέρος του Γ θεωρούμε τμήμα $\Gamma\Delta=B\Gamma$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τετράπλευρο $ABNG$ ρόμβος.
β) Το τρίγωνο $A\Delta N$ είναι ισοσκελές.
γ) Το σημείο Γ είναι το βαρύκεντρο του τριγώνου $A\Delta N$.




60. Δίνεται ορθογώνιο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Από την κορυφή A φέρουμε $AE \perp BD$. Έστω K, Λ τα μέσα των πλευρών AB και $\Delta\Gamma$ αντιστοίχως, τότε:

α) Να αποδείξετε ότι:

i. $\hat{K}\Lambda E = 90^\circ$.

ii. $K\Lambda = \frac{AG}{2}$

β) Αν $\hat{BAG} = 30^\circ$, να αποδείξετε ότι $K\Lambda = BG$.




61. Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$. Έστω E το συμμετρικό σημείο του B ως προς το Δ και Z είναι το μέσο της AD . Η προέκταση της $\Gamma\Delta$ τέμνει την AE στο H . Να αποδείξετε ότι:

α) $AH = \frac{AB}{2}$.

β) Τα τρίγωνα AHD και $Z\Delta\Gamma$ είναι ίσα.

γ) HZ είναι κάθετη στην AE .




62. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με O το κέντρο του. Από την κορυφή Δ φέρουμε το τμήμα ΔK κάθετο στην AG και στην προέκταση του προς το K θεωρούμε σημείο E , ώστε $KE = \Delta K$. Να αποδείξετε ότι:

α) $EO = \frac{BD}{2}$.

β) Η γωνία ΔEB είναι ορθή.

γ) Το τετράπλευρο $AEB\Gamma$ είναι ισοσκελές τραπέζιο.




63. Δίνεται τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ με $A\Delta = B\Gamma$. Αν E, Λ, Z, K, N, M είναι τα μέσα των $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta, \Delta A, A\Gamma$ και $A\Delta$ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:

α) Το τετράπλευρο $EMZN$ ρόμβος.

β) Η EZ είναι μεσοκάθετος του ευθύγραμμου τμήματος MN .

γ) $KE = Z\Lambda$


δ) Τα ευθύγραμμα τμήματα $K\Lambda, MN, EZ$ διέρχονται από ίδιο σημείο.



64. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Θεωρούμε το μέσο M της πλευράς $A\Delta$ και το $GE \perp MB$.

Η παράλληλη από την κορυφή Δ στην ευθεία GE στα τέμνει τις $B\Gamma$ και ΓE στα σημεία N, Z αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:


$MB \parallel GE$ ($\Delta x // MB$)



- α)** Το τετράπλευρο MBNΔ είναι παραλληλόγραμμο.
β) Το σημείο Z είναι μέσον του ευθυγράμμου τμήματος ΓΕ.
γ) $\Delta E = \Delta G$.


65. Δίνονται οξυγώνιο τρίγωνο ABC , BE, CZ , τα ύψη από τις κορυφές B, C αντίστοιχα και H το ορθόκεντρο του τριγώνου. Επίσης δίνονται τα M, N, K, Λ μέσα των ευθυγράμμων τμημάτων AB, AG, GH, BH αντίστοιχα.

- α)** Να αποδείξετε ότι:
- $MN = \Lambda K$
 - $NK = \Lambda M = \frac{AH}{2}$.
 - Το τετράπλευρο $MNKL$ είναι ορθογώνιο.
- β)** Αν το O είναι το μέσο της BG , να αποδείξετε ότι $MOK = 90^\circ$.




66. Σε τετράγωνο $ABGD$ προεκτείνουμε τη διαγώνιο $B\Delta$ κατά τμήμα $\Delta E = \Delta B$. Έστω M το μέσο της $A\Delta$ και N το σημείο τομής των AE και $\Gamma\Delta$.

- α)** Να αποδείξετε ότι $\Delta N = \Delta M$.
β) Να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου NMA .
γ) Να αποδείξετε ότι:
- $MN \perp \Delta A\Gamma$.
 - $\Gamma M \perp \Delta A\Gamma$



67. Δίνεται το τετράγωνο $ABGD$. Στη διαγώνιο $A\Gamma$ θεωρούμε σημεία I, O, H ώστε $AI = IO = OH = HG$. Αν E, Θ και Z τα μέσα των πλευρών $\Delta\Gamma$, AB και $B\Gamma$ αντίστοιχα να αποδείξετε ότι:


- α)** Το τετράπλευρο $OZGE$ είναι τετράγωνο.
β) $ZH = \frac{AG}{4}$.
γ) Το τετράπλευρο $I\ThetaZH$ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο, με $\Theta Z = 2\Theta I$.



68. Θεωρούμε ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ ($\hat{A} = 90^\circ$), τα μέσα Δ, E, Z των πλευρών του και το ύψος του AK . Έστω Θ είναι το σημείο τομής

- α)** Να αποδείξετε ότι:
- Το τετράπλευρο $A\DeltaZE$ είναι ορθογώνιο.

των AZ και ΔE .



ii. $A\Theta=\Theta E=\frac{B\Gamma}{4}$.

γ) Αν επιπλέον είναι $\hat{\Gamma}=30^\circ$:

i. να βρείτε τη γωνία AZB .

ii. να αποδείξετε ότι $BK=\frac{B\Gamma}{4}$.


69. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $AB=2 B\Gamma$, τη γωνία A αμβλεία και M το μέσο της $\Gamma\Delta$.

Φέρουμε κάθετη στην $\Gamma\Delta$ στην Δ στο σημείο A , η οποία τέμνει την $B\Gamma$ στο H . Αν η προέκταση της HM τέμνει την προέκταση της ΔA στο E , να αποδείξετε ότι:

α) HAM είναι διχοτόμος της γωνίας ΔAB .

β) Τα τμήματα EH , ΔG διχοτομούνται.

γ) $\hat{E}=\hat{\Delta MA}$.



70. α) Σε ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ θεωρούμε K, Λ, M, N τα μέσα των πλευρών του $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta, \Delta A$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $KLMN$ είναι ρόμβος.


β) Σε ένα τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ τα μέσα K, Λ, M, N των πλευρών του $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta, \Delta A$ αντίστοιχα είναι κορυφές ρόμβου. Το τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$, πρέπει να είναι απαραίτητα ορθογώνιο; Να τεκμηριώσετε τη θετική ή αρνητική σας απάντηση.

71. Εκτός τριγώνου $AB\Gamma$ κατασκευάζουμε τετράγωνα $AB\Delta E$ και $A\Gamma ZH$. Αν M το μέσο του $B\Gamma$ και Λ σημείο στην προέκταση της AM τέτοιο ώστε $AM=ML$, να αποδείξετε ότι:

α) $\Gamma\Lambda=AE$.

β) Οι γωνίες $A\Gamma\Lambda$ και EAH είναι ίσες.

γ) Η προέκταση της MA (προς το A) τέμνει κάθετα την EH .




72. α) Σε ρόμβο $AB\Gamma\Delta$ θεωρούμε K, Λ, M, N τα μέσα των πλευρών του $AB, B\Gamma, \Gamma\Delta, \Delta A$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $KLMN$ είναι ορθογώνιο.

β) Να αποδείξετε ότι τα μέσα των πλευρών ενός ορθογωνίου είναι κορυφές ρόμβου.

73. Δίνεται τρίγωνο ABG με $A\Gamma > AB$ και Δ, E, Z τα μέσα των πλευρών του $B\Gamma, A\Gamma, AB$ αντίστοιχα. Αν η διχοτόμος της γωνίας B τέμνει την ZE στο σημείο M και την προέκταση της ΔE στο σημείο N , να αποδείξετε ότι:

- α) Το τετράπλευρο $ZE\Delta B$ είναι παραλληλόγραμμο.
- β) Τα τρίγωνα BZM και MEN είναι ισοσκελή.
- γ) $BZ+NE=\Delta\Gamma$.




74. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και στην προέκταση της $A\Delta$ θεωρούμε σημείο E τέτοιο ώστε $\Delta E = \Delta\Gamma$, ενώ στην προέκταση της AB θεωρούμε σημείο Z τέτοιο ώστε $BZ = B\Gamma$.

α) Να αποδείξετε ότι:

i. $B\hat{G}Z = \Delta\hat{E}$.

ii. τα σημεία Z, Γ, E είναι συνευθειακά.

β) Ένας μαθητής για να αποδείξει ότι τα σημεία Z, Γ, E είναι συνευθειακά ανέπτυξε τον παρακάτω συλλογισμό:



«Έχουμε $B\hat{G}Z = \Delta\hat{E}$ ως εντός εκτός και επί τα αυτά

μέρη των παραλλήλων ΔE και $B\Gamma$ που τέμνονται από τη ZE) και $B\hat{G}\Delta = \Gamma\hat{D}E$ (ως εντός εναλλάξ των παραλλήλων ΔE και $B\Gamma$ που τέμνονται από την $\Delta\Gamma$).

Όμως $\Delta\hat{E} + \Gamma\hat{D}E + \Delta\hat{E} = 180^\circ$ (ως άθροισμα των γωνιών του τριγώνου ΔEG). Άρα σύμφωνα με τα προηγούμενα $\Delta\hat{E} + B\hat{G}\Delta + B\hat{G}Z = 180^\circ$. Οπότε τα σημεία Z, Γ, E είναι συνευθειακά. Όμως ο καθηγητής υπέδειξε ένα λάθος στο συλλογισμό αυτό. Να βρείτε το λάθος στο συγκεκριμένο συλλογισμό.

75. Δίνεται τρίγωνο ABG και από το μέσο M του $B\Gamma$ φέρουμε ευθύγραμμο τμήμα MD ίσο και παράλληλο με το BA και ευθύγραμμο τμήμα ME ίσο και παράλληλο με το GA (τα σημεία Δ και E είναι στο ημιεπίπεδο που ορίζεται από τη $B\Gamma$ και το σημείο A). Να αποδείξετε ότι:

α) Τα σημεία Δ, A, E είναι συνευθειακά.

β) Η περίμετρος του τριγώνου MDE είναι ίση με την περίμετρο του τριγώνου ABG .

γ) Όταν ένας καθηγητής έθεσε το ερώτημα αν τα σημεία Δ, A, E είναι συνευθειακά στους μαθητές του, ένας από αυτούς έκανε το παρακάτω σχήμα και απάντησε


ως εξής: $A\hat{Z}\Delta = Z\hat{A}B$ (εντός εναλλάξ των $AB//MD$ που τέμνονται από AZ).

$\hat{A}\Delta Z = E\hat{A}B$ (εντός εκτός και επί τα αυτά μέρη των $AB//MD$ που τέμνονται από ΔE)

Όμως (άθροισμα γωνιών του τριγώνου ΔAZ).

Άρα σύμφωνα με τα προηγούμενα

έχουμε: $E\hat{A}B + B\hat{A}G + \hat{A}\Delta Z$. Οπότε Δ, A, E συνευθειακά. Όμως ο καθηγητής είπε ότι υπάρχει λάθος στο συλλογισμό. Μπορείτε να εντοπίσετε το λάθος του μαθητή;




76. Δίνεται τετράγωνο $AB\Gamma\Delta$ και εντός αυτού ισόπλευρο τρίγωνο $\tau\eta\varsigma$

ΑΜ τέμνει την $B\Delta$ στο σημείο E , να αποδείξετε ότι:

Επιμέλεια αρχείου: **Ηλίας Ράιδος** Καθηγητής Μαθηματικών.


<http://blogs.sch.gr/iraidos/>



- α)** $\hat{\Delta}\hat{A}\hat{E} = 15^\circ$.
β) Τα τρίγωνα $\Delta\hat{A}\hat{E}$ και $\Delta\hat{E}\Gamma$ είναι ίσα.
γ) Η ΓE είναι διχοτόμος της γωνίας $\Delta\Gamma M$.


77. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με $A\Delta$ και $A\Gamma$ αντίστοιχα η εσωτερική και η εξωτερική διχοτόμος της γωνίας A (Δ , E σημεία της ευθείας $B\Gamma$). Φέρουμε BZ κάθετη στην $A\Delta$ και BH κάθετη στην $A\Gamma$ και θεωρούμε M το μέσο του $B\Gamma$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τετράπλευρο $AZBH$ είναι ορθογώνιο.
β) Η γωνία HZA είναι ίση με τη γωνία ZAG .
γ) Η ευθεία HZ διέρχεται από το M .
δ) $MH = \frac{AB + AG}{2}$.




78. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ και οι διάμεσοι του $A\Delta$, $B\Gamma$ και ΓZ . Προεκτείνουμε το τμήμα $Z\Gamma$ (προς το Γ) κατά τμήμα $EH = ZE$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τετράπλευρο $EH\Delta B$ είναι παραλληλόγραμμο.
β) Η περίμετρος του τριγώνου $A\Delta H$ είναι ίση με το άθροισμα των διαμέσων του τριγώνου $AB\Gamma$.
γ) Οι ευθείες $B\Gamma$ και ΔH τριχοτομούν το τμήμα $Z\Gamma$.




79. Δίνεται ορθογώνιο τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ ($\hat{A} = \hat{\Delta} = 90^\circ$) με $B\Gamma = \Gamma\Delta = 2AB$ και K, Λ τα μέσα των $B\Gamma$ και $\Gamma\Delta$. Η παράλληλη από το K προς την AB τέμνει την $A\Lambda$ στο Z . Να αποδείξετε ότι:

- α)** $B\Gamma = 2\Delta Z$.
β) Το τετράπλευρο $ZK\Gamma\Lambda$ είναι ρόμβος.
γ) $A\hat{K}\Lambda = 90^\circ$.



80. Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB = AG$), και τυχαίο σημείο M της πλευράς $B\Gamma$. Από το σημείο M φέρουμε ευθεία κάθετη στην πλευρά $B\Gamma$ που τέμνει τις ευθείες AB και AG στα σημεία E και Θ αντίστοιχα. Αν $A\Delta$ και AH τα ύψη των τριγώνων $AB\Gamma$ και $A\Theta E$ αντίστοιχα, να αποδείξετε ότι:


- α)** $\Delta A\hat{H} = 90^\circ$.
β) Το τρίγωνο $A\Theta E$ είναι ισοσκελές.
γ) $M\Theta + ME = 2A\Delta$.



81. Δίνεται κύκλος κέντρου O και δύο μη αντιδιαμετρικά σημεία του A και B . Φέρουμε τις εφαπτόμενες του κύκλου στα σημεία A και B οι οποίες τέμνονται στο σημείο G . Φέρουμε επίσης και τα ύψη AD και BE του τριγώνου ABG τα οποία τέμνονται στο σημείο H .


Να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τρίγωνο BHA είναι ισοσκελές.
- β)** Το τετράπλευρο $OBHA$ είναι ρόμβος.
- γ)** Τα σημεία O, H, G είναι συνευθειακά.




82. Δίνεται τετράγωνο $ABGD$ και τυχαίο σημείο E στην πλευρά $\Delta\Gamma$. Φέρουμε τη διχοτόμο AZ της γωνίας EAB και την ΔH κάθετη από το Δ προς την AZ , η οποία τέμνει την AE στο M και την AB στο N . Να αποδείξετε ότι:

- α)** Τα τρίγωνα $A\Delta N$ και ABZ είναι ίσα.
- β)** $AM=AN$ και $\Delta E=EM$.
- γ)** $AZ=\Delta E+BZ$.




83. Δίνεται παραλληλόγραμμο $ABGD$ και M το μέσο της πλευράς $\Delta\Gamma$. Φέρουμε κάθετη στην AM στο σημείο P , η οποία τέμνει την ευθεία AD στο σημείο R και την BG στο Σ . Να αποδείξετε ότι:

- α)** $\Delta P=\Sigma\Gamma$.
- β)** Το τρίγωνο $AP\Sigma$ είναι ισοσκελές.
- γ)** $A\Sigma=A\Delta+\Gamma\Sigma$.



84. Δίνεται τρίγωνο ABG και E το μέσο της διαμέσου $B\Delta$. Στην προέκταση της AE θεωρούμε σημείο Z τέτοιο ώστε $EZ=AE$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τετράπλευρο $ABZ\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.
- β)** Το τετράπλευρο $B\Delta\Gamma Z$ είναι παραλληλόγραμμο.
- γ)** Το σημείο Θ είναι βαρύκεντρο του τριγώνου $B\Delta Z$.




85. Δίνεται τρίγωνο ABG με γωνίες B και G οξείες και A , M και E τα μέσα των πλευρών του AB , AG και BG αντίστοιχα. Στις μεσοκάθετες των AB και BG και εκτός του τριγώνου ABG θεωρούμε σημεία Z και H αντίστοιχα, τέτοια ώστε $\Delta Z = \frac{AB}{2}$ και $EH = \frac{BG}{2}$.

α) Να αποδείξετε ότι:

- Το τετράπλευρο $B\Delta ME$ είναι παραλληλόγραμμο.
- Τα τρίγωνα ZDM και EMH είναι ίσα.

- β) Αν τα σημεία Z , Δ , E είναι συνευθειακά, να αποδείξετε ότι $A=90^\circ$.




86. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ABG ($A=90^\circ$). Φέρουμε τη διάμεσο του AM την οποία προεκτείνουμε (προς το μέρος του M) κατά τμήμα $M\Delta=AM$. Θεωρούμε ευθεία ΔK κάθετη στη BG , η οποία τέμνει τη διχοτόμη της γωνίας B στο E . Να αποδείξετε ότι:

α) Το τετράπλευρο $AB\Delta G$ είναι ορθογώνιο.

β) $K\hat{E}B = 90^\circ - \frac{\hat{B}}{2}$.

γ) $\Delta E=B\Delta$.




87. Σε παραλληλόγραμμο $ABGD$ θεωρούμε σημεία E , Z , H , Θ στις αντίστοιχα, με $AE=GH$ και $BZ=\Delta\Theta$. Να αποδείξετε ότι:

α) Το τετράπλευρο $AEHG$ είναι παραλληλόγραμμο.

β) Το τετράπλευρο $EZH\Theta$ είναι παραλληλόγραμμο.

γ) Τα τμήματα AG , $B\Delta$, EH και $Z\Theta$ διέρχονται από το ίδιο σημείο.



88. Δίνεται παραλληλόγραμμο $ABGD$ και σημεία K , Λ της διαγωνίου του $B\Delta$, τέτοια ώστε να ισχύει $BK=KL=\Lambda\Delta$.

α) Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AK\Gamma\Lambda$ είναι παραλληλόγραμμο.

β) Να αποδείξετε ότι, αν το αρχικό παραλληλόγραμμο $ABGD$ είναι ρόμβος, τότε και το $AK\Gamma\Lambda$ είναι ρόμβος.


γ) Ποια πρέπει να είναι η σχέση των διαγωνίων του αρχικού παραλληλογράμμου $AN\Gamma\Delta$, ώστε το $AK\Gamma\Lambda$ να είναι ορθογώνιο. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας.

89. Έστω τρίγωνο ABG και $\Delta\Gamma$ η διχοτόμος της γωνίας A , για την οποία ισχύει $\Delta\Delta=\Delta\Gamma$. Η ΔE είναι διχοτόμος της γωνίας $\Delta\Delta B$ και η ΔZ παράλληλη στην AB . Να αποδείξετε ότι:

α) Τα τμήματα $E\Delta$ και $A\Gamma$ είναι παράλληλα.

β) Το τρίγωνο $E\Delta\Gamma$ είναι ισοσκελές.

γ) Τα τμήματα $A\Delta$ και EZ διχοτομούνται.




90. Στο παρακάτω σχήμα το ορθογώνιο EZHΘ παριστάνει ένα τραπέζι του μπιλιάρδου. Ένας παικτης τοποθετεί μια μπάλα στο σημείο A το οποίο ανήκει στη μεσοκάθετη της ΘΗ και απέχει από αυτή απόσταση ίση με ΘΗ. Όταν ο παικτης χτυπήσει τη μπάλα αυτή ακολουθεί τη διαδρομή $A \rightarrow B \rightarrow \Gamma \rightarrow \Delta \rightarrow A$ χτυπώντας στους τοίχους του μπιλιάρδου EΘ, ΘΗ, ZH διαδοχικά. Για τη διαδρομή αυτή ισχύει ότι κάθε γωνία πρόσπτωσης σε τοίχο (π.χ. η γωνία ABE) είναι ίση με κάθε γωνία ανάκλασης σε τοίχο (π.χ. η γωνία ΘΒΓ) και η κάθε μια απ' αυτές είναι 45° .

α) Να αποδείξετε ότι:


- Η διαδρομή ABΓΔ της μπάλας είναι τετράγωνο.
- Το σημείο A ισαπέχει από τα τις κορυφές E και Z του μπιλιάρδου.

β) Αν η AZ είναι διπλάσια από την απόσταση του A από τον τοίχο EZ, να υπολογίσετε τις γωνίες του τριγώνου AEZ.




91. Εστω κύκλος με κέντρο O και δυο κάθετες ακτίνες του OB και OG. Έστω A το μέσον του τόξου BG. Από το A φέρω κάθετες στις ακτίνες OB και OG που τις τέμνουν στα Δ και E αντίστοιχα. Οι προεκτάσεις των AD και AE τέμνουν τον κύκλο στα σημεία Z και H αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:

- $AZ=AH$.
- Το ΔODE είναι ορθογώνιο.
- Τα σημεία H και Z είναι αντιδιαμετρικά.
- Το τετράπλευρο BGHZ είναι ισοσκελές τραπέζιο.



92. Δίνεται τρίγωνο $ABΓ$, με AK διχοτόμο της γωνίας A. Στην προέκταση της AK θεωρούμε σημείο Δ ώστε $AK=KD$. Η παράλληλη από το Δ προς την AB τέμνει τις AG και $BΓ$ στα E και Z αντίστοιχα. Να αποδείξετε ότι:


- Το τρίγωνο AED είναι ισοσκελές.
- Η EK είναι μεσοκάθετος της AD .
- Τα τρίγωνα AKB και $KΔZ$ είναι ίσα.
- Το τετράπλευρο $AZΔB$ είναι παραλληλόγραμμο.



93. Δίνεται τρίγωνο $ABΓ$. Στην προέκταση του ύψους του AK θεωρούμε σημείο Δ ώστε $AK=KD$. Εστω Λ, M, N τα μέσα των πλευρών AB , AG και $BΔ$ αντίστοιχα. Να αποδείξετε

ότι:

- α)** Το τρίγωνο $AB\Delta$ είναι ισοσκελές.
- β)** Το τετράπλευρο $B\Lambda K\Gamma$ είναι ρόμβος.
- γ)** $\Lambda M \perp \Lambda N$.




94. Θεωρούμε τρίγωνο $AB\Gamma$ και τις μεσοκαθέτους μ_1, μ_2 των πλευρών του AB και $A\Gamma$, οι οποίες τέμνονται στο μέσο M της $B\Gamma$.

α) Να αποδείξετε ότι:

- i. Το τρίγωνο είναι ορθογώνιο με $A=90^\circ$.
- ii. Το τετράπλευρο $\Lambda M K \Gamma$ είναι ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.

iii. $\Lambda\Theta=\frac{B\Gamma}{4}$, όπου Θ το σημείο τομής των AM και $K\Lambda$.

β) Αν I σημείο της $B\Gamma$ τέτοιο ώστε $BI=\frac{B\Gamma}{4}$, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $K\Theta I\Gamma$ είναι παραλληλόγραμμο.




$$B\Gamma=2AB. \text{ Θεωρούμε}$$

95. Δίνεται τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB//\Gamma\Delta$, $\Delta\Gamma=4AB$ και σημείο Z της $\Gamma\Delta$,


ώστε $\Delta Z=AB$. Αν η γωνία Γ είναι 60° και BE το ύψος του τραπεζίου, να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τετράπλευρο $AB\Gamma E$ είναι παραλληλόγραμμο.
- β)** Το τρίγωνο ZAE είναι ισόπλευρο.
- γ)** Τα τρίγωνα ΔAZ και ΓAE είναι ίσα.



96. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ τέτοιο ώστε αν φέρουμε την κάθετη στην AG στο κέντρο του O , αυτή τέμνει την προέκταση της AD σε σημείο E τέτοιο ώστε $DE=AD$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τρίγωνο $AE\Gamma$ είναι ισοσκελές.
- β)** Το τετράπλευρο $BGE\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.
- γ)** Το τρίγωνο $B\Omega\Gamma$ είναι ισοσκελές.




97. Δίνεται ισόπλευρο τρίγωνο $AB\Gamma$ και τα μέσα Δ, E και $B\Gamma$ αντίστοιχα.

Στην προέκταση του $M\Delta$ (προς το Δ) θεωρούμε τμήμα αποδείξετε ότι:

- α)** Τα τρίγωνα $AZ\Delta$ και $B\Delta M$ είναι ίσα.

Μ των AB, AG και


$\Delta Z=\Delta M$. Να



- β)** Το τετράπλευρο $Z\Delta\Gamma M$ είναι παραλληλόγραμμο.
γ) Τα τμήματα $Z\Theta$ και $\Delta\Theta$ τέμνονται κάθετα και διχοτομούνται.
δ) Η BZ είναι κάθετη στη $Z\Delta$.


98. Δίνεται τρίγωνο με $AB < \Delta\Gamma$. Φέρνουμε τμήμα $B\Delta$ κάθετο στην AB με $B\Delta = \Delta\Gamma$ και τμήμα ΓE κάθετο στην $\Delta\Gamma$ με $\Gamma E = AB$. Θεωρούμε τα μέσα Z και Θ των $\Delta\Gamma$ και AE καθώς και τη διχοτόμο $A\delta$ της γωνίας ΔAE .

- α)** Να αποδείξετε ότι $\Delta\Gamma = AE$.
β) Αν K τυχαίο σημείο της διχοτόμου $A\delta$, να αποδείξετε ότι το K ισαπέχει από τα μέσα Z και Θ .
γ) Αν το K είναι σημείο της διχοτόμου $A\delta$ τέτοιο ώστε $KZ = AZ$, να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο $AZK\Theta$ είναι ρόμβος.




99. Εστω ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με $\hat{A} = 90^\circ$ και $\hat{B} = 60^\circ$. Η διχοτόμος της γωνίας B τέμνει την $A\Gamma$ στο Z . Τα σημεία M και K είναι τα μέσα των BZ και $B\Gamma$ αντίστοιχα. Αν το τμήμα $\Gamma\Lambda$ είναι κάθετο στη διχοτόμο $B\delta$ να αποδείξετε:

- α)** Το τρίγωνο $BZ\Gamma$ είναι ισοσκελές.
β) Το τετράπλευρο $AMKZ$ είναι ρόμβος.
γ) $\Gamma Z = 2ZA$.
δ) $B\Lambda = A\Gamma$.



100. Έστω τρίγωνο $AB\Gamma$ με διάμεσο AM τέτοια ώστε $AM = AB$. Φέρουμε το ύψος AK και το προεκτείνουμε (προς το K) κατά τμήμα $K\Delta = AK$. Προεκτείνουμε τη διάμεσο AM (προς το M) κατά τμήμα $ME = AM$. Να αποδείξετε ότι:


- α)** $\Delta E \perp A\Delta$ και $\Delta E = 2KM$.
β) Το τετράπλευρο $ABEG$ είναι παραλληλόγραμμο.
γ) Το τετράπλευρο $AB\Delta M$ είναι ρόμβος.
δ) Η προέκταση της ΔM τέμνει το $A\Gamma$ στο μέσον του Z .



101. Έστω παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με O το σημείο τομής των διαγωνίων του και K το μέσο

του ΓΔ. Προεκτείνουμε το τμήμα OK κατά τμήμα KZ=KO. Η BZ τέμνει τη διαγώνιο ΑΓ στο Θ. Να αποδείξετε ότι:

- α)** Τα τμήματα $O\Gamma$ και BZ διχοτομούνται.
β) $AO = \Delta Z$.
γ) Τα τρίγωνα AOB και $\Delta Z\Gamma$ είναι ίσα.




102. Έστω κύκλος με κέντρο Ο και διάμετρο ΑΒ. Φέρνουμε χορδή $\Gamma\Delta/\!/AB$ με Κ το μέσο της.
Από το Δ φέρνουμε το τμήμα ΔE κάθετο στη $\Gamma\Delta$. Να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τετράπλευρο ΚΓΟΕ είναι παραλληλόγραμμο.


$$\beta) \Delta\hat{E}K = \frac{\Delta\hat{O}\Gamma}{2}.$$

- γ) KE<KB.




103. Έστω τρίγωνο ABC , $A\Delta$ η διχοτόμος της γωνίας A και M το μέσον της AB . Η κάθετη από το M στην $A\Delta$ τέμνει το AG στο E . Η παράλληλη από το B στο AG τέμνει την προέκταση της $A\Delta$ στο K και την προέκταση της EM στο Λ Να αποδείξετε ότι:

- β)** Το τετράπλευρο ΑΛΒΕ είναι παραληπόδιο ραμμό.



104. Δίνεται παραλληλόγραμμο $A B G \Delta$ με $AB > AD$ και οι διχοτόμοι των γωνιών του AP, BE, GS και ΔT (όπου P, E στην ΔG και S, T στην AB) τέμνονται στα σημεία K, L, M και N όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Να αποδείξετε ότι:

- α)** το τετράπλευρο ΔΕΒΤ είναι παραλληλόγραμμο.
β) το τετράπλευρο ΚΛΜΝ είναι ορθογώνιο.
γ) $\angle A \cong \angle B$.
δ) $\angle A = \angle B - \angle D$.



105. Δίνεται τρίγωνο ΑΒΓ και η διάμεσος του ΑΔ. Εστω Ε, Ζ και Η είναι τα μέσα των ΒΔ, ΑΔ και ΑΓ αντίστοιχα.

- α)** Να αποδείξετε ότι το τετράπλευρο ΔEZH είναι παραλληλόγραμμο.

β) Να βρείτε τη σχέση των πλευρών AB και BG του τριγώνου ABG , ώστε το παραλληλόγραμμο ΔEZH να είναι ρόμβος.

γ) Στην περίπτωση που το τρίγωνο ABG είναι ορθογώνιο (η γωνία B ορθή), να βοείτε το

είδος του παραλληλογράμμου ΔΕΖΗ.


- 106.** Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $AB=2B\Gamma$. Προεκτείνουμε την πλευρά $\Delta\Gamma$ (προς το μέρος του Δ) κατά τμήμα $\Delta E = \Delta\Gamma$ και φέρουμε την BE που τέμνει τη $\Delta\Gamma$ στο σημείο H .

Να αποδείξετε ότι:

- α)** το τρίγωνο BAE είναι ισοσκελές.
- β)** το $\Delta E\Gamma B$ είναι παραλληλόγραμμο.
- γ)** η AH είναι διάμεσος του τριγώνου BAE .

- 107.** Δίνεται ισοσκελές τρίγωνο $AB\Gamma$ ($AB=AG$) και η διάμεσος του AM . Στην προέκταση της διαμέσου $M\Delta$ του τριγώνου AMG θεωρούμε σημείο E ώστε $M\Delta=\Delta E$. Αν το σημείο Z είναι η προβολή του Δ στην AM , να αποδείξετε ότι:

- α)** Το τετράπλευρο $AMGE$ είναι ορθογώνιο.
- β)** $\Delta M = \frac{B\Gamma}{4}$



- 108.** Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και O είναι το κέντρο του. Έστω E, Z, H, Θ τα μέσα των OD, OA, OB και OG αντίστοιχα.

Να αποδείξετε ότι :

- α)** Το τετράπλευρο $EZH\Theta$ είναι παραλληλόγραμμο.
- β)** Αν η περίμετρος του παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$ είναι 40, να βρείτε την περίμετρο του $EZH\Theta$.

