


TA 020.0

Ελατήρια κυματισμών - ζεύγος



Ελικοειδή. Το $\varnothing 19\text{mm}$ μπορεί να επιμηκυνθεί μέχρι 9m ,
ενώ το $\varnothing 75\text{mm}$ μπορεί να επιμηκυνθεί μέχρι 5m

TA 025.0


Συσκευή Melde- Παλαιού Τύπου



Ηλεκτρομαγνήτης ανάμεσα στα σκέλη διαπασών.
Σε ξύλινη βάση με μεταλλικούς σφικτήρες στήριξης.
Για παραγωγή εγκάρσιων και διαμήκων κυμάτων.
Κατασκευή ΕΒΙΟ- Ελλην. Βιομ. Επιστημ. Οργάνων

TA 030.0

Συσκευή εγκαρσίων στάσιμων
κυμάτων



TA 035.0

Συσκευή διαμηκών και
στάσιμων κυμάτων




Βάση στήριξης, ατσάλινο έλασμα και ατσάλινο ελατήριο.
Συναρμολογείται σε πυρήνα σχήματος U με πηνίο 300 σπειρών.
Τάση 6-10V εναλλασσόμενη

Βάση στήριξης και ατσάλινη βέργα 85 cm Ø 3mm. Συναρμολογείται σε πυρήνα σχήματος U με πηνίο 300 σπειρών. Τάση 10-20V εναλλασσόμενη

TA 040.0

Στροφικό εκκρεμές




Κύλινδρος μεταλλικός. Αναρτάται από ομοαξονικό ειδικό σύρμα. Διαπερνάται εγκάρσια από ράβδο όπου μπορεί να στερεωθούν εκατέρωθεν του 2 βάρη κυλινδρικά σε μεταβλητές ίσες αποστάσεις

TA 055.0

Τροχός Savart

TA 055.1

Τροχός Savart- Παλαιού Τύπου.



Ομοαξονικά συστήματα 4 οδοντωτών τροχών διαφορετικού αριθμού οδόντων. Προσαρμόζονται σε φυγοκεντρική μηχανή

TA 065.0

Διαπασών σε αντηχεία



TA 065.1

Αντηχεία για διαπασών




Ξύλινα

Ξύλινα αντηχεία. Το ένα διαπασών φέρει δρομέα για τη μεταβολή της συχνότητας ταλάντωσης του - για την παραγωγή διακροτημάτων. Κατασκευή EBIO- Ελλην. Βιομ. Επιστ. Οργάνων

TA 075.0

Στροβοσκόπια χειροκίνητα



Από πιεσμένο χαρτί. Έχουν 1 κυκλική οπή και 12 σχισμές. Συνοδεύονται από μεταλλικό άξονα- ξύλινη χειρολαβή σχήματος Γ. Για τη μελέτη περιοδικών κινήσεων μέχρι 60 Hz

TA 085.0

Συσκευή κυματισμών



Τετράγωνη λεκάνη κυματισμών με 4 πόδια στήριξης, γεννήτρια δονήσεων, φωτιστικό σύστημα και παρελκόμενα

TA 100.0

Ακουστικό κέρας- Παλαιού Τύπου



Μεταλλικό

TA 105.0

Σάλπιγγες παρελάσεων-
Παλαιού Τύπου



Ορειχάλκινες. Η μια χωρίς επιστόμιο

TA 110.0

Ηχητικός σωλήνας κλειστός-
Παλαιού Τύπου



Ξύλινος πρισματικός 4 εδρών - μεταβλητού μήκους που
περιορίζεται από κινητό μακρύ έμβολο

TA 120.0

Ηχητικός σωλήνας ανοικτός-
Παλαιού Τύπου



Ξύλινος πυραμιδοειδής 4 εδρών

TA 130.0

Ξυλόφωνο



Σε ξύλινη ορθογώνια βάση είναι στερεωμένα ξύλινα στελέχη μειούμενων μηκών που αντιστοιχούν σε μουσικές νότες.
Ιδιοκατασκευή

TA 140.0

Κυκλικής σειρήνας υπόδειγμα- Παλαιού Τύπου



Μεταλλικός δίσκος με 4 ομόκεντρες κοντά στην περιφέρεια κυκλικές σειρές οπών διαφορετικού αριθμού



Οριζόντιος ελικοειδής ξύλινος άξονας περιστρέφεται με χειρολαβή. Στον άξονα εφάπτονται- με κατάλληλη διάταξη- σε ίσες αποστάσεις τα κάτω άκρα όμοιων κατακόρυφων ραβδίων, ακολουθώντας τη γεωμετρία του άξονα. Τα άνω άκρα καταλήγουν σε μικρά σφαιρίδια που αναπαριστούν σωματίδια του ελαστικού μέσου. Κατασκευή MAX-KOHLAR Chemnitz Germany.Επισκευασμένο