

## ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ<sup>1</sup>

### ΜΑΘΗΤΕΣ - Στενή επαφή με κρούσμα

Μαθητές Εμβολιασμένοι					Μαθητές μη εμβολιασμένοι				
0-1 Self test	2	3 Self test	4	5-7 Self test	0-1 Rapid test	2 Self test	3 Self test	4 Self test	5-7 Rapid test

### ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ - Στενή επαφή με κρούσμα

Εκπαιδευτικοί μη εμβολιασμένοι					Εκπαιδευτικοί εμβολιασμένοι									
(ίδιο με ελλειπώς)					Ελλειπώς εμβολιασμένοι με					Πλήρως εμβολιασμένοι με				
					- 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση - ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση					- 2 δόσεις τους τελευτ 6 μήνες - ή μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες - νόσηση εντός 3 μηνών				
0-1 Rapid test	2 Rapid test	3 Self test	4 Rapid test	5-7 Rapid test	0-1 Rapid test	2 Rapid test	3 Self test	4 Rapid test	5-7 Rapid test	0-1 Self test	2	3 Self test	4	5-7 Self test

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΟΣΟΥΝΤΩΝ****ΜΑΘΗΤΕΣ****Μαθητές μη εμβολιασμένοι**

- απομόνωση για 5 ημέρες
- RAPID TEST την 6η ημέρα
- Επιστροφή την 6<sup>η</sup> ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα
- Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες
- Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται

**Μαθητές Εμβολιασμένοι**

- απομόνωση για 5 ημέρες
- σελφ τεστ 6η ημέρα
- Επιστροφή την 6<sup>η</sup> ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα
- Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες
- Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται

**ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ****Εκπαιδευτικοί μη εμβολιασμένοι****Εκπαιδευτικοί εμβολιασμένοι****(ίδιο με ελλειπώς)****Ελλειπώς εμβολιασμένοι με**

- 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση
- ή με μία δόση του εμβολίου J&J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση

**Πλήρως εμβολιασμένοι με**

- 2 δόσεις τους τελευτ 6 μήνες
- ή μία δόση του εμβολίου J&J τους τελευταίους 2 μήνες
- νόσηση εντός 3 μηνών

- απομόνωση για 5 ημέρες
- RAPID TEST την 6η ημέρα
- Επιστροφή την 6<sup>η</sup> ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα
- Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες

- απομόνωση για 5 ημέρες
- σελφ τεστ 6η ημέρα
- Επιστροφή την 6<sup>η</sup> ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα
- Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες
- Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται

- |  |                                                                                      |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται</li></ul> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|

**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ**

**Στενή επαφή με κρούσμα που συμβιούν (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ)**

<b>Μαθητές μη εμβολιασμένοι</b>		<b>Μαθητές εμβολιασμένοι</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• απομόνωση για 5 ημέρες</li> <li>• σελφ τεστ 5η ημέρα</li> <li>• Επιστροφή την 6<sup>η</sup> ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα</li> <li>• Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Όχι απομόνωση</li> <li>• Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για 10 ημέρες, αν είναι πάνω από 12 ετών</li> <li>• Την 1η, 3η, 5η, ημέρα self test</li> <li>• Ιατρική βεβαίωση ΔΕΝ προσκομίζεται</li> </ul>	
<p>•</p> <p><b>Στενή επαφή με κρούσμα που συμβιούν (ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ)</b></p>			
<b>Εκπαιδευτικοί μη εμβολιασμένοι (ίδιο με ελλειπώς)</b>	<b>Εκπαιδευτικοί ελλειπώς εμβολιασμένοι με - 2 δόσεις πάνω από 6 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση - ή με μία δόση του εμβολίου J&amp;J πάνω από 2 μήνες χωρίς ενισχυτική δόση</b>	<b>Εκπαιδευτικοί πλήρως εμβολιασμένοι με - 2 δόσεις τελευτ 6 μήνες - ή μία δόση του εμβολίου J&amp;J τους τελευτ 2 μήνες - νόσηση εντός 3 μηνών</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• απομόνωση για 5 ημέρες</li> <li>• Την 5η ημέρα rapid test ή PCR</li> <li>• Επιστροφή την 6η ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα</li> <li>• Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• απομόνωση για 5 ημέρες</li> <li>• Την 5η ημέρα rapid test ή PCR</li> <li>• Επιστροφή την 6η ημέρα με αρνητικό σελφ τεστ και χωρίς συμπτώματα 24 ώρες χωρίς φάρμακα</li> <li>• Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για άλλες 5 ημέρες</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Όχι απομόνωση</li> <li>• Διπλή μάσκα ή N95 ή KN95 για 10 ημέρες</li> <li>• Την 5η ημέρα rapid test</li> </ul>	

## **ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΕΝΗΣ ΕΠΑΦΗΣ**

**48 ώρες πριν και 10 ημέρες μετά**

- 1. Ίδιο Τμήμα**
- 2. Διδασκαλία ή μάθημα σε ίδιο Τμήμα 2 ώρες συνεχόμενες ή όχι**
- 3. Face to face επαφή με απόσταση  $\leq 1,5$  μέτρα και χρόνο  $\geq 15$  λεπτών, χωρίς σωστή χρήση μάσκας σε εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο**
- 4. Άμεση σωματική επαφή με το κρούσμα**
- 5. Άμεση σωματική επαφή με εκκρίσεις αναπνευστικές ή σωματικές**
- 6. Κίνηση με το ίδιο μεταφορικό μέσο (σχολικό λεωφορείο, ταξί, Ι.Χ., ή άλλο)**