


DSL and Cable Service Providers in the Cloud.

1x κάρτα PT-CLOUD-NM-1CGE Gigabit Ethernet.

2 x (MODEMS) The PT-CLOUD-NM-1AM card features dual RJ-11 connectors, which are used for basic telephone service connections.





ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΟΥΜΕ ΤΟ CLOUD:



ΣΒΗΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ:

1x κάρτα **PT-CLOUD-NM-1CGE** Gigabit Ethernet.

2 x(MODEMS). The **PT-CLOUD-NM-1AM** card features dual RJ-11 connectors, which are used for basic telephone service connections.



ΚΑΝΟΥΜΕ ADD ΤΑ ΔΥΟ MODEM
ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ. Ο ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ PHYSICAL LEVEL.

3

ΤΟ DSL MODEM ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ:



ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ PHONE.



ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ SERVER ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ.

```
C:\>ping 10.10.10.10

Pinging 10.10.10.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=67ms TTL=128
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=53ms TTL=128
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=54ms TTL=128
Reply from 10.10.10.10: bytes=32 time=58ms TTL=128

Ping statistics for 10.10.10.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 53ms, Maximum = 67ms, Average = 58ms
```