

Ερωτήσεις και Απαντήσεις:

1. Τι κάνει ο κώδικας @echo off στην αρχή του script;

Απάντηση: Απενεργοποιεί την εμφάνιση των εντολών του batch αρχείου στην κονσόλα κατά την εκτέλεσή τους, έτσι ώστε να εμφανίζεται μόνο το αποτέλεσμα και όχι οι εντολές.

2. Τι σημαίνει η εντολή setlocal enabledelayedexpansion;

Απάντηση: Ενεργοποιεί την καθυστερημένη επέκταση μεταβλητών, επιτρέποντας την ανανέωση των μεταβλητών κατά την εκτέλεση του script.

3. Πώς ζητάει το script από τον χρήστη να εισάγει τη διαδρομή του φακέλου;

Απάντηση: Χρησιμοποιεί την εντολή set /p folder=Enter the folder path:, η οποία ζητά από τον χρήστη να εισάγει τη διαδρομή του φακέλου.

4. Τι συμβαίνει αν ο φάκελος που εισάγει ο χρήστης δεν υπάρχει;

Απάντηση: Αν ο φάκελος δεν βρεθεί, το script εκτυπώνει το μήνυμα "Ο φάκελος δεν βρέθηκε!" και τερματίζει την εκτέλεση με την εντολή exit /b.

5. Πώς επεξεργάζεται το script τα αρχεία σε έναν φάκελο;

Απάντηση: Το script χρησιμοποιεί την εντολή for %%F in ("%folder%*") για να διατρέξει όλα τα αρχεία και φακέλους μέσα στον φάκελο και ελέγχει αν το στοιχείο είναι αρχείο με την εντολή if not "%~aF"=="d".

6. Πώς γράφει το script το όνομα και το μέγεθος κάθε αρχείου στο αρχείο εξόδου;

Απάντηση: Χρησιμοποιεί την εντολή echo %%~nxF - %%~zF bytes >> "%outputFile%" για να γράψει το όνομα του αρχείου (%%~nxF) και το μέγεθος του σε bytes (%%~zF) στο αρχείο εξόδου output.txt.

7. Τι κάνει η εντολή pause στο τέλος του script;

Απάντηση: Η εντολή pause σταματά την εκτέλεση του script και περιμένει να πατήσει ο χρήστης οποιοδήποτε πλήκτρο πριν κλείσει το παράθυρο της κονσόλας.