Μη ωρίμανση Αρχέγονων Αντανακλαστικών

Ονομασία Αντανακλαστικού	**Συμπτωματολογία**
Αντανακλαστικό Μοιο	• Υπερευαισθησία στο φώς και στους ήχους • Ναυτία • Υπερκινητικότητα • Μειωμένος έλεγχος παρορμήσεων • Διαταραχές ισορροπίας • Διαταραχή κινητικού συντονισμού • Δυσκολίες στην ακουστική διάκριση • Οφθαλμοκινητικές δυσκολίες • Δυσκολίες στην οπτική αντίληψη • Εναλλαγές στη διάθεση • Συναισθηματική αστάθεια και ευαισθησία
Αντανακλαστικό σύλληψης	• Στοματοπροσωπικές κινήσεις κατά τη γραφή • Μειωμένη επιδεξιότητα χειρισμού αντικειμένων • Σφιχτή λαβή γραφικού μέσου • Ελλειμματική αυτόνομη κίνηση δαχτύλων • Δυσκολίες στην άρθρωση λόγου • Υπερευαισθησία στη παλάμη

Ασύμμετρο Τονικό Αυχενικό Αντανακλαστικό	• Διαταραχές ισορροπίας- η ισορροπία επηρεάζεται από τη κίνηση της κεφαλής • Δυσκολίες προσανατολισμού • Διαταραχή αμφίπλευρου συντονισμού • Δυσκολίες στον χιασμό μέσης γραμμής σώματος • Δυσκολίες οπτικοκινητικού συντονισμού • Μη πλευρική κυριαρχία • Δυσκολίες γραφοκινητικότητας • Οφθαλμοκινητικές δυσκολίες • Δυσκολία στην ανάγνωση • Δυσλεξία • ΔΕΠ-Υ • Κοινωνικές και συμπεριφορικές προκλήσεις
Τονικό λαβυρίνθιο αντανακλαστικό	• Ναυτία • Διαταραχή στάσης σώματος • Διαταραχή αιθουσαίου συστήματος • Δυσκολίες κινητικού συντονισμού • Ελλειμματική αίσθηση ρυθμού • Δυσκολίες στη διαδοχή- αλληλουχία (κάμψης) • Υποτονία • Μειωμένη αντοχή σε όρθια θέση • Οφθαλμοκινητικές δυσκολίες • Δυσκολίες στην οπτική αντίληψη • Υψοφοβία • Αποφυγή αθλημάτων (έκτασης) • Ελλειμματικές οργανωτικές ικανότητες • Βάδιση στις μύτες των ποδιών • Υπερτονία

Spinal Galant	• Δυσκολίες συγκέντρωσης • Ελλειμματική βραχύχρονη μνήμη • Αεικινησία • Αποφυγή στενού ρουχισμού ή ενόχληση από τις ετικέτες του • Σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου • Ακράτεια ούρων
Συμμετρικό Τονικό Αυχενικό Αντανακλαστικό	• Διαταραχή στάσης σώματος • Κακή καθιστή θέση στο θρανίο με τα πόδια πλεγμένα στη καρέκλα • Διαταραχές ισορροπίας • Θέση W • Δυσκολίες οπτικοκινητικού συντονισμού • Ελλειμματική αντίληψη χώρου και χρόνου • Ελλειμματικές μνημονικές ικανότητες • Δυσκολίες διατήρησης θέσης • Δυσκολίες συγκέντρωσης-προσοχής • ΔΕΠ-Υ
Landau Reflex	• Δυσκολίες στα άλματα, στις αναπηδήσεις • Άκαμπτη κίνηση στο τρέξιμο

Βιβλιογραφια

Bilbilaj, Dr & G, Dr & S, Dr. (2017). Measuring Primitive Reflexes in Children with Learning Disorders. European Journal of Multidisciplinary Studies. 5. 285. 10.26417/ejms.v5i1.p285-298.

Gieysztor EZ, Choińska AM, Paprocka-Borowicz M. Persistence of primitive reflexes and associated motor problems in healthy preschool children. Arch Med Sci. 2018 Jan;14(1):167-173. doi: 10.5114/aoms.2016.60503. Epub 2016 Jun 13. PMID: 29379547; PMCID: PMC5778413.

Goodarzi S, Khalaji H, Moradi J. The Relationship Between Retained Primitive Reflexes and Motor Proficiency of Elementary School Children. J Motor Control Learn. 2025; 7 (1): e158078. https://doi.org/10.5812/jmcl-158078.

McWhirter K, Steel A, Adams J. The association between learning disorders, motor function, and primitive reflexes in pre-school children: A systematic review. J Child Health Care. 2024 Jun;28(2):402-428. doi: 10.1177/13674935221114187. Epub 2022 Jul 13. PMID: 35830652.