



ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

**Επικαιροποιημένο Πλαίσιο αιτημάτων της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Αγίου Δημητρίου και Παραρτήματος με τα ειδικά προβλήματα των σχολικών μονάδων.
Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 20/5/2024.**

Η υποχρηματοδότηση και υποβάθμιση της Δημόσιας Παιδείας, με ευθύνη όλων διαχρονικά των Κυβερνήσεων, έχουν **μείωση δραματικά το προϋπολογισμό για τα Σχολεία**, εκφράζεται τόσο στη συντήρηση των κτιρίων αλλά και γενικότερα την ελλιπή σχολική στέγη, όσο και στο πώς στηρίζεται η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδιά μας έρχονται αντιμέτωπα με τις ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς αλλά και βοηθητικό προσωπικό που είναι απαραίτητο για την ομαλή λειτουργία του σχολείου (κοινωνικούς λειτουργούς, σχολικούς νοσηλευτές, προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης, προσωπικό γενικών καθηκόντων).

Η υποχρηματοδότηση σε συνδυασμό με την μεταβίβαση της ευθύνης για την επίβλεψη και συντήρηση των σχολείων από την κεντρική κυβέρνηση στην τοπική διοίκηση, έχει **οδηγήσει σε μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση τόσο για την ποιοτική λειτουργία των σχολικών μονάδων και την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και την ασφάλεια των παιδιών μας.**

Ειδικότερα φέτος, με την κατάργηση των σχολικών επιτροπών, φτάσαμε μέχρι τον Δεκέμβρη για να παραλάβουν τα Σχολεία έστω τα ελάχιστα χρήματα για την λειτουργία τους, τα 500€ ή 1000€ των παγίων προκαταβολών. Ως αποτέλεσμα τα σχολεία έμειναν χωρίς αναλώσιμα, γραφική ύλη, λαμπτήρες φωτισμού, καθαριστικά, φαρμακεία, ακόμη και βιβλίων και κατέφυγαν στους Σύλλογους Γονέων για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Όπως και για να καλύψουν οποιαδήποτε έξοδα συντήρησης και μικροεπισκευών. Έγιναν οι Σύλλογοι γονέων υπεύθυνοι συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, φωτισμού, ψυγείων, φωτοτυπικών, υδραυλικών κ.α. Μεγάλο κομμάτι ανέλαβαν οι ίδιοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές.

Διεκδικούμε με ευθύνη της Κυβέρνησης και του Υπ. Παιδείας, της Περιφέρειας και του Δήμου:

- **Αύξηση στη χρηματοδότηση** ώστε να αντιμετωπιστεί το αυξημένο κόστος λειτουργίας των σχολείων (θέρμανση, ρεύμα, ΔΕΚΟ, υλικοτεχνική υποδομή). Καμιά οικονομική επιβάρυνση των γονιών για τη λειτουργία των σχολείων.
- Να γίνει πλήρης έλεγχος της στατικής επάρκειας και **Αντισεισμικής Θωράκισης** των σχολείων. Να προσκομισθούν άμεσα τα πορίσματα του πρωτοβάθμιου ελέγχου.
- Να ληφθούν άμεσα τα μέτρα **Πυρασφαλείας**, που προβλέπονται από εγκεκριμένες μελέτες σε όλα τα Σχολεία.
- Έλεγχος των **Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων** και έκδοση αντίστοιχου Πιστοποιητικού (ΥΔΕ), **Μηχανολογικών - Υδραυλικών εγκαταστάσεων, Πόσιμο Νερού.**

- Να γίνει συγκεκριμένος σχεδιασμός που θα ανακοινωθεί επισήμως – **πρόγραμμα για ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων**. Με προτεραιότητα σχολεία που συστεγάζονται όπως το **6ο Γυμνάσιο, το ΕΝΕΕΓΥΛ, Νηπιαγωγεία** που λειτουργούν αίθουσες σε ISO-BOX ή σε διαδρόμους Νηπιαγωγείο και σχολεία που λόγω παλαιότητας κρίνονται ακατάλληλα.
- **Συντήρηση και ανάπλαση των αύλειων χώρων, γηπέδων, περιφράξεων και βόψιμο των σχολείων**. Υγρομόνωση –Θερμομόνωση.
- Συντήρηση και πιστοποίηση των οργάνων στις αυλές των νηπιαγωγείων.
- Υλοποίηση πλήρους προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες σε όλα τα σχολεία.
- Ανακαίνιση χώρων υγιεινής βάσει προδιαγραφών.
- Τοποθέτηση συστημάτων ψύξης στα σχολεία με προτεραιότητα στα λύκεια που διεξάγονται οι πανελλήνιες εξετάσεις.
- **Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών επισκευών και συντηρήσεων. Προτεραιοποίηση των εργασιών βάσει επικινδυνότητας, ασφάλειας και υγειονομικών κανονισμών.**
- Τριμηνιαία ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου, της Ένωσης και των Συλλόγων Γονέων για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων.
- **Θέσπιση Μητρώου Ελέγχων, Επισκευών και Συντήρησης για τα παραπάνω.**
- Να στελεχωθούν όλες οι σχολικές μονάδες με **προσωπικό φύλαξης**, τόσο για την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών μας μέσα στο σχολείο, όσο και για τη δυνατότητα να είναι ανοικτά τα σχολεία το απόγευμα ως χώροι κοινωνικοποίησης και κέντρα ανάπτυξης αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
- **Χορήγηση απινιδωτών** με αντίστοιχη εκπαίδευση προσωπικού.
- **Προσωπικό Γενικών καθηκόντων** σε όλα τα σχολεία.
- Προσλήψεις **μόνιμου προσωπικού καθαριότητας** για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες των σχολείων. Να μετατραπούν οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και μερικής απασχόλησης του υφιστάμενου προσωπικού καθαριότητας των σχολείων σε **αορίστου χρόνου και πλήρους απασχόλησης**, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
- Αύξηση χρηματοδότησης για **Σχολικά Γεύματα** ώστε να καλυφθούν όλα τα σχολεία.
- **Σχολικά Φαρμακεία** με το προβλεπόμενο υλικό. Τακτικό έλεγχο και ανανέωση του υλικού που έχει λήξη ή καταναλωθεί.
- Πάγιο αίτημα της σχολικής κοινότητας είναι η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων, Νοσηλευτών σε κάθε σχολείο. Παράλληλη στήριξη για κάθε μαθητή που το έχει ανάγκη. Μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών. Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών.
- **Απαλλαγή από Δημοτικά τέλη οικογένειες με ΑμεΑ** και χρόνια πάσχοντες καθώς και οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

Απαιτούνται άμεσα μέτρα για όλα τα παραπάνω θέματα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών μας.

Επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο **Παράρτημα** με τα προβλήματα των σχολικών μονάδων του Δήμου Αγίου Δημητρίου, τα οποία χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, καθώς αφορούν την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών και των εκπαιδευτικών, αλλά και τη

δημιουργία των ελάχιστων απαραίτητων συνθηκών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και την ορθή υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Σχολεία Δήμου Αγίου Δημητρίου

Γενική παρατήρηση: Για όλα τα σχολεία ισχύουν τα μέτρα προς άμεση εφαρμογή που αναφέρονται στην Απόφαση της Γ.Σ. της Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων του Αγίου Δημητρίου 20/5/2024.

Όπως ο Προσεισμικός έλεγχος, η Πυρασφάλεια, ο έλεγχος ηλεκτρολογικών – μηχανολογικών εγκαταστάσεων, ο έλεγχος του νερού, η σχολική φύλαξη, καθαριότητα κτλ. Ανεξάρτητα αν αναφέρονται στο συγκεκριμένο παράρτημα που αφορά πιο ειδικά ζητήματα ανά σχολικό συγκρότημα.

1ο Δημοτικό

1. Επιδιόρθωση ή αλλαγή δαπέδου μπάσκετ.
2. Αλλαγή ταμπλο μπασκέτας
3. Τοποθέτηση προστατευτικών σε όλες τις κολώνες ηλεκτροφωτισμού & προβολέων που βρίσκονται στο χώρο του προαυλίου
4. Έλεγχος όλων των δέντρων εντός του προαυλίου, κοπή ξερού πεύκου και τοποθέτηση νέων στα κενά παρτέρια
5. Τοποθέτηση προσωπικού φύλαξης για να παραμένει ανοικτό το σχολείο και τα απογεύματα.
6. Εξωτερικό και εσωτερικό βάψιμο του σχολείου
7. Έλεγχος μόνωσης ταράτσας και επιδιόρθωση όπου κρίνεται απαραίτητο.
8. Αλλαγή παραθύρων υπογείου γιατί δεν γίνεται σωστός εξαερισμός του χώρου με αποτέλεσμα να παραμένει ανοιχτή η πυρίμαχη πόρτα που βρίσκεται ο λέβητας του φυσικού αερίου.
9. Τοποθέτηση φθαρμένων πλακιδίων στην αίθουσα σίτισης
10. Τοποθέτηση κλιματιστικών στις αίθουσες προκατ και στην αίθουσα εκδηλώσεων
11. Αλλαγή κουρτινόξυλων στις αίθουσες του κυρίως κτιρίου και αντικατάσταση φθαρμένων κουρτινών

2ο Δημοτικό

1. Αντικατάσταση δαπέδου σε όλους τους χώρους που έχει τοποθετηθεί πλακάκι γιατί είναι ολισθηρό.
2. Πρέπει να αντικατασταθούν όλες οι πόρτες γιατί είναι βαριές και σιδερένιες – επικίνδυνες να κόψουν δάχτυλο και δεν κλείνουν.
3. Τα δάπεδα στο προαύλιο είναι παλιά, έχουν φθορές και μαζεύουν πολλά νερά κατά τόπους.
4. Χρειάζεται θερμομόνωση παντού και υγραμόνωση. Σε κάποια σημεία «περνάνε» νερά και υγρασία από τους πάνω στους κάτω ορόφους. Υπάρχει αφόρητη ζέστη
5. Έλεγχος του πεύκου στο προαύλιο το οποίο γέρνει. Αν κριθεί επικίνδυνο να κοπεί.

6. Ανεπαρκής φωτισμός ειδικά το βράδυ.
7. Ανεπαρκής εξοπλισμός καθαριότητας και τουαλετών (χρειάζονται αντικαταστάσεις)

3ο Δημοτικό

1. Άμεση συντήρηση και αντικατάσταση των δαπέδων με ειδικά ρολά υγειονομικού τύπου κατάλληλα για σχολεία στους προαύλιους χώρους επιπροσθέτως έλεγχο στατικότητας και καταλληλότητας στις μπασκέτες.
2. Βάψιμο εσωτερικά και εξωτερικά του σχολείου.
3. Άμεση συντήρηση και έλεγχο της αποχέτευσης και των μηχανισμών αυτής καθώς και μνημόνιο ενεργειών σε περίπτωση που λάβει χωρά επιλήψιμο συμβάν ώστε να μην πλημυρίσει εκ νέου το σχολείο μας.
4. Άμεση στείρωση και εμβολιασμό των αδέσποτων γατιών που εισέρχονται αθρόα όλες τις ώρες στους προαύλιους χώρους του σχολείου μας.
5. Απομάκρυνση των περιστεριών διότι οι ακαθαρσίες αποτελούν για τα παιδιά εστίες μόλυνσης.
6. Έλεγχο ποιότητας νερού , σωληνώσεων ,πλακάκια που χρήζουν αντικατάστασης καθώς και νέες τουαλέτες.
7. Αντικατάσταση όλων των κουρτινών
8. Απομάκρυνση της κεραίας κινητής τηλεφωνίας.
9. Να τοποθετηθεί εξωτερικός απινιδωτής για παιδιά.
10. Ζητάμε ΔΩΡΕΑΝ μετακίνηση των μαθητών και συνοδών τους με λεωφορείο.
11. Διάβαση πεζών/μαθητών και φωτεινή ένδειξη/σήμανση στη συμβολή οδών ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑ και ΕΛΠΙΔΟΣ.
12. Εξωτερικός και εσωτερικός Φωτισμός αντικατάσταση καμένων λαμπών έλεγχος καλής και ασφαλούς λειτουργιάς των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του σχολείου μας.
13. Ζητάμε ΔΩΡΕΑΝ παροχή Γάλα για όλα τα παιδιά διαμέσου του Δήμου και αλλά μέτρα κατά της Ακρίβειας που ταλαιπωρεί ολόκληρη την σχολική κοινότητα .
14. Μελέτη για τοποθέτηση στεγάστρου.
15. Έλεγχο σε όλα τα δέντρα, κάγκελα του σχολείου.
16. Να ελεγχθεί το αλεξικέρανο στην ταράτσα του σχολείου.
17. Πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού σε καθαριότητα, φύλαξη, σίτιση.
18. Να τοποθετηθεί πυροσβεστικός κρουνός.
19. Να δημιουργηθεί χώρος αναμονής αφού πρώτα καθαριστεί και οριοθετηθεί ο δημοτικός χώρος απέναντι από το σχολείο ώστε οι γονείς και οι συγγενείς των παιδιών για την ασφάλεια τους να μην χρειάζεται να περιμένουν στο δρόμο.
20. Σχολικό ψυχολόγο, κοινωνική υπηρεσία και άμεση σύνδεση με το κοινωνικό παντοπωλείο, το κοινωνικό φροντιστήριο και τις Δομές Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Δήμου μας.

4ο Δημοτικό

1. Ο συναγερμός είναι συνολικά εκτός λειτουργίας. Χρειάζεται συντήρηση και επισκευή στο σύνολο του.
2. Φωτιστικά σώματα και λαμπτήρες, εντός και εκτός αιθουσών διδασκαλίας, χρίζουν αντικατάστασης και ιδιαίτερα του Υπογείου όπου λειτουργούν οι τουαλέτες. Αντικατάσταση προβολέων γηπέδου.
3. Τα μέσα ενεργητικής και παθητικής πυρασφάλειας χρίζουν άμεσης επισκευής – συντήρησης και να τεθούν σε λειτουργία όπως έπρεπε να έχει γίνει πριν ανοίξουν τα σχολεία για το τρέχον έτος.
4. Διάβαση πεζών στην οδό Όθωνος. Ανυψωμένη διάβαση πεζών ή ανακλαστικού χρώματος διαβάσεις ή χρωματισμός 3D διαβάσεων στις οδούς Αγ. Βασιλείου, Κολοκοτρώνη και Όθωνος. Ηλεκτρονικά φωτιζόμενα-παλλόμενα μάτια της γάτας επι του οδοστρώματος.
5. Στις μπασκέτες δεν υπάρχουν προστατευτικά. Αυτά που είχαν δοθεί πριν χρόνια ήταν διαφορετικού μεγέθους με αποτέλεσμα να καταστραφούν σύντομα. Πρέπει να γίνει έλεγχος στατικότητας των μπασκετών. Το δάπεδο του γηπέδου έχει σημαντικές φθορές με κίνδυνο ατυχήματος των παιδιών.
6. Δεν υπάρχει απογευματινή φύλαξη του σχολείου όπως την προηγούμενη χρονιά.
7. Έλεγχος της καταλληλότητας του νερού από τις βρύσες του σχολείου στο εσωτερικό και προαύλιο χώρο.
8. Αποκατάσταση υαλοπινάκων εκατέρωθεν των θυρών, εισόδου – εξόδου του σχολείου.
9. Νέα μεγάφωνα και καλωδίωση στη Μικροφωνική προαυλίου χώρου.

5ο Δημοτικό

1. Άμεση έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας του σχολείου
2. Έλεγχος των βρυσών για την καταλληλότητα του νερού.
3. Έξοδο Κίνδυνου από τον δεύτερο όροφο, γιατί υπάρχει μία σκάλα.
4. Αλλαγή στις εσωτερικές πόρτες γιατί είναι σιδερένιες, πολύ βαριές και επικίνδυνες και κλείνουν απότομα.,
5. Αίθουσα για τη σίτιση των παιδιών γιατί και η αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας είναι πολύ μικρή και να υπάρχει και θερμοθάλαμος.
6. Απομάκρυνση κεραίας κινητής τηλεφωνίας που βρίσκεται 200μ. από το σχολείο για την οποία έχουμε κάνει ενέργειες από πέρσι.

6ο Δημοτικό

1. Βάψιμο όλου του κτιρίου μέσα-έξω.
2. Ανανέωση στο ηχοσύστημα της αίθουσας εκδηλώσεων
3. Συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος και κλιματιστικών
4. Πόμολλα - πόρτες
5. Μάρμαρα-ποδιές-παράθυρα

7ο Δημοτικό

Οι εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος είναι παλιές με αποτέλεσμα να είναι εμφανή τα σημάδια του χρόνου και να τίθενται ζητήματα ασφάλειας. Κυριότερα σημεία αποτελούν:

1. Ο χώρος των τουαλετών όπου απαιτείται ανακαίνιση καθώς σε συνδυασμό με το παλιό δίκτυο αποχέτευσης προκαλούνται συχνά δυσάρεστες καταστάσεις που εγκυμονούν υγειονομικούς κινδύνους.
2. Έλεγχος και αποκατάσταση (όπου απαιτείται) της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του σχολείου. Ενδεικτικά επισημαίνεται ο ηλεκτρολογικός πίνακας, ο οποίος ανάβει και σβήνει τα φώτα του γηπέδου μπάσκετ (ο οποίος βρίσκεται εκτεθειμένος στις καιρικές συνθήκες αλλά και σε τυχόν κακόβουλες ενέργειες, παρουσιάζει φθαρμένες "πορσελάνες", σημάδια σκουριάς και γενικότερα έλλειψη ασφάλειας).
3. Ελαιοχρωματισμός των εξωτερικών αλλά και των εσωτερικών χώρων του σχολείου, καθώς και επιδιόρθωση τυχόν φθορών.
4. Επιδιόρθωση της αίθουσας Εκδηλώσεων του σχολείου καθώς και της θεατρικής σκηνής η οποία βρίσκεται στον ίδιο χώρο. Ειδικότερα το πάτωμα της αίθουσας παρουσιάζει σημαντικές φθορές ενώ και η θεατρική σκηνή, όπως μας επισήμαναν, παρουσιάζει φθορές στο πάτωμα.
5. Επιδιόρθώσεις στην περιμετρική περίφραξη (κάγκελα) του σχολικού συγκροτήματος, η οποία παρουσιάζει φθορές και σκουριές σε αρκετά σημεία.
6. Αντικατάσταση συρμάτινου πλέγματος στο γήπεδο 7x7, το οποίο είναι φθαρμένο και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος τραυματισμού.
7. Μόνωση των ταρατσών του Σχολείου.
8. Ανακατασκευή φρεατίου για τα όμβρια ύδατα (μεγαλύτερος σωλήνας), ώστε να μην πλημμυρίζουν οι χώροι έξω από την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αθλητικού υλικού και βιβλιοθήκης.
9. Αντικατάσταση του σωλήνα ομβρίων υδάτων στην είσοδο του σχολείου, για να μην πλημμυρίζει ο χώρος.
10. Μπασκέτες εσωτερικού χώρου οι οποίες παρουσιάζουν φθορές (στη μία έχει σπάσει το στεφάνι)
11. Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπολογιστών και αντικατάσταση τους από άλλους νεότερης τεχνολογίας.
12. Φύλαξη του σχολείου προκειμένου να αποφευχθούν φθορές κατά τις ώρες πέραν του σχολικού ωραρίου.
13. Καθαριότητα στους χώρους του σχολείου. Είναι απαραίτητη η ύπαρξη επιπλέον ατόμου για τον επαρκή καθαρισμό του σχολικού συγκροτήματος.
14. Βελτίωση διαδικασίας σίτισης στο ολοήμερο πρόγραμμα (λειτουργία του χώρου σίτισης ολοήμερου, ύπαρξη ψυγείου και συσκευών για το ζέσταμα του φαγητού).
15. Ένταξη του σχολείου στα σχολικά γεύματα.
16. Επαναλειτουργία του σχολικού κυλικείου το οποίο παραμένει κλειστό για αρκετό χρονικό διάστημα.
17. Ασφάλεια μαθητών
18. Είναι σαφές ότι η ασφάλεια των μαθητών είναι στενά συνδεδεμένη με την ύπαρξη ενός ασφαλούς σχολικού συγκροτήματος και συνεπώς θα πρέπει να υπάρξουν άμεσες δράσεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις που αναφέρθηκαν προηγουμένως.
19. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών από το σχολείο. Δεδομένου ότι το σχολικό συγκρότημα βρίσκεται σε δρόμο (Σουλίου) ο οποίος παρουσιάζει αρκετή κίνηση και ιδιαιτερότητες, είναι απαραίτητη η διενέργεια στοχευμένων δράσεων για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών από και προς το σχολείο. Την προηγούμενη

- χρονιά ο Σύλλογος Γονέων είχε καταφέρει να μπουν προειδοποιητικά ανακλαστικά στο δρόμο για τους οδηγούς, στο σημείο της διάβασης, αλλά φέτος η Σουλίου ασφαλτοστρώθηκε εκ νέου και τα "μάτια" δεν εγκαταστάθηκαν πάλι. Αντί για τα ανακλαστικά, προτείνεται επίσης η λύση προστατευτικό σαμαράκι ή ακόμη και η συνεργασία με την αστυνομία για τη ρύθμιση/έλεγχο της κυκλοφορίας.
20. Σχολικό φαρμακείο με τον απαραίτητο φαρμακοεπιδεσμικό εξοπλισμό.

8ο Δημοτικό

1. Άμεση έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας του σχολείου
2. Πολεοδομικός έλεγχος (ύπαρξη/ έκδοση της απαραίτητης άδειας δόμησης)
3. Άμεση πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού φύλαξης
4. Άμεση πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού καθαριότητας (πλήρους ωραρίου το οποίο δεν μοιράζεται σε διαφορετικά σχολεία)
5. Άμεσες ενέργειες μόνωσης και αντικατάστασης παραθύρων (ειδικά των πάνω ορόφων), τα οποία στάζουν, μπάζουν και δεν παρέχουν την απαραίτητη μόνωση στις τάξεις.
6. Αντικατάσταση της τέντας η οποία βρίσκεται στην έξοδο του σχολείου από την οδό Σουρή (στάζει και βαραίνει επικίνδυνα με τις βροχές).
7. Ανακαίνιση/μόνωση της οροφής στο χώρο του γυμναστηρίου.
8. Υγειονομικός έλεγχος σε όλους τους χώρους του σχολείου κι έλεγχος της ποιότητας του πόσιμου νερού στα σημεία πρόσβασης / Απαραίτητος ποιοτικός έλεγχος των σχολικών γευμάτων (και της επιχείρησης που το έχει αναλάβει αλλά και οι συνθήκες συντήρησης στο σχολείο έως τη διανομή στα παιδιά)
9. Πρόβλεψη σχολικού φαρμακείου το οποίο θα είναι επαρκώς εξοπλισμένο και θα ανανεώνεται τακτικά / πρόβλεψη απινιδωτή με την ταυτόχρονη εκπαίδευση/πιστοποίηση του προσωπικού.
10. Έλεγχος ασφάλειας των χώρων άθλησης ειδικά όπου βρίσκονται μπασκέτες χωρίς προστατευτικά και χωρίς να έχουν ελεγχθεί ως προς τη στατικότητά τους.
11. Πρόβλεψη διάβασης στους δρόμους πρόσβασης του σχολείου.

9ο Δημοτικό

1. Αγορά οκτώ (8) βάσεων για προβολείς
2. Τοποθέτηση των προβολέων στο ταβάνι
3. Λάμπες για προβολείς (Αίθουσες 2, 3, 15)
4. Συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του σχολείου (ασφάλειες, καλώδια, λάμπες οροφής)
5. Πυρασφάλεια – αναγόμωση πυροσβεστήρων
6. Ανάγκη για ειδικό νοσηλευτικό προσωπικό
7. Τραπεζοκόμοι – Άτομα γενικών καθηκόντων
8. Φύλαξη τις απογευματινές ώρες
9. Μη λειτουργία των καλοριφέρ – έλεγχος
10. Χαλασμένος συναγερμός
11. Έλεγχος αλεξικέρανου
12. Καμένοι λαμπτήρες στους προβολείς του προαύλιου χώρου
13. Αλλαγή καζανάκια στις τουαλέτες λόγω φθοράς
14. Εσωτερικό βάψιμο του σχολείου

15. Τοποθέτηση πέντε (5) κλιματιστικών σε αίθουσες
16. Αγορά δώδεκα (12) χαρτών Ελλάδος (Γεωφυσικούς & Πολιτικούς)
17. Αγορά έξι (6) χαρτών Παγκόσμιους (Γεωφυσικούς & Πολιτικούς)
18. Αγορά τεσσάρων (4) χαρτών Ευρώπης (Γεωφυσικούς & Πολιτικούς)

10ο Δημοτικό

1. Καζανάκια στις τουαλέτες: Η επιδιόρθωση τους πρέπει να γίνει άμεσα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παιδιών.
2. Τοποθέτηση προστατευτικών σε όλες τις κολώνες ηλεκτροφωτισμού & προβολέων που βρίσκονται στο χώρο του προαυλίου.
3. Έλλειψη φύλακα: Η παρουσία φύλακα είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των μαθητών και του σχολικού χώρου.
4. Δεύτερη καθαρίστρια: Από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχουμε ζητήσει την τοποθέτηση δεύτερης καθαρίστριας για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες καθαριότητας του σχολείου. Μέχρι σήμερα, η αίτησή μας δεν έχει ικανοποιηθεί, κάτι που δυσχεραίνει την διατήρηση της υγιεινής του σχολικού περιβάλλοντος.
5. Έλεγχος και συντήρηση στα κάγκελα: Τα κάγκελα του σχολείου χρειάζονται άμεσο έλεγχο και συντήρηση, καθώς υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των παιδιών λόγω τυχόν ζημιών.
6. Επισκευή εξωτερικού φωτισμού.
7. Να τοποθετηθούν σαμαράκια επί της οδού Τρακαδά.

11ο Δημοτικό

1. Επίσκεψη/επιθεώρηση του χώρου των τουαλετών από κλιμάκιο εξιδεικευμένων τεχνικών ώστε να καταγραφούν/επιθεωρηθούν οι εγκαταστάσεις/φθορές, να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι ασφαλής η λειτουργία τους και εφόσον εάν απαιτείται, την ουσιαστική και στοχευμένη παρέμβαση για την αποκατάσταση αυτών.
2. Εξέταση της δυνατότητας μετεγκατάστασή των τουαλετών από το Υπόγειο σε άλλο χώρο του Σχολείου.
3. Καθαρισμό των τουαλετών, από εξιδεικευμένο συνεργείο του Δήμου με τη χρήση του απαραίτητου εξοπλισμού.
4. Βάψιμο αιθουσών
5. Να αντικατασταθούν τα χερούλια από τις πόρτες των αιθουσών.
6. Τρίψιμο μαρμάρινων επιφανειών στις σκάλες με ειδικό μηχάνημα και να αντικατασταθούν οι ειδικές αντιολισθητικές ταινίες διότι έχουν φθαρεί.
7. Είναι επιτακτική η ανάγκη διάθεσης, ακόμα μίας καθαρίστριας.

12ο Δημοτικό

1. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα του 1^{ου} Ορόφου
2. Επέκταση κιγκλιδωμάτων περιμετρικά του προαυλίου χώρου καθώς και στην οροφή της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.
3. Έλεγχος στατικότητας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων με κατάθεση εγγράφου μητρώου ελέγχου.
4. Αντικατάσταση κλιματιστικού στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
5. Εγκατάσταση μονάδων κλιματισμού σε όλες τις διδακτικές αίθουσες.
6. Συντήρηση λεβητοστασίου με θέσπιση μητρώου ελέγχου.

7. Θέσπιση σχεδίου ασφαλούς σχολικού δακτυλίου και ειδικότερα:
 - A. Σήμανση διάβασης μαθητών κατα μήκος της οδού Λιδωρικίου και τοποθέτηση εγκάρσιων λωρίδων
 - B. Μέριμνα ασφαλούς μετάβασης, επιβίβασης και αποβίβασης των μαθητών σε πούλμαν
8. Περίφραξη με τοιχείο μέρους προαυλίου χώρου με χαμηλή βλάστηση.
9. Τοποθέτηση ηλιοπροστασίας στο προαύκιο χώρο
10. Ανανέωση αθλητικού εξοπλισμού.
11. Αντικατάσταση μικροφωνικής εγκατάστασης.

14ο Δημοτικό

1. Συντήρηση και όπου χρειάζεται αντικατάσταση των κλειδαριών των εισόδων των αιθουσών.
2. Έλεγχος –αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού σε όλο το σχολείο.
3. Τοποθέτηση σημάτων απαγόρευσης στάθμευσης στις δύο εισόδους του σχολείου (Αρχιμήδους και Θεμιστοκλέους)
4. Προληπτικός έλεγχος –συντήρηση της μόνωσης και των στηθαίων της ταράτσας.
5. Συντήρηση της πόρτας εισόδου από την οδό Αρχιμήδους.
6. Κατασκευή σκέπαστρου στο κάτω προαύλιο.
7. Αφαίρεση δεξαμενής πετρελαίου.
8. Κατασκευή ξύλινης βιβλιοθήκης στο γραφείο εκπαιδευτικών
9. Τοποθέτηση σίτας στους φεγγίτες του υπογείου 2 - βεστιάριο .
10. Μελέτη εγκατάστασης ανελκυστήρα. Το Σχολείο μας διαθέτει δύο ορόφους και το σύνολο των
11. αιθουσών που χρησιμοποιούνται βρίσκονται στον Α όροφο και τον Β. Η πρόσβαση από άτομα με κινητικές δυσκολίες είναι αδύνατη.

20ο Δημοτικό

1. Λειτουργία Μουσείου Σχολικής Ζωής στο Υπόγειο του διδακτηρίου (δεν είναι ξεκάθαρο ποιος έχει την εποπτεία και την ευθύνη λειτουργίας του εν λόγω Μουσείου)
2. Αλλαγή καυστήρα από πετρέλαιο σε αέριο (υπάρχει γραμμή φυσικού αερίου που περνάει έξω από το Σχολείο)
3. Επικίνδυνο υλικό Συλλόγου ΟΠΑΠ, το οποίο βρίσκεται αποθηκευμένο στο υπόγειο του Σχολείου (άμεση μεταστέγαση του υλικού του ΟΠΑΠ - είναι θέμα υγειονομικό και θέμα πυρασφάλειας)
4. Επέκταση καγκελόπορτας (ώστε γερανοφόρο όχημα του Δήμου, καθώς και πυροσβεστικά οχήματα, να μπορούν να εισέλθουν στην αυλή του Σχολείου)
5. Εγκατάσταση βιντεοπροβολέων (σε δύο αίθουσες του Σχολείου υπάρχουν βιντεοπροβολείς, αλλά δεν είναι εγκαταστημένοι στην οροφή και λειτουργούν πάνω σε τροχήλατα)
6. Έλεγχος ηλεκτροφωτισμού (σε πολλούς διαδρόμους και αίθουσες, τουαλέτες του Σχολείου υπάρχουν επικίνδυνα προστατευτικά καλύμματα φωτισμού - πλαφονιέρες. Άμεση προμήθεια καινούριων φωτιστικών LED οικονομίας)
7. Αγορά ηλεκτρικού κουδουνιού (αγορά και εγκατάσταση νέου κουδουνιού για να χτυπά στα διαλείμματα)

8. Καθίζηση τσιμεντένιας πλάκας (στον πλακοστρωμένο χώρο της αυλής παρατηρείται μια καθίζηση της τσιμεντένιας πλάκας. Απαιτείται επίσκεψη μηχανικού και με γραπτή αξιολόγηση, τόσο για το συγκεκριμένο θέμα, όσο και για τη γενικότερη σταθερότητα και ασφάλεια του κτηρίου)
9. Προμήθεια και εγκατάσταση συναγερμού (για την ενίσχυση της ασφάλειας των χώρων με αποτροπή της εισόδου εξωσχολικών)
10. Πάνελ κιγκλιδώματα στον πρώτο όροφο (για να αποτρέπουν το σκαρφάλωμα και να προστατεύουν από κίνδυνο πτώσης)
11. Αντικατάσταση ξύλινων πορτών (αντικατάσταση των ξύλινων πορτών των εξωτερικών τουαλετών του ισόγειου με μεταλλικές πόρτες, ώστε να είναι και εύκολος ο καθαρισμός τους από γκραφίτι)
12. Στέγαστρο στις κερκίδες του προαυλίου (εγκατάσταση στεγάστρου στις κερκίδες που θα προφυλάσσει τόσο από την βροχή, όσο και από τον καυτό ήλιο)
13. Αντικατάσταση πολυκαρβονικού πάνελ στην είσοδο της οδού Αργοστολίου (το υπάρχον είναι φθαρμένο και ακατάλληλο)
14. Επέκταση περιφράξης (που υπάρχει στην πίσω πλευρά του Σχολείου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και την αποτροπή της εισόδου εξωσχολικών)

21ο Δημοτικό

1. Αίτημα επισκευής και ανακαίνισης των τουαλετών

Οι εγκαταστάσεις είναι απαρχαιωμένες με πλήθος τεχνικών προβλημάτων, υπάρχει πόρτα σκουριασμένη με ρωγμή που την καθιστά επικίνδυνη για τους μαθητές, άλλη πόρτα χαλασμένη με αποτέλεσμα να έχουν κλειδωθεί μαθητές και πλέον να πηγαίνουν δυο-δυο για να μην το ξαναπάθουν, κ.ά. Πολλοί μαθητές και ιδιαίτερα μαθήτριες αποφεύγουν να πηγαίνουν στην τουαλέτα σε όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου γεγονός απαράδεκτο που μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας. Έχουμε λάβει ακόμη και διαμαρτυρία γονέα πως το παιδί του, λόγω αυτής της κατάστασης, «κρατιόταν» μέχρι να σχολάσει χωρίς να τα καταφέρει.

Όπως καταλαβαίνετε, το θέμα δεν χωρά άλλες καθυστερήσεις. Αιτούμαστε την άμεση επισκευή όλων των προβλημάτων των τουαλετών του σχολείου μας και την ανακαίνιση τους.

4ο Γυμνάσιο

1. Τοποθέτηση κλιματιστικού στην αίθουσα εκδηλώσεων και στην βιβλιοθήκη του σχολείου διότι χρησιμοποιείται και ως αίθουσα διδασκαλίας ,αλλά και στις αίθουσες διδασκαλίας μιας και οι ανεμιστήρες που έχουν τοποθετηθεί δεν αποδίδουν τις συνθήκες δροσιάς που θα έπρεπε να υπάρχει στην αίθουσα
2. Μόνωση στη Τζαμαρία της βιβλιοθήκης και της σκάλας διότι όταν βρέχει μπαίνουν νερά.
3. Επέκταση συναγερμού στον 1^ο όροφο
4. Τοποθέτηση στεγάστρου στο προαύλιο του σχολείου κατά μήκους του κτηρίου για την προστασία των μαθητών από την βροχόπτωση και την ηλιοφάνεια
5. Βάψιμο στον εσωτερικό χώρο του σχολείου ,αλλά και της πρόσοψης
6. Αντικατάσταση του φωτοτυπικού του σχολείου λόγω παλαιότητας δεν λειτουργεί σωστά και παρουσιάζει διαρκώς βλάβες.

7. Τοποθέτηση μεμβρανών στα παράθυρα του 1^{ου} ορόφου λόγω της αντηλίας κατά τους θερινούς μήνες
8. Αντικατάσταση των παραθύρων διότι όταν βρέχει μπαίνουν νερά λόγω παλαιότητας
9. Αντικατάσταση της μικροφωνικής στην αίθουσα εκδηλώσεων
10. Τοποθέτηση καμερών ασφαλείας οι οποίες θα τίθενται σε λειτουργία μετά την αποχώρηση του φύλακα ,λόγων συχνών βανδαλισμών κατά τις νυχτερινές ώρες. Η πρόταση έγινε δεκτή και από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων.
11. Αντικατάσταση στα σπασμένα μάρμαρα στη σκάλα που οδηγεί στον 1^ο όροφο και επισκευή σε ζημιές στην τοιχοποιία των αιθουσών.

2ο Γενικό Λύκειο

1. Τοποθέτηση προειδοποιητικής σήμανσης για την είσοδο στο σχολείο και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Αγ. Δημητρίου. Σχεδίαση διάβασης πεζών ή κάποιας άλλης προειδοποιητικής σήμανσης στο οδόστρωμα στην είσοδο του σχολείου. Ένταξη στο πιλοτικό πρόγραμμα για εφαρμογή Asphaltart.
2. Συνδρομή του Δήμου για τη διασφάλιση χώρου στάθμευσης για πούλμαν, στον ήδη διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης που βρίσκεται κατά μήκος του σχολείου, ώστε να είναι ασφαλής η μετακίνηση των μαθητών /τριών στις εκπαιδευτικές εκδρομές.
3. Μόνιμος/η πρωινός/ή φύλακας.

Αιτήματα για βάψιμο του σχολείου και επισκευές:

1. Να τοποθετηθεί αντιολισθητικό υλικό στα σκαλοπάτια των κλιμακοστασίων
2. Να αποκατασταθεί η λειτουργία δύο τουαλετών.
3. Να αντικατασταθούν τα πλακάκια στην είσοδο των τουαλετών των εκπαιδευτικών.
4. Να βαφτούν η μεταλλική κουπαστή στα κλιμακοστάσια καθώς και οι τοίχοι των κλιμακοστασίων καθώς και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας.
5. Να γίνει τοποθέτηση ηλεκτρομαγνητών στις θύρες των κλιμακοστασίων (όπου δεν λειτουργούν).
6. Να καθαριστούν τα παράθυρα.
7. Να αντικατασταθούν τα προστατευτικά αφρολέξ στις μπασκέτες
8. Να γίνει επέκταση του συναγερμού στον ισόγειο χώρο του σχολείου.
9. Να αντικατασταθεί η ξύλινη εξέδρα στο κεντρικό προαύλιο και να κατασκευαστούν εντός του προαυλίου σχολικού χώρου στέγαστρα
10. Να γίνει επέκταση συναγερμού στον ισόγειο χώρο του σχολείου
11. Να γίνει ανανέωση των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου Φυσικών επιστημών.
12. Να γίνει συντήρηση των κλιματιστικών του σχολείου.
13. Να γίνει τεχνικός και ηλεκτρολογικός έλεγχος σε όλους τους χώρους του σχολείου.
14. Να γίνει αντικατάσταση των κουρτινών των παραθύρων, διότι μετά την τοποθέτηση των διαδραστικών πινάκων η σκίαση δεν είναι επαρκής.

3ο ΓΕΛ

1. Στατική Επάρκεια Κτιρίου: Δεν έχουν αναφερθεί ανησυχίες μέχρι στιγμής, ωστόσο προτείνεται η διενέργεια ελέγχου από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες. Σημειώνουμε ότι η μόνωση της ταράτσας παρουσιάζει προβλήματα, καθώς έχει παραμείνει χωρίς συντήρηση για πολλά χρόνια. Σχετικές επιστολές με φωτογραφίες έχουν ήδη αποσταλεί. Επιπλέον, το κτίριο χρήζει θερμομόνωσης, καθώς κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
2. Πυρασφάλεια: Ο εξοπλισμός πυρασφάλειας (πόρτες και αισθητήρες φωτιάς) είναι μη λειτουργικός. Παράλληλα, πραγματοποιείται ετήσια ανανέωση των πυροσβεστήρων και έλεγχος των εξόδων κινδύνου.
3. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις: Υπάρχουν φθορές σε διακόπτες και φωτιστικά σώματα που χρήζουν άμεσης επισκευής. Επίσης, απαιτείται βελτίωση του φωτισμού μέσω αντικατάστασης με λαμπτήρες LED.
4. Λεβητοστάσια: Ο λέβητας είναι λειτουργικός, αλλά αρκετά παλιός.
5. Υγειονομικός Έλεγχος: Δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα υγιεινής στις τουαλέτες και στους χώρους εστίασης.
6. Προαύλιος Χώρος: Παρότι είναι σε καλή κατάσταση, παρατηρούνται μικροφθορές λόγω εισόδου μαθητών ή εξωσχολικών κατά τις ώρες μη λειτουργίας του σχολείου.
7. Τέντες σκίασης (2ος όροφος): Οι τέντες έχουν υποστεί ζημιές λόγω καιρικών συνθηκών και απαιτείται η αφαίρεση, επιδιόρθωση και επανατοποθέτησή τους από εξειδικευμένο συνεργείο. Σε δύο περιπτώσεις έχουν αποκολληθεί μεταλλικά στηρίγματα, τα οποία αποτελούν κίνδυνο για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Έχουν ήδη κατατεθεί προσφορές στον Δήμο, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ανταπόκριση.
8. Κλιματιστικά : Απαιτείται η προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών σε έξι αίθουσες, ιδιαίτερα για την περίοδο των εξετάσεων κατά τους θερινούς μήνες.
9. Δομημένη Καλωδίωση. Η ύπαρξη διαδραστικών πινάκων και υπολογιστών επιβάλλει την ανάγκη για μελέτη και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής και αδιάλειπτη πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Επί του παρόντος, η πρόσβαση επιτυγχάνεται μέσω ασύρματων συνδέσεων που παρουσιάζουν αστάθεια.
10. Εγκατάσταση Θυροτηλεόρασης στην είσοδο. Επειδή στο σχολείο εδώ και ένα χρόνο δεν έχει τοποθετηθεί φύλακας πρέπει να μελετηθεί και να εγκατασταθεί θυροτηλεόραση ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος εισόδου – εξόδου μαθητών, γονέων - κηδεμόνων και τυχόν επισκεπτών.

ΕΕΕΚ - ΕΝΕΡΓΙΑ

ΕΝΕΕΓΥΛ

1. Κατασκευή υποστέγου.
2. Επισκευή και συντήρηση ανελκυστήρων .
3. Κατασκευή δεύτερης πόρτας στο γηπεδο.
4. Μεταγκατάσταση σε καινούριο κτίριο.

ΕΕΕΚ

5. Τοποθέτηση συρματοπλέγματος στον προαύλιο χώρο που συνορεύει με γειτονικά σπίτια.

6. Αντικατάσταση δαπέδου στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης του σχολείου γιατί υπάρχουν ρωγμές και λακκούβες και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των μαθητών/τριων
7. Τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων στο προαύλιο του σχολείου με καπάκι
8. Τοποθέτηση κάγκελων στα παράθυρα αιθουσών και γραφείων
9. Βάψιμο εξωτερικού χώρου προαυλίου
10. Τοποθέτηση σίτων στο εργαστήριο μαγειρικής
11. Επαναλειτουργία του συστήματος θυροτηλέφωνου των αιθουσών του σχολείου.
12. Δεν λειτουργεί το σύστημα πυρανίχνευσης σε όλες τις αίθουσες του σχολείου.
13. Επισκευή πορτών πυρασφάλειας στο κλιμακοστάσιο.

7ο Νηπιαγωγείο

1. Βάψιμο των τοίχων εσωτερικά σε 5 αίθουσες
2. Συντήρηση χλοοτάπητα
3. Έλεγχος και απαραίτητες ενέργειες σχεδίου εκκένωσης σε περίπτωση ανάγκης
4. Συντήρηση κλιματιστικών 2 μονάδων
5. Εγκατάσταση 3 μονάδων κλιματισμού
6. Εξοπλισμός αιθουσών διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες
7. Εξοπλισμός Συλλόγου Διδασκόντων με 3 φορητούς υπολογιστές
8. Θέσπιση σχεδίου ασφαλούς σχολικού δακτυλίου και ειδικότερα:
 - A. Σήμανση διάβασης μαθητών κατα μήκος της οδού Λιδωρικίου και τοποθέτηση εγκάρσιων λωρίδων
 - B. Μέριμνα ασφαλούς μετάβασης, επιβίβασης και αποβίβασης των μαθητών σε πούλμαν

16ο Νηπιαγωγείο

1. Παροχή θερμοθαλάμου και τραπεζοκόμου
2. Θεάματα καθαριότητας
3. Καθαρισμός αυλικού χώρου
4. Έλεγχος μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και υδραυλικών των εγκαταστάσεων
5. Αγορά υλικών για το σχολικό πρόγραμμα
6. Φαρμακείο με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
7. Χώρος εξυπηρέτησης και υγιεινής - τουαλέτα ΑΜΕΑ
8. Πρόσβαση εισόδου/εξόδου ΑΜΕΑ
9. Τοποθέτηση ντουλάπας φύλαξης των χημικών για την ασφάλεια των παιδιών
10. Συντήρηση οργάνων ψυχαγωγίας αυλής και εξωτερικού χώρου
11. Τοποθέτηση αυτόματης κλειδαριάς

18ο Νηπιαγωγείο

Αντιμετωπίζουμε σοβαρό κτιριακό πρόβλημα στην υπάρχουσα αυλή.

Η ολισθηρότητα του υλικού της την καθιστά πολύ επικίνδυνη ,τόσο ώστε να δημιουργεί σοβαρές πιθανότητες τραυματισμού . Επίσης έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνει τον καθημερινό προαυλισμό των παιδιών στο χώρο αυτό καθώς και περιορισμούς στη μαθητική ζωή που λειτουργούν ανασταλτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία (π.χ συμμετοχή σε αθλήματα την πανελλήνια μέρα σχολικού αθλητισμού).