ΑΣΚΗΣΗ 7 – Προγραμματισμός σε ΡΗΡ

1. Ανοίξτε ένα νέο έγγραφο στο ^{Νοtepad++} και πληκτρολογήστε τον παρακάτω κώδικα:

<html></html>
<head> </head>
<body></body>
php</td
echo "Θέλω να μάθω να προγραμματίζω σε PHP";
?>

2. Αποθηκεύστε το αρχείο στον φάκελο C:\xampp\htdocs\ loginpage με όνομα myfirstphp.php και στον τύπο αρχείου επιλέξτε PHP Hypertext Preprocessor file (η κατάληξη .php θα συμπληρωθεί αυτόματα).



- 4. Βρείτε το πρόγραμμα XAMPP Control Panel από το εικονίδιο της έναρξης και κάντε δεξί κλικ σε αυτό, μετά επιλέξτε «Εκτέλεση ως διαχειριστής».
- 5. Ανοίξτε το πρόγραμμα XAMPP Control Panel και ενεργοποιείστε τα module του

Apache και της **MySql** πατώντας start. Ενεργοποιώντας τα module αυτά θα αποκτήσουν πράσινο χρώμα.

- **6.** Στο πρόγραμμα περιήγησης Google Chrome Main πληκτρολογήστε την διεύθυνση <u>http://localhost/userlogin/myfirstphp.php</u> για να δείτε το αποτέλεσμα.
- **7.** Συμπληρώστε τον κώδικα (στο ίδιο αρχείο **myfirstphp.php**) κατάλληλα για να εμφανίσετε το όνομά σας.
- **8.** Τι θα εμφανίσει η εντολή: echo 5 * 7;

Δοκιμάστε να την προσθέσετε στο ίδιο αρχείο.

9. Γιατί όλα εμφανίζονται στην ίδια γραμμή;;;;;

Η αλλαγή γραμμής στην ΡΗΡ γίνεται με την εντολή **
br/> εντός διπλών** εισαγωγικών.

Προσπαθείστε να χρησιμοποιήσετε την αλλαγή γραμμής έτσι ώστε <u>το</u> αποτέλεσμα κάθε εντολής echo να εμφανίζεται σε ξεχωριστή γραμμή.